


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
 Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС,
 УРГАМАЛ ХАМГААЛАХ ХИМИЙН БОДИС,
 БОРДОО ХАДГАЛАХ, ХУДАЛДАН
 БОРЛУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
 ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн				
Төрөл ААН Иргэн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйл ажиллагаа		Хүчин чадал	Бодисын нэр	
Чиглэл :	Үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа	Үндсэн хүчин чадал	-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
Ажилтны тоо				
Нийт ажилтан	Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд оролцдог	Ургамал хамгааллын мэргэжилтэн		
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр илэрч байсан томоохон зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
Бичиг баримтын бүрдүүлэлт			0	24	0	0
1	Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль 15-р зүйл 15.11.6 дах заалт	Химийн хорт болон аюултай бодис, ургамал хамгаалах химийн бодис, бордоо импортлох, худалдан борлуулах, хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөлтэй				
2	Химийн хорт ба аюултай бодисын тухай хууль 17-р зүйл 17.1 дэх заалт	Тухайн бодисын байгаль орчинд нөлөөлөх эрсдэлийн үнэлгээ хийлгүүлсэн	0	10		
3	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.1.1.5 дах заалт	Ажлын байранд галын дүгнэлт гаргуулсан	0	1		
4	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль 6-р зүйл 6.1.8 дах заалт	Химийн хорт болон аюултай бодис, бордооны нэр төрөл, тоо хэмжээг тэмдэглэсэн байнгын бүртгэл хөтөлдөг	0	3		
5	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.1.1.4 дэх заалт	Химийн хорт болон аюултай бодистой ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавартай	0	10		
Боловсон хүчний хангамж, мэргэшүүлэлт			0	9	0	0
6	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.4.1.4 дахь заалт	Химич, хими-технологич, ургамал хамгааллаар мэргэшсэн мэргэжилтэнтэй	0	3		
7	Химийн хорт ба аюултай бодисын тухай хууль 13-р зүйл 13.4 дэх заалт	Химийн хорт болон аюултай бодистой харьцах ажилд мэргэжлийн зохих мэдлэгтэй, 18-аас дээш насны хүн ажиллуулдаг	0	3		
8	Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн тухай хууль 14.1	Ажиллагсад эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан /архаг болон цочмог халдварт өвчнөөр өвчлөөгүй/	0	3		
Агуулахын зохион байгуулалт, тоног төхөөрөмж			0	41	0	0
9	Химийн хорт ба аюултай бодисын тухай хууль 10-р зүйл 10.1 дэх заалт	Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах агуулахын байршлыг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн зохих шатны Засаг дарга тогтоосон тухай захирамжтай	0	3		
10	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.2.1.9 дэх заалт	Агуулахын нөхцөлийг тохируулах боломжтой /температур, чийг хэмжигчийг харагдахуйц газар байрлуулсан/	0	5		
11	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.2.1.2	Хана, шал нь химийн бодис шингээдэггүй материалаар хийгдсэн	0	3		
12	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.2.1.6	Усан хангамжтай, бохир усны системд холбогдсон	0	3		

13	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.2.1.10	Агааржуулалтын системтэй	0	3		
14	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.1.1.5	Гал унтраах хэрэгсэл, хор саармагжуулах уусмал байрлуулсан, хугацаа хүчинтэй	0	3		
15	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.2.1.5	Галын дохиолол, утаа мэдрэгч ажиллагаатай	0	3		
16	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.2.1.16 дах заалт	Агуулахад анхааруулах, сэрэмжлүүлэх тэмдэг байрлуулсан	0	3		
17	Худалдааны агуулах MNS 5364:2011 5.15	Анхан шатны тусламж үзүүлэх талаарх анхааруулах санамжийг шаардлагатай газар байрлуулсан	0	3		
18	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.2.1.17 дахь заалт	Хаалга, цонх бэхэлгээ, битүүмжлэлтэй	0	3		
19	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 11-р зүйл 11.2 Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.2.1.3	Химийн хорт болон аюултай бодис, ургамал хамгаалах бодисын шинж чанар, хор нөлөөллөөс хамаарч хадгалсан	0	6		
20	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.1.1.1	Химийн хорт болон аюултай бодис, ургамал хамгаалах химийн бодис нь зориулалтын сав баглаа боодол, хаяг шошготой	0	3		
Агуулахын гадна орчин			0	9	0	0
21	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.2.1.2 дах заалт	Агуулах хүн ам оршин суугаа газраас 300-аас доошгүй метр зайд байрласан	0	3		
22	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.2.1.7 дах заалт	Гадна талдаа хамгаалалтын хашаатай	0	3		
23	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.2.1.7 дах заалт	Харуул хамгаалалттай	0	3		
Химийн бодисын чанар, савлалт, худалдаалалт			0	25	0	0
24	Пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгалын болон ариутгал халдваргүйтгэлийн бодисыг турших, ашиглах журам Сайдын хамтарсан тушаал /тухайн жилийн/Химийн хорт болон аюултай бодисын хязгаарласан хориглосон жагсаалт	Химийн хорт болон аюултай бодис, химийн бордоо нь Монгол Улсад хэрэглэхийг зөвшөөрсөн бодисын жагсаалтанд орсон	0	5		

25	Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах журам 3.4.1.4 дэх заалт	Химийн бодис, бордоог жижиглэнгээр худалдахдаа зориулалтын, хаяг шошготой саванд савласан	0	5		
26	“Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам” 3.1.1.1 дэх заалт /3 сайдын хамтарсан 131/126/52 тушаал	Сав, баглаа боодол битүүмжлэгдсэн	0	3		
27	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.1.1.1 дахь заалт, Химийн хорт ба аюултай бодисын тухай хууль 10 –р зүйл, 10.3	Хаяг шошго монгол хэл дээр бичигдсэн	0	3		
28	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль 10 –р зүйл, 10.3	Хаяг шошгон дээр аюулын таних тэмдгийг зөв байрлуулсан	0	3		
29	Химийн хорт бодисын шошго, тэмдэглэгээ. MNS 5029: 2001	Химийн бодис, бордоог хадгалах хугацаа хүчинтэй	0	3		
30	Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах журам 3.4.1.2 дахь заалт	Химийн бодис, бордоог худалдаалахдаа ашиглах арга технологи, зөвлөмж дагалдуулдаг	0	3		
2000 кг-аас дээш хэмжээтэй химийн бодис бүтээгдэхүүн хадгалах агуулахад тавигдах шаардлага			0	33		
31	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Агуулах нь зэргэлдээ барилга байгууламжаас тэсрэх бодис хадгалах агуулахын хувьд 250м-ээс багагүй зайд, Шатамхай бодис хадгалах агуулахын хувьд 30м-ээс багагүй зайд, тэсрэмтгийн болон шатамхай бодисоос бусад бодис хадгалах агуулахын тухайд 6м-ээс багагүй зайд байрладаг.	0	5		
32	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Онцгой тэсрэмтгий бодис 1000 кг-аас дээш хэмжээгээр хадгалах агуулахын суурь нь газрын гадаргаас доод тал нь 0,6 метр өндөртэй.	0	5		
33	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Нэг ханаар нь нийлүүлэн зэрэгцүүлж барьсан агуулахыг хооронд нь таславч ханаар тусгаарлах ба таславч хананы өндөр нь галын аюул нэгээс нөгөөд тархахаас сэргийлэх зорилгоор дээврээс 60 см-ээс дээш өндөртэй.	0	5		
34	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Шатамхай бодисын агуулах нь зэргэлдээх барилга байгууламжид галын аюул тархахаас сэргийлсэн галаас хамгаалах хаалттай байх ба Галаас хамгаалах хаалтын өндөр нь дээврийн өндрөөс 1 м-ээс багагүй өндөр, хананы уртаас 1 м-ээс багагүй урт байна, агуулахаас галаас хамгаалах хаалт хүртэлх зай нь 2 м-ээс ихгүй.	0	5		

35	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Агуулахын барилга нь аюулт үзэгдэл, ослын үед ашиглах аврах зам, гарцтай байна. Аврах гарцын хаалга нь гадна талдаа цоожгүй, дотор талаасаа түгжигддэг, ямарч тохиолдолд дотроосоо онгойлгох боломжтой, агуулахын барилгын гадна талд цугларах аюулгүйн цэгийг тогтоон, түүнийг тэмдэгжүүлсэн.	0	3		
36	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	50 тн-оос доош бараа бүтээгдэхүүн хадгалдаг агуулах нь дотроо эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх хайрцагтай байх ба 50 тн-оос дээш бараа бүтээгдэхүүн хадгалдаг агуулах нь эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх өрөөтэй.	0	5		
37	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Агуулах нь ослын үед ашиглах гар болон автомат ажиллагаатай дуут дохиололтой байна. Агуулахад онцгой хорттой, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх хий ялгаруулдаг химийн хорт болон аюултай бодис хадгалж байгаа тохиолдолд зайлшгүй хийн алдагдал илрүүлэгч автомат төхөөрөмжийг суурилуулсан.	0	5		
Задгай агуулахад тавигдах шаардлага /цаг агаарын нөлөөнд өртдөггүй бодис материал, шатамхай шингэн, бортоготой хийнүүдийг хор аюулын лавлах мэдээлэлд заагдсан нөхцөлийг харгалзан задгай агуулахад хадгалж болно./			0	10		
38	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Химийн бодис хадгалах зориулалтын болон эрдсийн хөвөн, шилэн хөвөн зэрэг галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн халалтаас хамгаалах давхарга бүхий хөдөлгөөнгүй суурилагдсан металл чингэлэгтэй.	0	5		
39	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Савалгаагүй хуурай, нунтаг бодис материал хадгалах задгай агуулах нь салхинаас хамгаалах ханатай байх ба ханын өндөр нь 2 м-ээс намгүй, хамгийн багадаа 2 талыг халхалсан.	0	5		
Ажиллагсадын эрүүл ахуйн нөхцөл			0	18	0	0
40	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.2.1.15 дахь заалт	Ажиллагсад хувцас солих өрөөгөөр хангагдсан	0	3		
41	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.1.1.1 дахь заалт	Ажиллагсад гар угаах, ариун цэврийн өрөөгөөр хангагдсан	0	3		
42	Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэндийн тухай хууль 15.1, Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.1.1.5	Ажиллагсад болон зочид хамгаалалтын хувцас, хэрэгслээр хангагдсан, хэрэглэж хэвшсэн	0	3		
43	Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэндийн тухай хууль 15.2	Ажиллагсадын хамгаалалтын хувцас, хэрэгслийг угааж, цэвэрлэж, ариутгах ажлыг хэвшүүлсэн	0	5		
44	Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэндийн тухай хууль 17.1, 17.2.3	Бүх ажилчдад эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаануудыг баримтжуулж өгсөн	0	3		
45	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.2.1.15	Гар угаах зааварчлагааг нүдэнд харагдахуйц газар байрлуулсан	0	1		

Химийн хорт болон аюултай бодис, ургамал хамгаалах бодисын тээвэрлэлт, бодисын үлдэгдэл, сав, баглаа боодлын устгалт			0	14	0	0
46	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.3.1 дэх заалт	Бодисыг анхааруулах, аюулын тухай санамж байршуулсан зориулалтын тээврийн хэрэгсэлээр тээвэрлэдэг	0	3		
47	Хог хаягдлын тухай хууль 9.2.6	Хог хаягдал тээвэрлэдэг мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулан биелэлтийг ханган ажилладаг	0	3		
48	Хог хаягдлын тухай хууль 9.2.10 дахь заалт, Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх ашиглах, устгах журам 3.5.1 дэх заалт	Аюултай хог хаягдлыг аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж, тогтоосон цэгт устгасан	0	3		
49	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.3.1 дэх заалт	Тусгайлан бэлтгэсэн тээврийн хэрэгслээр зөвхөн тогтоосон маршрутын дагуу замын цагдаагаас зөвшөөрөл авч тээвэрлэсэн	0	5		
Дотоод хяналт			0	13	0	0
50	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
51	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль 13-р зүйл 13.7 дахь заалт	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
52	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль 13-р зүйл 13.7 дахь заалт	Тайлан мэдээг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн	0	3		
НИЙТ ОНОО			0	196		
ҮНЭЛГЭЭ				 эрсдэлтэй эрсдэлтэй

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: