



МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: \_\_\_\_\_; E-mail: info@inspection.gov.mn;  
Факс: \_\_\_\_\_; Web: http://www.inspection.gov.mn;

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_он \_\_сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Дууссан: 20\_\_он \_\_сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

| Хяналт шалгалтын төрөл  |           | Удирдамж                         |   | Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн                                |                                  |
|---|-----------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Төлөвлөгөөт<br>Төлөвлөгөөт бус                                    |           | Дугаар                           |   |   |                                  |
| Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага             |           |                                  |   |   |                                  |
| төрийн<br>хувийн  | Нэр       | Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No |   | Регистрийн No   |                                  |
| Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан                                 |           |                                  |   | Хяналтын объект   |                                  |
| Албан тушаал  | Овог, нэр | Утас, и-мэйл                     |   | Хаяг, байршил   |                                  |
| Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан                         |           |                                  |   |   |                                  |
| Албан тушаал  | Овог, нэр | Утас, и-мэйл                     |   |   |                                  |
| Тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл /тохирохыг + тэмдэглэнэ/          |           |                                  |   |   |                                  |
| 1. Сувиллын газар   |           |                                  |   |   |                                  |
| 2. Сувиллын цогцолбор   |           |                                  |   |   |                                  |
| Нийт ажилтны тоо.....   |           |                                  |   |   |                                  |
| Нийт ажилтны тоо.....   |           | Халдвар судлагч эмчийн тоо.....  | о | Хоол үйлдвэрлэлд оролцдог мэргэжилтэй ажилтны нийт тоо..... | о Хоол зүйч..... Хоолны эмч..... |
|   |           | Хог хаягдлын ажилтны тоо.....    |   |   |                                  |
| Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ                                      |           |                                  |   |   |                                  |
| Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан |           |                                  |   |   |                                  |
| Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд                            |           |                                  |   |   |                                  |
| Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал      |           |                                  |   |   |                                  |

**Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

| No  | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт  | Хяналт шалгалтын асуултууд   | Батлагдсан оноо    |                     | Авсан оноо     |                      |
|---|--|--|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|
|   |  |  | Шалгалтаг хангасан | Шалгалтаг хангаагүй | Хяналт шалгалт | Гүйцэтгэлийн шалгалт |
| <b>1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага</b>   |  |  | <b>0</b>           | <b>56</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>             |
| 1   | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 5.2, Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1  | Сувилал нь зориулалтын байртай   | 0                  | 5                   |                |                      |
| 2   | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 10.8.2, 11.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, С хавсралт, Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4-р зүйл, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 1.5 | Сувилал нь 5га-гаас багагүй /рашаан ашиглаж байгаа бол 15 га/ эдэлбэр газартай   | 0                  | 5                   |                |                      |
| 3   |  | Гадна орчны талбайн гэрэлтүүлэг хангалттай   | 0                  | 2                   |                |                      |
| 4   |  | Эмчилгээ, үйлчилгээнд шаардлагатай өрөө тасалгаагаар бүрэн хангагдсан.   | 0                  | 5                   |                |                      |
| 5   |  | Сувиллын цогцолбор нь усан хангамжийн төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон   | 0                  | 2                   |                |                      |
| 6   |  | Ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон   | 0                  | 2                   |                |                      |
| 7   |  | Үйлчлүүлэгчийн өрөөнд ариун цэврийн өрөөгүй бол 10 эрэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 1 шээлтүүр, 8 эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд нэг суултуур бүхий ариун цэврийн өрөөтэй.               | 0                  | 5                   |                |                      |
| 8   |  | Ариун цэврийн өрөө нь 1 суултуурт 1,1x1,6 метр зай хэмжээтэй, хаалга нь гадагшаа онгойдог.   | 0                  | 5                   |                |                      |
| 9   |  | Настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулагдсан шат, ариун цэврийн өрөө, суултуур, хана дагасан бариул, тэргэнцэр гэх мэт тусгай зориулалтын хэрэгслээр хангагдсан               | 0                  | 3                   |                |                      |
| 10  |  | Хүүхдийн сувилал нь хүүхдийн нас, биед тохирсон угаагуур, суултууртай  | 0                  | 5                   |                |                      |
| 11  |  | Сувицуулагчийн өрөө нь 18-20 хэмийн дулаантай  | 0                  | 3                   |                |                      |
| 12  |  | Барилгын дотор хананы будаг шохой ховхроогүй, чийг хуримтлагдаагүй, хана таазанд ан цав, нүх цоорхойгүй  | 0                  | 3                   |                |                      |
| 13  |  | Барилгын цонх, хаалга нь угаалга цэвэрлэгээний шаардлага хангасан цайвар өнгөтэй, битүүмжлэл сайтай, бүрэн ажиллагаатай, түгжээтэй, зориулалтын хаалт, сүүдэрлэлтэй.               | 0                  | 3                   |                |                      |
| 14  | Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 6.2  | Ариун цэврийн төвлөрсөн болон хэсгийн байгууламжид холбогдоогүй бол энгийн бие засах газар нь сувиллын байрнаас 30м-ээс холгүй зайд гэрэлтүүлэгтэй, хүрч очих замыг тэгшилж зассан | 0                  | 3                   |                |                      |
| 15  | Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 13   | Энгийн бие засах газар, бохирын цооног /угаадасны нүх/ нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан.  | 0                  | 5                   |                |                      |
| <b>2. Байгалийн эмчилгээ /рашаан, шавар, ус/ -ний хүчин зүйлийг түшиглэдэг сувилалд тавих шаардлага</b> |  |  | <b>0</b>           | <b>45</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>             |

|   |   |   |   |           |          |          |
|---|---|---|---|-----------|----------|----------|
| 16  |   | Рашааны орд, эх булгийн эргэн тойронд 100 метрийн зайд эрүүл ахуйн бүсийг тогтоож, хашаажуулсан   | 0   | 5         |          |          |
| 17  | Усны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.10  | Эрүүл ахуйн бүсийн эргэн тойронд 200 метрээс доошгүй зайд хориглолтын бүсийг тогтоож, тэмдэгжүүлсэн   | 0   | 5         |          |          |
| 18  |   | Эрүүл ахуйн, хориглолтын, хязгаарлалтын бүсэд хориглосон үйл ажиллагаа явуулдаггүй.   | 0   | 10        |          |          |
| 19  |   | Эмчилгээний шаврыг тоосгон болон төмөр бетон хийцтэй саванд хадгалдаг.  | 0   | 3         |          |          |
| 20  | "Эмчилгээний шаврын ангилал, техникийн шаардлага" MNS 5848:2008 стандартын 7.1, 7.2 | Эмчилгээнд хэрэглэх шаврыг дулааны улиралд 15-20 хэмээс ихгүй, өвлийн улиралд 5-6 хэмээс багагүй хэмд хадгалдаг.  | 0   | 3         |          |          |
| 21  |   | Шаврыг 20-30см зузаан нуурын ус юмуу давсны уусмалын үе дор хадгалдаг.  | 0   | 3         |          |          |
| 22  |   | Эмчилгээнд хэрэглэх шаврын хадгалалтын горимыг баримтлан 1 жилээс дээш хугацаагаар хадгалаагүй.   | 0   | 3         |          |          |
| 23  |   | Хэрэглэсэн шаврыг төлжүүлэн дахин хэрэглэх тохиолдолд 5-25 хэмд хадгалдаг.  | 0   | 3         |          |          |
| 24  |   | "Эмчилгээний шаврын ангилал, техникийн шаардлага" MNS 5848:2008 стандартын 5.3  | Эмчилгээний шаврын физик, химийн шинж чанар болон аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлуулсан, тэдгээр нь стандартын шаардлага хангасан. | 0         | 10       |          |
| <b>3. Ундны ус хангамжийн эх үүсвэрийн сав газрын хяналт</b>      |   |   | <b>0</b>  | <b>50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 25  | Усны тухай хуулийн 22.3, 22.4 дүгээр заалт  | Ундны ус хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс тогтоож, хашаажуулсан   | 0   | 10        |          |          |
| 26  |   | Ундны ус хангамжийн эх үүсвэрт энгийн хамгаалалтын бүс тогтоож, тэмдэгжүүлсэн   | 0   | 10        |          |          |
| 27  |   | Эх үүсвэрийн худгийн эргэн тойрны хөрсний бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй, ан цав цууралт үүсээгүй   | 0   | 5         |          |          |
| 28  |   | Эх үүсвэрийн худгийн барилга байгууламж шаардлага хангасан  | 0   | 5         |          |          |
| 29  | Хот суурины ус хангамж ариутгах татуурга ашиглалтын тухай хууль 17.8                | Хамгаалалтын бүсэд мод бут огтлох, элс хайрга чулуу авах үйл ажиллагаа явуулдаггүй  | 0   | 5         |          |          |
| 30  |   | Хамгаалалтын бүсийг бохир ус, хог хаягдлаар бохирдуулаагүй  | 0   | 5         |          |          |
| 31  | Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавих хяналт MNS 0900:2005                   | Ундны усны эх үүсвэрийн худгийн усанд жилд 1 удаа химийн үзүүлэлтээр, сар бүр нян судлалын үзүүлэлтээр /нянгийн тоо, E.Coli/ шинжилгээ хийлгэдэг, тэдгээр нь стандартын шаардлага хангасан. | 0   | 10        |          |          |
| <b>4. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын багийн нийтлэг чиг үүрэг</b> |   |   | <b>0</b>  | <b>28</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 32  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын А хавсралт                   | Халдвар судлагч эмчтэй  | 0   | 10        |          |          |
| 33  | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаал   | Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсууд ашиглан, үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн.                                   | 0   | 5         |          |          |
| 34  | ЭМС-ын 2014 оны 186-р тушаалын 5.1.7  | ЭТҮХХ-аас сэргийлэх чиглэлээр эмч, мэргэжилтнүүдэд сургалт хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөлөгөөгөөр хангаж ажилладаг   | 0   | 3         |          |          |
| 35  | ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 3-р хавсралт   | Ажилтнууд хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг   | 0   | 5         |          |          |

|   |   |   |          |            |          |          |
|---|---|---|----------|------------|----------|----------|
| 36  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 12.6. ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын 3.3, 3.4, 6 дугаар хавсралт  | Сувилал нь тусламж, үйлчилгээндээ нэг удаагийн зориулалтын багаж, материалыг хэрэглэдэг, давтан хэрэглэхээс сэргийлж нөөцийг бүрдүүлсэн                       | 0        | 5          |          |          |
| <b>5. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үндсэн шаардлагууд</b> |   |   | <b>0</b> | <b>155</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5.1 Гарын эрүүл ахуй</b>                                 |   |   | <b>0</b> | <b>26</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 37  | ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.4   | Үзлэгийн, тариа, сэргээн засах зэрэг ажилбарын өрөө болон ариун цэврийн өрөөнд мэдрэгчтэй эсвэл хөл, тохойг ашиглан нээж хаах ажиллагаатай гарын угаалтууртай | 0        | 5          |          |          |
| 38  | ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2   | Гар угаахад нянгийн эсрэг шингэн саван, спиртэн суурьтай халдваргүйжүүлэх бодисыг хэрэглэдэг, нөөцтэй   | 0        | 5          |          |          |
| 39  | ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2   | Гар угаахад олон хэрэглээтэй даавуун алчуур, гар хатаагч сэнсийг ашигладаггүй.  | 0        | 5          |          |          |
| 40  | ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 2.1   | Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаагуур бүрийн дэргэд байрлуулсан   | 0        | 3          |          |          |
| 41  | ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.3   | Эрүүл мэндийн ажилтан ажил, үүргээ гүйцэтгэхдээ 5 мөчид гарыг угааж, халдваргүйтгэдэг .   | 0        | 5          |          |          |
| 42  | ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.5   | Төвлөрсөн болон хэсгийн усан хангамжгүй бол гар угаахад хүрэлцэхүйц ус нөөцөлсөн.   | 0        | 3          |          |          |
| <b>5.2 Угаалга, цэвэрлэгээ</b>                              |   |   | <b>0</b> | <b>22</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 43  |   | Угаалгын газар нь нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй.  | 0        | 5          |          |          |
| 44  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 10.6.4, D хавсралт, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтын 2 дугаар хэсэг | Угаалгын газар нь зөөврийн усан хангамжтай үед угаалгын үйлчилгээнд хүрэлцэхүйц ус нөөцлөх савтай, ус зөөвөрлөх, халаах хэрэгслээр хангагдсан                 | 0        | 5          |          |          |
| 45  |   | Эмч ажилчдын хувцсыг нэгдсэн угаалгын тасаг, хэсэгт угаадаг   | 0        | 3          |          |          |
| 46  |   | Угаалганд ирсэн материалыг халдвартай, бохир, гал тогооны, үйлчлүүлэгчийн, ажилтнуудын гэж ялган ангилж угаадаг.  | 0        | 3          |          |          |
| 47  | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтын 3 дугаар хэсэг, Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 10.6.6, 10.6.7     | Үйлчлүүлэгч сувиллаас гарсаны дараа хөнжил, гудас, дэрийг физикийн аргаар, орны бүтээлэг, матрац, гудасны хүүдий, хөнжлийг тухай бүр угааж цэвэрлэдэг         | 0        | 3          |          |          |
| 48  | Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5   | Өрөө бүрийн цэвэрлэгээний материал /шалны мод, хувин, алчуур / тус тусдаа, өрөө дамжуулан хэрэглэдэггүй   | 0        | 3          |          |          |
| <b>5.3 Ариутгал, халдваргүйтгэл</b>                         |   |   | <b>0</b> | <b>76</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 49  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 10.5, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.4                               | Төвлөрсөн ариутгалын хэсгийн өрөөнүүд нь нэг чиглэлийн урсгалтай, бохир, цэвэр, ариун гэсэн 3 бүстэй  | 0        | 5          |          |          |

|                                   |  |  |          |           |          |          |
|-----------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|----------|
| 50                                | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.6                     | Ариутгалын хэсгийн өрөөний шал нь резинэн хулдаас  | 0        | 3         |          |          |
| 51                                | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.6                     | Хана, шаазан хавтан эсвэл тосон будагтай тааз нь эмульсэн өнгөлгөөтэй  | 0        | 3         |          |          |
| 52                                | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын 3.10               | Ариутгалын хэсэг нь тусламж, үйлчилгээний төрөл, багаж материалын тоо, овор хэмжээнээс хамааран ариутгалын тоног төхөөрөмжүүдээр бүрэн хангагдсан.   | 0        | 5         |          |          |
| 53                                | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.12                    | Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан./Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/   | 0        | 3         |          |          |
| 54                                | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.10                    | Ариутгалын тасаг хэсэгт ажиллах эмнэлгийн мэргэжилтэн нь халдварын сэргийлэлт, халдваргүйтгэл, ариутгал, шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй        | 0        | 5         |          |          |
| 55                                | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 6.7                     | Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг  | 0        | 3         |          |          |
| 56                                | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 6.5, 6.6                | Ариутгалын чанарыг биологийн индикатороор улиралд нэг удаа шалгадаг  | 0        | 5         |          |          |
| 57                                | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 3.2                | Ариутгалын хэсгийг зохион байгуулах боломжгүй бол мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээтэй /Гэрээ, хүлээлгэн өгсөн, хүлээн авсан бүртгэлтэй/   | 0        | 5         |          |          |
| 58                                | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 5                  | Ариутгасан материалын хадгалах хугацааг баримталж хадгалсан.   | 0        | 10        |          |          |
| 59                                | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 5 дугаар зүйлийн 1 | Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй арьс салсттай хүрэлцдэг багаж, хэрэгслийг (бумба, ванн) халдваргүйжүүлэх бодистой бүлээн усанд сайтар угааж, цэвэр усаар зайлж хатаан, халдваргүйтгэдэг | 0        | 5         |          |          |
| 60                                | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 5 дугаар зүйлийн 2 | Чагнуур, халууны шил, даралтны аппарат, чанд авиа болон физик эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн датчик зэргийг 70 хувийн спирт болон зориулалтын халдваргүйжүүлэх бодисоор цэвэрлэж арчдаг    | 0        | 5         |          |          |
| 61                                | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 7.1, 7.2           | Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэлд хэрэглэдэг, нөөцтэй   | 0        | 3         |          |          |
| 62                                | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 4.12, 7.4          | Халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг  | 0        | 10        |          |          |
| 63                                | Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага. MNS                | Мэргэжлийн байгууллагаар шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг хийлгэх гэрээтэй.   | 0        | 3         |          |          |
| 64                                | 6392 : 2013 стандартын 10.1  | Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 2-оос доошгүй удаа хийлгэсэн.   | 0        | 3         |          |          |
| <b>5.4 Хог хаягдлын менежмент</b> |  |  | <b>0</b> | <b>31</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 65                                | ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 2.3.3                        | Тусгай хог хаягдлын уут, савыг байршуулсан газарт ангилан ялгалтын заавар байрлуулсан  | 0        | 3         |          |          |

|   |  |   |          |           |          |          |
|---|--|---|----------|-----------|----------|----------|
| 66  | ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 2.3  | Тусгай хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, аюулгүй хайрцаг/ нь шаардлага хангасан, тэмдэг тэмдэглэгээтэй, хүрэлцээтэй                              | 0        | 5         |          |          |
| 67  | ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралт  | Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв ангилж цуглуулсан.   | 0        | 5         |          |          |
| 68  | ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.1  | Хог хаягдал асгарах үед хэрэглэх хэрэгсэл /XXX, халдваргүйжүүлэх, хоргүйжүүлэх, сармажуулах бодис, уусмал хогийн уут, ослын тэмдэг, шингээгч, шүүр г.м/-ээр хангагдсан. | 0        | 5         |          |          |
| 69  | ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.2, 4.3   | Халдвартай хог хаягдлыг автоклавт халдваргүйжүүлж, устгадаг. /Төвлөрсөн байгууламжид гэрээгээр өгдөг бол хамаарахгүй/   | 0        | 5         |          |          |
| 70  | ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.1, ЭМС-ын 2011 оны 179-р тушаалын 1-р хавсралт   | Хог хаягдлыг түр хадгалах байр нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан.  | 0        | 5         |          |          |
| 71  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа 5232:2013 стандартын 11.1.13   | Ахуйн хог хаягдлын цэгийг зонхилох салхины доод зүгт 15-20 м зайд байрлуулж, 48 цагийн дотор зайлуулдаг.  | 0        | 3         |          |          |
| <b>6. Нэмэлт сэргийлэлтийн арга хэмжээ</b>                        |  |   | <b>0</b> | <b>21</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>6.1 Тусгаарлан сэргийлэлт</b>                                  |  |   |          |           |          |          |
| 72  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 8.3, хавсралт С3, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VII хавсралт,   | ОУЭМД-ээр зохицуулагддаг ХӨ, тархах эрсдэл өндөртэй, өндөр хоруу чанартай үүсгэгчээр үүсгэгдсэн халдвартай үйлчлүүлэгчийг тусгаарлах өрөөтэй                            | 0        | 5         |          |          |
| 73  |  | Тусгаарлах өрөө нь халдвараас сэргийлэх дэглэмийн дагуу 3 бүстэй  | 0        | 5         |          |          |
| 74  |  | Тусгаарлах өрөө нь гадагшаа хаалгатай, дотроо ариун цэврийн өрөөтэй.  | 0        | 5         |          |          |
| 75  | ЭМС-ын 2012 оны 375 дугаар тушаалын 5-р хавсралтын 5.1.4   | Олныг хамарсан халдварт өвчний үед авах хариу арга хэмжээний /эм урвалж, XXX, халдваргүйтгэлийн бодис г.м/ бэлэн байдал хангагдсан                                      | 0        | 3         |          |          |
| 76  | ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 7-р хавсралтын 3.2.2, 3.4  | Хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөх, тайлах дарааллыг ногоон болон шар бүсэд байрлуулж, зөв хэрэглээний дадлыг хэвшүүлсэн   | 0        | 3         |          |          |
| <b>7. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ</b> |  |   | <b>0</b> | <b>19</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 77  | Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 8.1.1, Сумын эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 12.8.7, ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2 дугаар зүйл | Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулсан   | 0        | 5         |          |          |
| 78  |  | Шинээр орох ажилтныг болон цаашид жил бүр урьдчилан сэргийлэх үзлэг болон сүрьеэ, вируст гепатит В,С илрүүлэх шинжилгээнд хамруулдаг                                    | 0        | 3         |          |          |
| 79  |  | Ажилтны эрүүл мэндийн байдалд үнэлгээ хийж, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авдаг.  | 0        | 3         |          |          |
| 80  | ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.6   | Бүх, тасаг нэгжийг өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм, хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан  | 0        | 5         |          |          |
| 81  | ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.7   | Ажилтан цусаар дамжих халдварын эрсдэлд өртсөн үед өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн.  | 0        | 3         |          |          |



| 8. Халдварын эрсдэл өндөртэй болон үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран тавигдах нэмэлт шаардлагууд |  |  | 0 | 132 | 0 | 0 |
|---|--|--|---|-----|---|---|
| 8.1 Лабораторид тавих нэмэлт шаардлага  |  |  | 0 | 19  | 0 | 0 |
| 82  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 9.10.1, Эрүүл мэндийн лаборатори - Чанар ба чадавхид тавих шаардлага" MNS ISO 15189:2015 стандартын 5.2.6 | Лаборатори нь сувиллын тусламж үйлчилгээнд сөргөөр нөлөөлөхгүй тусгаарлагдсан хэсэгт байрладаг   | 0 | 5   |   |   |
| 83  | ДЭМБ-ын зөвлөмж "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагаа-3"  | Лабораторийн цонх нь шавж орохоос хамгаалсан тортой  | 0 | 3   |   |   |
| 84  | Эрүүл мэндийн лаборатори - Чанар ба чадавхид тавих шаардлага" MNS ISO 15189:2015 стандартын 5.2.6  | Лабораторийн ажлын өрөөнүүд цэмцгэр, тухайн өрөөнд хийгдэх ажилд хамааралгүй /хоол унд, аяга, гоо сайхны г.м/ эд зүйлсгүй                                  | 0 | 3   |   |   |
| 85  | ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.3.2  | Лабораториос гарч буй халдварын зэрэг өндөртэй хог хаягдлыг устгалын автоклавт халдваргүйтгэсний дараа устгадаг./нэгдсэн байгууламжид өгдөг/               | 0 | 5   |   |   |
| 86  | БОАЖС, ЭМС, ОБЕГ-ын даргын хамтарсан 28/40/29 дүгээр тушаалын 3.1.1.1  | Химийн хорт болон аюултай бодис нь зориулалтын сав, баглаа боодол, стандартын шаардлага хангасан хаяг, шошготой.   | 0 | 3   |   |   |
| 8.2 Сувиллын цогцолборын эмийн санд тавих шаардлага   |  |  | 0 | 22  | 0 | 0 |
| 87  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 10.1.2, "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 8.1.1                                 | Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байранд үйл ажиллагаа явуулдаг  | 0 | 5   |   |   |
| 88  | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 8.1.6  | Өрөө тасалгаанууд нь хоорондоо тусгаарлагдсан ба хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөхгүй, цэвэрлэж халдваргүйтгэхэд хялбар, зориулалтын материалаар хийгдсэн. | 0 | 3   |   |   |
| 89  | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандартын 15.2   | Эмийн сангийн өрөө тасалгаа нь 15-25 хэмийн дулаантай, чийглэг 30-60%  | 0 | 3   |   |   |
| 90  | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандартын 15.2   | Өрөө тасалгаа нь нарны шууд тусгалаас хамгаалагдсан  | 0 | 3   |   |   |
| 91  | Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 16.2  | Эмийн сангийн ажиллагсад нь жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд орсон  | 0 | 5   |   |   |
| 92  | Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 16.3  | Эмийн сангийн ажиллагсад нь 2-3 ээлжийн хөдөлмөр хамгааллын хувцастай, өмсөж хэвшсэн.  | 0 | 3   |   |   |
| 8.3 Эмчилгээний хоол үйлдвэрлэл   |  |  | 0 | 91  | 0 | 0 |
| 93  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 11.6.1  | Хоол үйлдвэрлэлийн хэсэг нь технологийн урсгалыг зөв зохион байгуулсан, эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан                                 | 0 | 5   |   |   |

|     |  |  |   |   |  |  |
|-----|--|--|---|---|--|--|
| 94  | Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал” MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын -ын 4.3.18                         | Хоол үйлдвэрлэл, бүх өрөөний чийдэн, гэрэлтүүлэгийн хэрэгсэл хагарч, гэмтэх үедээ хоол бүтээгдэхүүн бохирдохоос хамгаалсан гэрлийн бүрхүүлтэй  | 0 | 3 |  |  |
| 95  | Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 8.1.3  | Хүнсний төрөлжсөн /түүхий бүтээгдэхүүн, хуурай хүнс, махны г.м/ агуулахтай   | 0 | 3 |  |  |
| 96  | “Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал”-ын 4.3.7  | Хоол үйлдвэрлэлийн болон агуулахын хана, шал, таазыг угааж цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийсэн, чийг хуримтлагдаагүй, мөөгөнцөр үүсээгүй, ан цав, зай завсаргүй, цэвэрхэн, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангаж, автомат агааржуулалтын системтэй. | 0 | 5 |  |  |
| 97  |  | Хоол үйлдвэрлэлийн өрөөний цонх нь хорхой, шавьж орохоос сэргийлсэн торон хаалттай, салгаж авч цэвэрлэхэд хялбар байдлаар хийгдсэн   | 0 | 3 |  |  |
| 98  | Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандартын 9.12.4, Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн хоол эмчилгээ MNS 5991: 2009 стандартын 4.1 | Мэргэжлийн тогоочтой.  | 0 | 5 |  |  |
| 99  | Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн хоол эмчилгээ MNS 5991: 2009 стандартын 4.2  | Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн эмчилгээний хоолны 7 хоногийн үлгэрчилсэн цэстэй байна.  | 0 | 3 |  |  |
| 100 | ЭМС-ын 2007 оны 11 дүгээр тушаалын 1.4   | Бэлэн хоолны чанарт зааврын дагуу хяналт тавьж, тэмдэглэл хөтөлдөг.  | 0 | 3 |  |  |
| 101 | ЭМС-ын 2007 оны 11 дүгээр тушаалын 1.4.5   | Нэг удаад бэлтгэсэн хоол, хүнснээс 150 гр- аас доошгүй хэмжээгээр дээж авч +4 өөс +8 хэмд 48-72 цаг хадгалдаг, бүртгэлийг тогтмол хөтөлдөг   | 0 | 3 |  |  |
| 102 | “Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал” MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 5.2                               | Ажлын байрны өдөр тутмын угаалга, цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийг графикайн дагуу тогтмол хийдэг, цэвэрхэн, эмх цэгцтэй  | 0 | 5 |  |  |
| 103 | “Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл, үндсэн шаардлага” MNS4946:2005 стандартын 5.4.6  | Сав, суулга, аяга таваг угааж халдваргүйжүүлэх цэгийг технологийн урсгалд нийцүүлэн зохион байгуулсан  | 0 | 5 |  |  |
| 104 |  | Угаасан аяга, таваг, халбага, сэрээ зэргийг дахин бохирдохгүй нөхцөлд хадгалдаг  | 0 | 5 |  |  |
| 105 | “Хоолны газрын нийтлэг журам”-ын 5.3   | Болсон болон түүхий мах, ногоо, загас далайн гаралтай бүтээгдэхүүн тус бүрт өнгөөр ялгаж, тэмдэглэгээ тавьсан зориулалтын вандан, тавиур \гампанз\, тогоочийн багаж хэрэгсэл хэрэглэдэг, цэвэрхэн  | 0 | 5 |  |  |
| 106 | Хүнсний тухай хууль 10.1.1, ЭМС-ын 2007 оны 11 дүгээр тушаалын 1.1.6   | Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, чанар, аюулгүй байдлын гэрчилгээ, шинжилгээний дүн, шаардлагатай бол бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хийсэн гэрээ зэргийг бүрдүүлсэн.   | 0 | 5 |  |  |



|                  |  |   |          |            |                    |                    |
|------------------|--|---|----------|------------|--------------------|--------------------|
| 107              | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8.5, MNSCAC/RCP39:2011 стандартын 4.3.14.1   | Амьтан, ургамлын гаралтай хүнс, түүхий эдийг тус тусад нь хаяглаж, цэвэрхэн нөхцөлд хадгалдаг   | 0        | 3          |                    |                    |
| 108              |  | Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах хөргөх төхөөрөмжийн температурыг хянаж бүртгэл хөтөлдөг  | 0        | 3          |                    |                    |
| 109              | MNSCAC/RCP39:2011 стандартын 4.3.16  | Хоол үйлдвэрлэлийн ажлын байранд хүрэлцэхүйц тооны гар угаах цэгтэй, хангалттай ус нөөцөлсөн, гар угаах саван, халдваргүйжүүлэлтийн бодис, гарын алчуур /хатаагч эсвэл цаасан салфетка/-тай | 0        | 5          |                    |                    |
| 110              | Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 8.1.11   | Хоол үйлдвэрлэлийн ажилчдад зориулсан хувцас солих өрөөтэй  | 0        | 3          |                    |                    |
| 111              | MNSCAC/RCP39:2011 стандартын 6.5   | Ажиллагсдад зориулан гараа бохирдох, тохиолдол бүрт зайлшгүй угааж халдваргүйтгэх санамж, зааврыг дамжлага бүр дээр байрлуулсан   | 0        | 3          |                    |                    |
| 112              | "Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай" хуулийн 10.1.8 10.3.2, ЭМС-ын 2013 оны 212 дугаар тушаалын 3.1                   | Ажиллагсад нь эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд зөвшөөрөгдсөн эмнэлгүүдэд жилд 2 удаа хамрагдсан.   | 0        | 5          |                    |                    |
| 113              | "Хүнсний тухай" хуулийн 10.1.2, "Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай" хуулийн 5.1.2, MNSCAC/RCP 39:2011 стандартын 6.6 | Ажиллагсад нь цэвэрхэн, өнгө алдаагүй, 2-оос доошгүй ээлжийн хөдөлмөр хамгааллын /халад, гутал, хормогч, бээлий, үсийг бүрэн халхалхуйц толгойны өмсгөл/ хувцсаар хангагдсан, хэрэглэдэг.   | 0        | 5          |                    |                    |
| 114              | Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын                                | Ажиллагсад ажлын байранд ээмэг, бөгж, зүүлт, бугуйн цаг, гар утас хэрэглэдэггүй, гарын хумс ургуулж будаагүй, гарын ариун цэврийг сахидаг эдгээрт хяналт тавьж бүртгэл хөтөлдөг             | 0        | 3          |                    |                    |
| 115              | 6.6  | Ажлын хувцас, хэрэгсэлийг тогтмол угааж цэвэрлэдэг, угаалгын хэсэгтэй   | 0        | 3          |                    |                    |
| <b>НИЙТ ОНОО</b> |  |   | <b>0</b> | <b>506</b> |                    |                    |
| <b>ҮНЭЛГЭЭ</b>   |  |   |          |            | .....<br>эрсдэлтэй | .....<br>эрсдэлтэй |

>=50%  
 [30%-49%]  
 <=29%

Их эрсдэлтэй  
 Дунд эрсдэлтэй  
 Бага эрсдэлтэй

**В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

| Оноо                   | Үнэлгээ                        | Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга   |               | Биелэлт  |
|------------------------|--------------------------------|--|---------------|--|
|                        |                                | авах арга хэмжээ   | тоон үзүүлэлт |  |
|                        |                                | <b>а/ Акт</b><br>•Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон<br>•Түр зогсоосон<br>•Сэргээсэн<br>•Нөхөн төлбөр тогтоосон<br>•Шинжилгээний дээж авсан<br>•Устгасан<br>•Хураасан<br><b>б/ Албан шаардлага</b><br>•Заалтын тоо<br><b>в/ Дүгнэлт</b><br>•Үйл ажиллагааны<br>•Ажлын байрны<br>•Бүтээгдэхүүний<br><b>г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс</b><br>/төгрөг, ш, л, кг.../<br><b>д/Нөхөн төлбөр</b><br><b>е/Торгууль, шийтгэвэр</b><br>•Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн<br>•Иргэнд тоо/мөнгөн дүн<br>•Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн |               |  |
| <b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b> |                                |  |               |  |
|                        | Улсын байцаагчийн албан тушаал |  |               | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан |
|                        |                                |  |               |  |
|                        | / овог, нэр/                   | / овог, нэр/   |               | / овог, нэр/   |
|                        |                                |  |               |  |
|                        | / гарын үсэг, тэмдэг/          | / гарын үсэг, тэмдэг/  |               | / гарын үсэг, тамга/   |
|                        |                                |  |               |  |

Тайлбар:

**Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Дууссан: 20\_\_он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

| Оноо                   | Үнэлгээ                        | Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга |               | Биелэлт  |
|------------------------|--------------------------------|--|---------------|--|
|                        |                                | авах арга хэмжээ                             | тоон үзүүлэлт |  |
|                        |                                |  |               |  |
| <b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b> |                                |  |               |  |
|                        | Улсын байцаагчийн албан тушаал |  |               | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан |
|                        |                                |  |               |  |
|                        | / овог, нэр/                   | / овог, нэр/                                 |               | / овог, нэр/   |
|                        |                                |  |               |  |
|                        | / гарын үсэг, тэмдэг/          | / гарын үсэг, тэмдэг/                        |               | / гарын үсэг, тамга/   |
|                        |                                |  |               |  |

Тайлбар: