


**МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР**

Утас: \_\_\_\_\_; E-mail: info@inspection.gov.mn;  
Факс: \_\_\_\_\_; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН  
НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН  
ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН  
ХУУДАС**
**А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Дууссан: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага				
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын төрөл /тохирохыг + тэмдэглэнэ/				
1. Төв мнэлэг 2. Тусгай мэргэжлийн төв 3. Нэгдсэн эмнэлэг 4. Амаржих газар 5. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв 6. Дүүргийн эрүүл мэндийн төв 7. Хувийн хэвшлийн ортой эмнэлэг 8. Хөнгөөчлөх, асаргаа сувилгааны төв 9. Тусгай эмнэлэг 10. Сэргээн засах төв 11. Сувилахуйн төв				
Нийт ажилтны тоо.....				
Нийт ажилтны тоо.....	Халдвар судлагч эмчийн тоо..... Халдвар хяналтын ажилтны тоо .....	Хоол зүйч..... Хоолны технологич..... Тогооч.....	Хог хаягдлын орон тооны ажилтан .....	
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

**Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
<b>1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	<b>Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013</b> стандартын 4, 5, 6 дугаар зүйл, <b>Төв эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330-1:-2012</b> стандартын 13 дугаар зүйл, С хавсралт, <b>БОЭТ-ийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6330-4:2012</b> стандартын 11.15, 14.2, С хавсралт, <b>Тусгай мэргэжлийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330-2:2012</b> стандартын 10.7, 13.1, 13.2, 13.3, С хавсралт, <b>Амаржих газрын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6188:2010</b> стандартын 34, 35, 36, 37, 38 дугаар зүйл, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 1.4	Эмнэлэг нь зориулалтын байртай /зориулалтын дагуу ашигладаг/	0	5		
2		Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон /эмийн сан, гал тогоо нь тусдаа байртай бол үүнд хамруулж үнэлнэ/	0	5		
3		Ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн системд холбогдсон	0	5		
4		Тасаг, кабинетын өрөө нь 18-24 хэмээс доошгүй дулаантай	0	3		
5		Үйлчлүүлэгчийн нэг оронд ногдох талбай стандартад заасан норм хэмжээг хангасан.	0	10		
6		Тасаг, нэгжийн дотор хана, таазны будаг шохой ховхроогүй, ан цавгүй, тоос тортоггүй, цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл хийхэд тохиромжтой.	0	3		
7		Мэс заслын өрөө 1500-3000 люкс, мэс ажилбарын талбай 3000-6000 люкс гэрэлтүүлэгтэй	0	3		
8		Эмчлүүлэгчийн өрөө 60 люкс, үзлэгийн өрөө 100 люкс бүхий флуоросценцийн гэрэлтүүлэгтэй	0	3		
9		Мэс засал, мэс ажилбар түүнтэй адилтгах тасаг, төрөх, нярай, тарианы зэрэг ажилбарын өрөө болон ариун цэврийн өрөөнд мэдрэгчтэй эсвэл хөл, тохойг ашиглан нээж хаах ажиллагаатай гарын угаалтууртай.	0	5		
10		Мэс засал, эрчимт эмчилгээ, төрөх, лаборатори, сэргээн засах эмчилгээ, угаалга, ариутгал зэрэг газрууд нь бохир агаарыг зайлуулж, гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэдэг иж бүрэн агааржуулалтын механик болон автомат системтэй, хэвийн ажилладаг.	0	5		
11		Эмчилгээ, оношилгоо, дэмжих үйлчилгээний тасаг нэгжүүд нь стандартад заасан шаардлагатай өрөө тасалгаануудаар хангагдсан.	0	20		
<b>2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын нийтлэг чиг үүрэг</b>			<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаал	Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр батлагдсан дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн	0	15		
13	ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралт	Түгээмэл тохиолддог ЭТҮХХ-ыг илрүүлэх тандах хуудсаар өдөр бүр тандалт хийдэг /Хүснэгт1-6/	0	5		
14		ЭТҮХХ-ыг үүсгэгчийн эмэнд тэсвэржилтийн байдалд тархвар судлалын дүн шинжилгээ хийдэг	0	5		

15		ЭТҮХХ-ын сэжигтэй буюу онош батлагдсан тохиолдол бүрийг бүртгэн, журмын дагуу мэдээлж, хариу арга хэмжээг авдаг	0	5		
16	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 12 дугаар хавсралтын 3.3, 3.4, Нянгийн тэсвэржилтийн тархвар судлалын тандалт 5343-57:2003 стандарт	Микробиологийн лаборатори нь нянгийн эсрэг эмийн тэсвэржилтийн байдлыг сар, улирал, жил тутам болон шаардлагатай тохиолдол бүрт мэдээлдэг	0	3		
17		Нян судлалын шинжилгээгээр "сэрэмжлүүлэх" нян илэрсэн тохиолдолд ХСХ-ын баг, халдвар судлагч эмчид мэдээлдэг	0	3		
18	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 3-р хавсралт /бүтэц, үйл ажиллагааны стандартууд/	Шаардлага хангасан хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг	0	5		
19	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 6-р хавсралт /бүтэц үйл ажиллагааны стандартууд/	Тусламж, үйлчилгээнд нэг удаагийн зориулалтын багаж, материалыг хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	10		
20	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 12-р хавсралтын 6.1 /бүтэц, үйл ажиллагааны стандартууд/	Дотоод хяналтын графикайн дагуу эрүүл зүйн нян судлалын шинжилгээг эрсдэл бүхий тасаг нэгжид сар бүр хийж, үнэлгээ дүгнэлт өгдөг	0	10		
<b>3. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үндсэн шаардлагууд</b>			<b>0</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1 Гарын эрүүл ахуй</b>			<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2	Гар угаахад нянгийн эсрэг шингэн саван, спиртэн суурьтай халдваргүйжүүлэх бодисыг хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	5		
22	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2	Гар угаахад олон хэрэглээтэй даавуун алчуур, гар хатаагч сэнсийг ашигладаггүй.	0	5		
23	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 2.1	Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаагуур бүрийн дэргэд байрлуулсан	0	3		
24	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.3	Эрүүл мэндийн ажилтан ажил, үүргээ гүйцэтгэхдээ 5 мөчид гарыг угааж, халдваргүйтгэдэг .	0	10		
25	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.7	Эрүүл мэндийн ажилтан тусламж, үйлчилгээг үзүүлэхдээ хумс ургуулаагүй, будаагүй, хиймэл хумс, бөгж, бугуйвч, бугуйн цаг зэргийг зүүдэггүй	0	5		
<b>3.2 Угаалга, цэвэрлэгээ</b>			<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтын 2 дугаар хэсэг,	Угаалгын газар нь нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй	0	5		
27	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2	Угаалгын өрөөний шал нь резинэн хулдаас, ус зайлуулах хоолойтой	0	3		
28		Хана, тааз нь шаазан хавтан эсвэл тосон будагтай	0	3		
29		Шал-хана, тааз-хананы уулзвар ирмэг нь мохоо, зай завсаргүй, хийц материал нь цайвар өнгөтэй, цэвэрлэхэд тохиромжтой	0	3		
30	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2 /бүтэц, үйл ажиллагааны стандартууд/	Эмч ажилчдын хувцсыг нэгдсэн угаалгын тасаг, хэсэгт угаадаг	0	5		
31		Угаалганд ирсэн материалыг халдвартай, бохир, гал тогооны, эмчлүүлэгчийн, ажилчдын гэж ялган ангилж, угаадаг	0	5		

32	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтын 3 дугаар хэсэг	Гудас, матрасны гаднах уутыг үйлчлүүлэгч эмнэлгээс гарах болон бохирдсон тохиолдол бүрт угаалганд өгч, цэвэр хэрэгслээр сольдог	0	5		
33		Угаахад тохиромжгүй хөнжил, гудас, матрас, дэрийг биологийн шингэнээр бохирлогдоогүй бол дезкамер болон озоноор халдваргүйжүүлэлт хийдэг	0	10		
34	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтын 2.8	Тасаг, нэгж бүр цэвэрлэгээний багаж, хэрэгсэл бүхий тэргэнцэртэй /бусад тасаг нэгжтэй болон хооронд нь сольж хэрэглэдэггүй/	0	5		
35	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтын 2.9	Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж, хэрэглэдэг	0	5		
36	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5	Үйлчлэгч нар цэвэрлэгээ хийсэн тухай тэмдэглэгээг тусгай хуудсан дээр тэмдэглэж, хананд байрлуулсан.	0	3		
37	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтын 3 дугаар зүйл	Асгарсан, цацагдсан цус, биологийн шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж бүрдлийг бэлтгэсэн	0	3		
<b>3.3 Ариутгал, халдваргүйтгэл</b>			<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.4	Төвлөрсөн ариутгалын тасгийн өрөөнүүд нь нэг чиглэлийн урсгалтай, бохир, цэвэр, ариун гэсэн 3 бүстэй	0	5		
39	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.6	Ариутгалын тасгийн өрөөний шал нь резинэн хулдаастай.	0	3		
40	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.6	Хана, шаазан хавтан эсвэл тосон будагтай тааз нь эмульсэн өнгөлгөөтэй	0	3		
41	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.6	Ариутгалын тасгийн шал-хана, тааз-хананы уулзвар ирмэг нь мохоо, зай завсаргүй, хийц материал нь цайвар өнгөтэй, цэвэрлэхэд тохиромжтой	0	5		
42	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.10	Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх, ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай	0	5		
43	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.12	Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан./Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/	0	3		
44	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 4.2	Ариутгалын тасагт ажиллах эмнэлгийн мэргэжилтэн нь халдварын сэргийлэлт, халдваргүйтгэл, ариутгал, шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй	0	5		
45	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 4.5, 4.6	Цэвэр болон ариун хэсэгт ажиллах ажилтан нь бохир хэсэгт нэвтэрдэггүй, бохир хэсэгт ажилласан ажилтан ажлын хувцастай бусад өрөөгөөр сэлгүүцдэггүй	0	3		
46	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 4.6	Бохир хэсэгт ажиллах ажилтан нь ус нэвтэрдэггүй халад, хормогч, ханцуйвч нэмэлтээр өмссөн	0	3		
47	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 6.7	Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг	0	3		

48	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 6.5, 6.6	Ариутгалын чанарыг биологийн аргаар улиралд нэг удаа, нян судлалын аргаар сард 1 удаа шалгадаг	0	5		
49	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 10-р хавсралт	Дурангийн ариутгал хийх зориулалтын машинтай, хэвийн ажиллагаатай	0	5		
50	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 10-р хавсралт	Хөндлөнгийн хяналтын нян судлалын шинжилгээгээр дурангийн багажны ариутгалын чанар нь шаардлага хангасан.	0	20		
51	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 5 дугаар зүйлийн 1	Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй арьс салсттай хүрэлцдэг багаж, хэрэгслийг (бумба, ванн) халдваргүйжүүлэх бодистой бүлээн усанд сайтар угааж, цэвэр усаар зайлж хатаан, халдваргүйтгэдэг	0	5		
52	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 5 дугаар зүйлийн 2	Чагнуур, халууны шил, даралтны аппарат, чанд авиа болон физик эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн датчик зэргийг 70 хувийн спирт болон зориулалтын халдваргүйжүүлэх бодисоор цэвэрлэж арчдаг	0	5		
53	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 7.1, 7.2	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэлд хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	3		
54	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 4.12, 7.4	Эмнэлэгт хэрэглэх халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг	0	3		
55	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага. MNS 6392 : 2013 стандартын 10.1	Мэргэжлийн байгууллагаар шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг хийлгэх гэрээтэй.	0	3		
56	10.1	Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 2-оос доошгүй удаа хийлгэсэн.	0	3		
57	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.4, 10.5	Барилга нь шавж, мэрэгч болон бусад амьтан нэвтрэхээс хамгаалагдсан, ан цав, нүх цоорхойгүй /цонхны онгойдог хэсгүүд торон хаалттай/	0	5		
<b>3.4 Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай хог хаягдлын менежмент</b>			<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 2.3.3	Хог хаягдлын уут, савыг байршуулсан газарт ангилан ялгалтын заавар байрлуулсан	0	3		
59	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 2.3	Хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, аюулгүй хайрцаг/ нь хог хаягдлын ангилалд тохирох шаардлага хангасан, тэмдэг тэмдэглэгээтэй, хүрэлцээтэй	0	5		
60	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралт	Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв ангилж цуглуулсан.	0	5		
61	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 3.3	Хог хаягдлыг үүссэн цэгээс нь түр хадгалах цэг рүү зөөвөрлөх маршруттай	0	3		
62	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 3.2	Хог хаягдлыг эмнэлэг дотор зөөвөрлөхөд таглаатай, тэмдэглэгээтэй, хэт өндөр биш сав/ тэргэнцэрийг ашигладаг	0	3		
63	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.1, ЭМС-ын 2011 оны 179-р тушаалын 1-р хавсралт	Хог хаягдлыг түр хадгалах байр нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан.	0	5		

64	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.2, 4.3	Халдвартай хог хаягдлыг автоклавт халдваргүйжүүлж, устгадаг. /Төвлөрсөн байгууламжид гэрээгээр өгдөг бол хамаарахгүй/	0	5		
65	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.3.2	Халдварын зэрэг өндөртэй хог хаягдлыг үүссэн цэгт буюу тухайн тасаг, нэгжид урьдчилан халдваргүйтгэсний дараа устгадаг. /төвлөрсөн байгууламжид өгдөг/	0	5		
66	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.3.10	Шингэн хог хаягдлыг урьдчилан хоргүйжүүлж, саармагжуулж халдваргүйтгэсний дараа төвлөрсөн бохирын шугамд нийлүүлдэг	0	5		
67		Ихсийн нүх нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		
68	ЭМС-ын 2011 оны 179-р тушаалын 3 дугаар хавсралт	Халдвартай бус, анатомийн гаралтай хог хаягдал, ихсийг гадуураа нийлэг уут, савгүйгээр ихэсийн нүхэнд шууд хаядаг.	0	5		
69	ЭМС-ын 2011 оны 179 дүгээр тушаалын 5 дугаар хавсралт	Хог хаягдал хариуцсан ажилтанг техник үзүүлэлтийн шаардлага хангасан хамгаалах хувцсаар хангасан, өмсөж хэвшсэн	0	10		
70	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.1	Хог хаягдал асгарах үед хэрэглэх хэрэгсэл /XXX, халдваргүйжүүлэх, хоргүйжүүлэх, сармагжуулах бодис, уусмал хогийн уут, ослын тэмдэг, шингээгч, шүүр г.м/-ээр хангагдсан.	0	5		
71	ЭМС-ын 2011 оны 359-р тушаалын 3-р хавсралт	Дархлаажуулалтын кабинетэд хэрэглэсэн зүү тариур, үлдэгдэл вакциныг устгасан тухай тэмдэглэл хөтөлдөг.	0	3		
<b>4. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын нэмэлт шаардлагууд</b>			<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1 Дархлаажуулалт</b>			<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	ЭМСС-ын 2015 оны 261-р тушаалын 3-р хавсралтын 1.2	Дархлаажуулалтын кабинет нь өвчтөний үзлэгийн өрөө, тасгаас тусдаа зохион байгуулагдсан.	0	3		
73	ЭМС-ын 2011 оны 122-р тушаалын 2-р хавсралт	Олон тунтай вакциныг задалсан өдөр, цагийг тэмдэглэн, хадгалах нөхцөл, хугацааг мөрдөж хэрэглэдэг	0	3		
<b>4.2 Тусгаарлан сэргийлэлт</b>			<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VII хавсралт, Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага. MNS 6392 : 2013 стандартын 4.4.7	ОУЭМД-ээр зохицуулагддаг ХӨ, тархах эрсдэл өндөртэй, өндөр хоруу чанартай үүсгэгчээр үүсгэгдсэн халдвартай үйлчлүүлэгчийг тусгаарлах өрөөтэй	0	5		
75		Тусгаарлах өрөө нь хөл хөдөлгөөнөөс зайдуу, гадагш гарах хаалгатай	0	3		
76		Тусгаарлах өрөө нь халдвараас сэргийлэх дэглэмийн дагуу 3 бүстэй	0	5		
77		Тусгаарлах өрөө нь хасах даралттай агааржуулалтын системтэй	0	3		
78	ЭМС-ын 2012 оны 375 дугаар тушаалын 5-р хавсралтын 5.1.4	Тусгаарлах өрөө нь дотроо үйлчлүүлэгчийг усанд орох, бургуй тавих нөхцөлөөр хангасан ариун цэврийн өрөөтэй	0	3		
79		Олныг хамарсан халдварт өвчний үед авах хариу арга хэмжээний /эм урвалж, хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл, халдваргүйтгэлийн бодис г.м/ бэлэн байдал хангагдсан	0	3		
80	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 7-р хавсралтын 3.2.2, 3.4	Хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөх, тайлах дарааллыг ногоон болон шар бүсэд байрлуулж, зөв хэрэглээний дадлыг хэвшүүлсэн	0	3		

5. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ			0	27	0	0
81	Эмнэлгүүдийн бүтэц, үйл ажиллагааны MNS 6330-1:-2012, 6330-2:2012	Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулсан	0	3		
82	стандартуудын 15.2, MNS 5095:2013 стандартын 16.2, 5081:2013 стандартын 12.9.2, 35.1-р заалт, MNS 6330-4:2012	Шинээр орох ажилтныг болон цаашид жил бүр урьдчилан сэргийлэх үзлэг болон сүрьеэ, вируст гепатит В,С илрүүлэх шинжилгээнд хамруулдаг	0	3		
83	стандартын 16.2, ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2 дугаар зүйл	Ажилтны эрүүл мэндийн байдалд үнэлгээ хийж, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авдаг.	0	5		
84		Эмч ажилтнуудад нян тээгч илрүүлэх шинжилгээг улирал бүр, эмнэлгээс шалтгаалсан халдвар гарсан тохиолдол бүрт хийдэг	0	3		
85	ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 5.1.17	Дадлагын оюутан, дадлагажигч эмч нарыг урьдчилан сэргийлэх шинжилгээ болон дархлаажуулалтад хамруулсаны дараа эмнэл зүйн дадлага хийлгэдэг.	0	3		
86	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.6	Бүх, тасаг нэгжийг өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм, хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан	0	5		
87	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.7	Ажилтан цусаар дамжих халдварын эрсдэлд өртсөн үед өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн.	0	5		
6. Халдварын эрсдэл өндөртэй болон үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран тавигдах нэмэлт шаардлагууд			0	279	0	0
6.1 Мэс заслын тасаг, нэгж			0	26	0	0
88	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 2.2	Мэс заслын өрөөний шал-хана, тааз-хананы уулзвар ирмэг нь мохоо, зай завсаргүй, хийц материал нь цайвар өнгөтэй, цэвэрлэхэд тохиромжтой	0	5		
89	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 2.1	Хагалгааны дараах хэсэг болон боолтын өрөөг цэвэр болон идээт гэж тусгаарлах боломжийг бүрдүүлсэн.	0	3		
90	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 2.5	Үйлчлүүлэгчийг мэс заслын дараах шархны халдвараас сэргийлэхийн тул мэс заслын өмнө халдварын сэргийлэлт, хяналтын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлдэг.	0	10		
91	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 2.4	Мэс засалд орсон үйлчлүүлэгчийн цагаан хэрэглэлийг 3 хоногт болон бохирдсон тохиолдол бүрт сольдог.	0	3		
92	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 2.3	Мэс заслын дараах идээт үжилтэй, шархны халдварын шинж тэмдэг илэрсэн үйлчлүүлэгчийг тасагт нь тусгаарладаг	0	5		
6.2 Гемодиализийн тасаг, нэгж			0	53	0	0
93	ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын Б.1.1, эмнэлгүүдийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандартуудын С хавсралт	Диализийн 1 оронд 9-12м <sup>2</sup> талбай ногддог.	0	5		
94	ЭМСС-ын 2015 оны 112-р тушаалын Б.1.1	Гемодиализ эмчилгээний өрөөнд гар угаах боломжийг бүрдүүлсэн	0	3		
95	ЭМСС-ын 2015 оны 112-р тушаалын Б.1.1	Диализийн аппарат бүрийн дэргэд гар халдваргүйжүүлэх уусмалтай	0	3		
96	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11-р хавсралтын 7.5	Усны системийн шүүлтүүрүүдийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тогтоосон хугацаанд сольдог.	0	3		

97	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 11-р хавсралтын 7.10 ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын 3.3	Цэвэршүүлсэн усны нян судлалын шинжилгээг сар бүр хийж, үнэлгээ өгдөг.	0	10		
98	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 11-р хавсралтын 7.10, ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын 3.6	Диализийн уусмалд нян судлалын шинжилгээг тогтмол хийж, үнэлгээ өгдөг.	0	10		
99	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 11-р хавсралтын 7.4	Гемодиализийн аппаратыг эмчилгээ бүрийн дараа халдваргүйтгэдэг.	0	5		
100	ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын 3.3	Ус цэвэршүүлэлтийн системд сар бүр халдваргүйтгэлийг хийдэг.	0	5		
101	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 7.1	Диализ хийлгэж байгаа үйлчлүүлэгчдийн дунд цусаар дамжих болон хэсэг газрын халдвар илрүүлэх тандалтыг хийдэг.	0	3		
102	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 7.8	Эмчилгээнд анх ирж буй үйлчлүүлэгчид эмчилгээ эхлэхийн өмнө гепатит В, С, ванкомицинд тэсвэртэй энтерококк, MRSA илрүүлэх шинжилгээнд хамруулсан.	0	3		
103	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 7.9	Байнгын үйлчлүүлэгчдэд ВГС илрүүлэх шинжилгээнд 6 сар тутамд хамруулдаг.	0	3		
<b>6.3 Лабораторийн тасаг</b>			<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	MNS 6330-1:2012, MNS 6330-2:2012 стандартын 10.3, С хавсралт, MNS 6330-4:2012 стандартын 11.3, С хавсралт, MNS 5095: 2013 стандартын С хавсралт	Лаборатори нь эмнэлгийн тусгаарлагдсан хэсэгт байрладаг	0	5		
105	Эрүүл мэндийн лаборатори - Чанар ба чадавхид тавих шаардлага" MNS ISO 15189:2015 стандартын 5.2.6	Лабораторийн ажлын өрөөнүүд цэмцгэр, тухайн өрөөнд хийгдэх ажилд хамааралгүй /хоол унд, аяга, гоо сайхны г.м/ эд зүйлсгүй	0	3		
106	ДЭМБ-ын зөвлөмж "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагааны гарын авлага-4"	Биоаюулгүйн кабинетын шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд тогтмол сольдог	0	5		
107	ДЭМБ-ын зөвлөмж "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагааны гарын авлага-4"	Лабораторийн өрөө бүрт гар угаах нөхцөл бүрдүүлсэн	0	10		
108	ДЭМБ-ын зөвлөмж "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагааны гарын авлага-4"	Нян судлалын лабораторийн гарах хаалганы дэргэд гар угаах тосгуур байрлуулсан.	0	5		
109	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 10 дугаар зүйл, "Эрүүл мэндийн лаборатори Чанар ба чадавхид тавих шаардлага" MNS ISO 15189:2015	Зөвхөн нэг өдрийн хэрэглээнд шаардагдах хэмжээний химийн бодисыг л лабораторид хадгалдаг. /Бусад нөөцийг тусгай зориулалтын өрөө буюу байранд хадгалдаг/	0	3		
110	стандартын 5.2.3, ДЭМБ-ын зөвлөмж "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагааны гарын авлага-4"	Химийн бодисыг хадгалахдаа бодисуудын нийцэх ба үл нийцэх, урвалд орох болон тогтвортой байх чанаруудыг харгалздаг.	0	3		
111		Уусмалуудыг босоо хүний толгойноос дээш өндөрт хадгалаагүй	0	3		
112		Химийн бодисыг хэт халуун эсвэл нарны гэрэл шууд тусахааргүй газар хадгалсан.	0	3		
113		Ууршилтаас урьдчилан сэргийлж, химийн бодисыг найдвартай тагладаг.	0	3		



114	БОАЖС, ЭМС, ОБЕГ-ын даргын хамтарсан 28/40/29 дүгээр тушаалын 3.1.1.1	Химийн хорт болон аюултай бодис нь зориулалтын сав, баглаа боодол, стандартын шаардлага хангасан хаяг, шошготой.	0	3		
<b>6.4 Сүрьеэгийн тасаг, нэгж</b>			<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 4.3	Сүрьеэгийн эмнэлгийн бүх тасаг, эмчилгээний хэсэг нь шүүлтүүр бүхий агааржуулалтын системтэй, агаарын сөрөг даралт үүсгэн гадагшлуулах боломжтой	0	10		
116	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 4.2	Сүрьеэгийн эмнэлэг, тасгийн хүлээн авах нь бусад тасаг, нэгжээс тусдаа	0	5		
117	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 4.3	Сүрьеэгийн эмнэлэг, тасгийн ажилтан болон үйлчлүүлэгчийн орох хаалга тусдаа байрласан	0	3		
118	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 4.6	Сүрьеэтэй эмчлүүлэгчийн өрөө болон заал, хүлээлгийн хэсэг бүрт нян устгах үйлчилгээтэй хэт ягаан туяаны гэрэл, дезар, агаар цэвэршүүлэгчтэй	0	3		
119	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 4.7.2	Эмэнд тэсвэртэй сүрьеэтэй эмчлүүлэгчийг эмэнд тэсвэржилтийн хэлбэрээр ангилж, хэвтүүлсэн.	0	3		
120	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 4.7.3	Түрхэц болон өсгөвөрлөх шинжилгээ эерэг эмэнд тэсвэртэй сүрьеэтэй эмчлүүлэгчид үйчилгээ үзүүлэхдээ шүүлтүүртэй амны хаалт /N95, N100, 3M/ хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	5		
<b>6.5. Эмнэлгийн эмийн сан</b>			<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.2	Эмийн сангийн өрөө тасалгаа нь 15-25 хэмийн дулаантай	0	3		
122	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.2	Эмийн сангийн өрөө тасалгааны агаарын харьцангуй чийглэг 30-60%	0	3		
123	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.2	Өрөө тасалгаа нь нарны шууд тусгалаас хамгаалагдсан	0	3		
124	Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандарт 16.2	Эмийн сангийн ажиллагсад нь жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд орсон	0	5		
125	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.10	Эмийн санд найруулсан эм, бэлдмэлийг савлах шил савны угаалт, ариутгалын байдлыг тогтмол шалгаж, тэмдэглэл хөтөлдөг.	0	5		
<b>6.6. Эмчилгээний хоол үйлдвэрлэл</b>			<b>0</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 8.1.1	Хоол үйлдвэрлэл нь үйл ажиллагааны урсгалын дагуу зөв зохион байгуулагдсан	0	5		
127	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC RCP 39:2011 стандартын 4.3.13	Хоол үйлдвэрлэлийн өрөөний бохир ус зайлуулах шугам хоолой нь бүрэн битүүмжлэгдсэн	0	3		
128	Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын -ын 4.3.18	Хоол үйлдвэрлэл, бүх өрөөний чийдэн, гэрэлтүүлэгийн хэрэгсэл хагарч, гэмтэх үедээ хоол бүтээгдэхүүн бохирдохоос хамгаалсан гэрлийн бүрхүүлтэй	0	3		
129	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 8.1.3	Хүнсний төрөлжсөн /түүхий бүтээгдэхүүн, хуурай хүнс, махны г.м/ агуулахтай	0	3		

130	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"-ын 4.3.7	Хоол үйлдвэрлэлийн болон агуулахын дотор хана, шал, таазанд чийг хуримтлагдаагүй, мөөгөнцөр үүсээгүй, ан цав, зай завсаргүй, цэвэрхэн	0	5		
131	MNS 6392 : 2013 стандартын 8.1.5, Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн хоол эмчилгээ MNS 5991: 2009 стандартын 4.1	Тогооч, технологич, хоол зүйч, хоолны эмчтэй	0	5		
132	MNS 6392 : 2013 стандартын 8.1.5, Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн хоол эмчилгээ MNS 5991: 2009 стандартын 4.2	Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн эмчилгээний хоолны 7 хоногийн үлгэрчилсэн цэстэй байна.	0	3		
133	Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн хоол эмчилгээ MNS 5991:2009 стандартын 4.3	Эмчилгээний хоолны тэжээллэг чанар, эрүүл ахуйн аюулгүй байдалд мэргэжлийн байгууллагаар улиралд 1 удаа үнэлгээ, дүгнэлт хийлгүүлдэг.	0	10		
134	ЭМС-ын 2007 оны 11 дүгээр тушаалын 1.4	Бэлэн хоолны чанарт зааврын дагуу хяналт тавьж, тэмдэглэл хөтөлдөг.	0	3		
135	ЭМС-ын 2007 оны 11 дүгээр тушаалын 1.4.5	Нэг удаад бэлтгэсэн хоол, хүнснээс 150 гр- аас доошгүй хэмжээгээр дээж авч +4 өөс +8 хэмд 48 цаг хадгалдаг, бүртгэлийг тогтмол хөтөлдөг	0	3		
136	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 8.1.10	Хоолыг эмчилгээний тасаг рүү зөөвөрлөхдөө хөрөх, бохирдохоос сэргийлэн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, зориулалтын саванд хийж, тэргэнцэр болон хүнсний зориулалттай цахилгаан шатаар зөөвөрлөдөг.	0	5		
137	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 5.2	Ажлын байрны өдөр тутмын угаалга, цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийг графикайн дагуу тогтмол хийдэг, цэвэрхэн, эмх цэгцтэй	0	5		
138	"Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл, үндсэн шаардлага" MNS4946:2005 стандартын 5.4.6	Сав, суулга, аяга таваг угааж халдваргүйжүүлэх цэгийг технологийн урсгалд нийцүүлэн зохион байгуулсан	0	5		
139		Угаасан аяга, таваг, халбага, сэрээ зэргийг дахин бохирдохгүй нөхцөлд хадгалдаг	0	5		
140	"Хоолны газрын нийтлэг журам"-ын 5.3,	Болсон болон түүхий мах, ногоо, загас далайн гаралтай бүтээгдэхүүн тус бүрт өнгөөр ялгаж, тэмдэглэгээ тавьсан зориулалтын вандан, тавиур \гампанз\, тогоочийн багаж хэрэгсэл хэрэглэдэг, цэвэрхэн	0	5		
141	Хүнсний тухай хууль 10.1.1, ЭМС-ын 2007 оны 11 дүгээр тушаалын 1.1.6	Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, чанар, аюулгүй байдлын гэрчилгээ, шинжилгээний дүн, шаардлагатай бол бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хийсэн гэрээ зэргийг бүрдүүлсэн.	0	5		
142	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8.5, " Хүнсний тухай хууль 10.1.2,	Амьтан, ургамлын гаралтай хүнс, түүхий эдийг тус тусад нь хаяглаж, цэвэрхэн нөхцөлд хадгалдаг	0	3		

143	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль 10.1.9	Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах хөргөх төхөөрөмжийн температурыг хянаж бүртгэл хөтөлдөг	0	3		
144	MNSCAC/RCP39:2011 стандартын 4.3.16	Хоол үйлдвэрлэлийн ажлын байранд хүрэлцэхүйц тооны гар угаах цэгтэй, халуун устай, гар угаах саван, халдваргүйжүүлэлтийн бодис, гарын алчуур /хатаагч эсвэл цаасан салфетка/-тай, цэвэрхэн	0	5		
145	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 8.1.11	Хоол үйлдвэрлэлийн ажилчдад зориулсан хувцас солих, усанд орох өрөө, бие засах газартай, цэвэрхэн	0	3		
146	MNSCAC/RCP39:2011 стандартын 6.5	Ажиллагсад зориулан гараа бохирдох, тохиолдол бүрт зайлшгүй угааж халдваргүйтгэх санамж, зааврыг дамжлага бүр дээр байрлуулсан	0	3		
147	"Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай" хуулийн 10.1.8 10.3.2, ЭМС-ын 2013 оны 212 дугаар тушаалын 3.1	Ажиллагсад нь эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд зөвшөөрөгдсөн эмнэлгүүдэд жилд 2 удаа хамрагдсан.	0	5		
148	"Хүнсний тухай" хуулийн 10.1.2, "Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай" хуулийн 5.1.2, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNSCAC/RCP 39:2011 стандартын 6.6	Ажиллагсад нь цэвэрхэн, өнгө алдаагүй, 2-оос доошгүй ээлжийн хөдөлмөр хамгааллын /халад, гутал, хормогч, бээлий, үсийг бүрэн халхалхуйц толгойны өмсгөл/ хувцсаар хангагдсан, хэрэглэдэг.	0	5		
149	Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNSCAC/RCP39:2011 стандартын 6.6	Ажиллагсад ажлын байранд ээмэг, бөгж, зүүлт, бугуйн цаг, гар утас хэрэглэдэггүй, гарын хумс ургуулж будаагүй, гарын ариун цэврийг сахидаг эдгээрт хяналт тавьж бүртгэл хөтөлдөг	0	3		
150	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNSCAC/RCP39:2011 стандартын 6.6-6.8	Ажлын хувцас, хэрэгслийг тогтмол угааж цэвэрлэдэг, угаалгын хэсэгтэй	0	3		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>710</b>		
<b>ҮНЭЛГЭЭ</b>					..... эрсдэлтэй	..... эрсдэлтэй

>=50%  
[30%-49%]  
<=29%

*Их эрсдэлтэй*  
*Дунд эрсдэлтэй*  
*Бага эрсдэлтэй*

**В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		<b>а/ Акт</b> •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан <b>б/ Албан шаардлага</b> •Заалтын тоо <b>в/ Дүгнэлт</b> •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний <b>г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс</b> /төгрөг, ш, л, кг.../ <b>д/Нөхөн төлбөр</b> <b>е/Торгууль, шийтгэвэр</b> •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

**Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Дууссан: 20\_\_он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: