



МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

№3.24
**ДОТУУР БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙ,
ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС**

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн				
Хэв шинж		Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар	Регистрийн No	
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан		Хяналтын объект		
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Дотуур байрны хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан		Харъяалагдах сургуулийн хаяг байршил		
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа		Хүчин чадал /1 ээлжид	Нийт хүүхдийн тоо	
		Үндсэн хүчин чадал	Төслийн хүчин чадал: Одоо байгаа:	
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар хүүхэд өсвөр үеийн эрүүл ахуйн чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо		
			шаардлага хангасан	шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт	
I.Сургуулийн дотуур байрны гадна орчин, барилга байгууламж			0	25	0	0	
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 дэх заалт	Барилга байгууламжийг шинээр барьж, өргөтгөн шинэчилж ашиглалтад оруулахдаа мэргэжлийн байгууллагын зураг төслийн дагуу барьж байгуулсан	0	5			
2	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ 5869:2008 стандартын 4.1.6 дахь заалт	Хатуу хог хаягдлыг ангилж төрөлжүүлсэн, зориулалтын шаардлага хангасан цэгтэй, /хог хаягдлын гэрээтэй/	0	5			
3	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламж” барилгын норм ба дүрэм БНБД /66-88-ын 3.38 дэх заалт	Дотуур байрны эдэлбэр газар нь нэг сурагчид 40 м.кв талбайтай	0	5			
4		Эдэлбэр газрын 40%-аас багагүй хэсгийг зүлэгжүүлж, мод тарьж, цэцэрлэгжүүлсэн	0	5			
5		Биеийн тамирын задгай талбай нь гүйлтийн тойрог, гимнастикийн дасгал хөдөлгөөн хийхэд зориулагдсан турниктэй, гар бөмбөг, сагсан бөмбөгийн талбайтай	0	5			
II.Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламж			0	120	0	0	
6	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, 4.4.1, Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6 дах заалтууд /БСШУ-ны сайд, ЭМС-ын сайд, Сангийн сайдын 2015 оны А/253, 251,173/ "Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламж" БНБД/66-88	Усны чанар, аюулгүй байдалд жилд 2-оос доошгүй удаа шинжилгээ хийлгэж, дүгнэлт гаргуулдаг	0	15			
7		Хэсгийн усан хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг 50 метрээс доошгүй зайд тогтоосон, дэглэмийг мөрддөг	0	10			
8		Ундны ус зөөх, хадгалах сав нь хүнсний зориулалтын материалаар хийгдсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар	0	10			
9		Ундны ус хадгалах савыг 7 хоногт 1-2 удаа бүрэн суллаж, угааж, халдваргүйжүүлдэг	0	15			
10		Эрүүл ахуйн шаардлага, норм, норматив хангасан гар угаагууртай	0	15			
11		Эрүүл ахуйн шаардлага, норм, норматив хангасан ариун цэврийн өрөөтэй	0	10			
12		Эрүүл ахуйн шаардлага, норм, норматив хангасан усанд орох өрөөтэй	0	15			
13		Бохирын цооногтой	0	5			
14		Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.4, Барилгын доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-98/2005	Ажилчдын ариун цэврийн өрөө тусдаа байх ба 1 угаалтуур 1 суултууртай	0	5		
15			Бохир усыг цэвэрлэх бага оврын цэвэрлэх байгууламжтай	0	5		
16	Ариун цэврийн байгууламж нь стандартын шаардлага хангасан		0	10			
17	Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03	Төвийн дулаан хангамжийн систем эсвэл шаардлага хангасан хэсгийн халаалтанд холбогдсон	0	5			
III.Дотуур байрны эрүүл ахуйн шаардлага			0	115	0	0	
18	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламж” барилгын норм ба дүрэм БНБД /66-88 Оюутны	Оюутан, сурагчдын байрлах өрөө нь эрүүл ахуйн шаардлага, норм, норматив хангасан	0	10			

19	Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ ерөнхий шаардлага 5869:2008 стандартын-4.2.5, 4.2.6	Угаалга, хатаалгын өрөөтэй, 50 хүүхэд тутам 1 угаалгын машинтай	0	10		
20	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 4.10 дахь заалт	Агаар, эрүүл зүйн нян судлалын арчдасын шинжилгээгээр гэдэсний савханцар стандарт, аюулгүй байдлыг хангасан /усанд орох өрөө, гал тогоо/	0	20		
21	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6, 9.1.8, 9.3	Байрны дотоод болон гаднах орчинд утаат тамхи татахгүй байх талаарх зохицуулалтыг дотоод журамд тусгасан, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьдаг	0	5		
22		Орох хаалга, хонгил, бие засах газар болон бусад шаардлагатай газарт тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдэг байршуулсан	0	5		
23	Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 2.8 дахь заалт, Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ ерөнхий шаардлага 5869:2008 стандартын-4.3	Өрөө бүр цонхтой байх ба байгалийн гэрэлтүүлгийн коэффициент 1.5-аас багагүй	0	5		
24		Өрөөний дулаан 18-20С, харьцангуй чийг 40-60 хувь	0	10		
25		Дотуур байрны өрөө тасалгаанууд амьдрах хүний тоогоор сандал, ор, гудас, хувцасны шүүгээтэй, өрөө бүрт ширээ, ширээний гэрэл, хогийн савтай	0	5		
26	Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ MNS5869:2008 стандартын 5.4	Дотуур байрны үүдний хэсэгт хальтиргаа, гулгаанаас хамгаалсан шалавчтай, тэргэнцэрийн зориулалтын замтай	0	5		
27	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 8.10 дахь заалт	Хүүхдийн хоолны илчлэг, үндсэн шимт бодис, ислэгийн хоногийн хэрэгцээ хангалттай	0	10		
28	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 14.1, 10.8 дахь заалт	Ариутгал цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийг хийх журамтай графикийн дагуу хийж, бүртгэл хөтөлж хэвшсэн	0	10		
29		Цэвэрлэгээний материал, халдваргүйжүүлэлтийн бодис шинжилгээний бичигтэй, хэв нйаруулж хэрэглэдэг	0	10		
30		Хортон шавьж, мэрэгчдээс урьдчилан сэргийлэх, халдваргүйтгэлийг тогтмол хийлгэдэг	0	10		
IV. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа. /Ерөнхий боловсролын			0	25	0	0
31	Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ MNS5869:2008 стандартын 4.2.2	Байрны давхар бүр гал тогооны өрөөтэй	0	10		
32		25-аас доошгүй хүүхдийн дунд 1 зуухтай	0	5		
33		Бүрэн ажиллагаа бүхий хөргөгч, хөлдөөгчтэй	0	10		
НИЙТ ОНОО					0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	285 эрсдэлтэй эрсдэлтэй

>=60%
[30%-59%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Тур зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: