

**МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР**

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
 Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

№3.25

**ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭРҮҮЛ
 АХУЙН ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
 НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
 ХУУДАС**

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж		Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Гүйцэтгэлийн		Дугаар			
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн					
Сургуулийн хэв шинж	их сургууль дээд сургууль коллеж	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар Тусгай зөвшөөрлийн дугаар	Регистрийн No		
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект		
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Сургуулийн хаяг, байршил		
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан					
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл			
Тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа		Хүчин чадал /1 ээлжий		Нийт суралцагчдын тоо	
		Үндсэн хүчин чадал		Нийт оюутны тоо	
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ					
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан					
Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд					
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал					

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			шаардлага хангасан	шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
I. Сургуулийн гадна орчин, барилга байгууламж			0	25	0	0
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 дэх заалт	Барилга байгууламжийг шинээр барьж, өргөтгөн шинэчилж ашиглалтанд оруулахдаа мэргэжлийн байгууллагын зураг төслийн дагуу барьж байгуулсан	0	5		
2	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламж” барилгын норм ба дүрэм БНБД /66-88-ын 3.38-3.40 дэх заалт	Их дээд сургуулийн барилга байгууламж нь хөдөлгөөн дуу шуугиан ихтэй төв замаас 50 м, орчных нь гудамж, замаас 25 м-ээс хол зайтай	0	5		
3	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 1.13 дэх заалт	Эдэлбэр газрын 30%-иас багагүй хэсгийг ногоожуулсан	0	5		
4		Хичээлийн өрөө тасалгааны цонх нь тарьсан модны их биеэс 10 м, бут сөөгнөөс 5 м-ээс багагүй зайтай	0	5		
5	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 1.13 дэх заалт	Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хог хадгалах цэгтэй	0	5		
II. Усан хангамж, бохир ус зайлуулалт, халаалт			0	20	0	0
6	Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03	Төвийн дулаан хангамжийн систем эсвэл шаардлага хангасан хэсгийн халаалтанд холбогдсон	0	5		
7	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, Ундны ус /MNS 900:2005/ стандартын 8.3 дахь заалт	Хэсгийн болон зөөврийн усан хангамжтай тохиолдолд ундны усны шинжилгээг жилд 1 удаа хийлгэдэг. Стандарт аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	5		
8	Барилгын доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-98/2005	Төвлөрсөн системд холбогдсон эсвэл бохирын цооногтой	0	5		
9	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламж” барилгын норм ба дүрэм БНБД /66-88-ын 7.3 дахь заалт	Хими, физик, биологийн лабораторийн туршлагын ажил хийх ширээний угаагуурт хүйтэн усаар хангах шугамтай	0	5		
III. Сургуулийн анги танхимын эрүүл ахуйн шаардлага			0	95	0	0
10	Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 2.7 дэх заалт	Ерөнхий эрдмийн хичээлийн анги кабинетын 1 оюутанд ноогдох талбайн хэмжээ 2.2 м2-ээс багагүй	0	5		
11		Мэдээлэл зүй тооцоолон бодох техникийн кабинетэд 1 оюутанд ноогдох талбайн хэмжээ 3.0 м2-ээс багагүй	0	5		
12		Шугам зургийн кабинет, курсын болон дипломын ажлын өрөөний 1 оюутанд ноогдох талбайн хэмжээ 3.6 м2-ээс багагүй	0	5		
13	Хүүхэд өсвөр үеийнхний сургалт хүмүүжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуйн үлгэрчилсэн дүрэм-ийн 4,16-4,17 дахь заалт	Анги, танхимын байгалийн гэрэлтүүлгийн коэф 1.5-аас доошгүй	0	5		
14	Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 4.19 дэх	Зохиомол гэрэлтүүлэг нь хүрэлцээтэй /150-300 люкс/	0	5		
15		Хичээллэх анги танхим, хичээлийн өрөө хорт бодис утаа ялгаруулдаггүй лабораториуд, курсын болон дипломын төсөл зохиох танхимд агаарын хэм 18-20 0С, харьцангуй чийг 40-60 хувь	0	5		

16	заалт	Хорт болон цацраг идэвхит бодисоор ажиллах лабораториуд, лабараторийн дэргэдэх угаалгын өрөө нь татаж салхилуулах шүүгээтэй	0	5		
17	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламж” барилгын норм ба дүрэм БНБД /66-88-ын 8.9 дэх заалт	50-иас дээш суудалтай лекц хичээлийн танхим, номын сан болон ариун цэврийн өрөөнд агаар сорох тусгай системтэй	0	5		
18	ЭМС-ын 297 тоот тушаал	Шаардлагатай тоног төхөөрөмж бүхий эмчийн үзлэгийн өрөөтэй	0	5		
19	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25.1 дэх заалт	Эмнэлгийн анхны тусламж, үйлчилгээнд шаардагдах эм тариа, боолтын материалтай	0	5		
20	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 14.1, 10.8 дахь заалт	Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий эмчтэй	0	5		
21	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 14.1, 10.8 дахь заалт	Ариутгал цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийг хийх журамтай графикайн дагуу хийж, бүртгэл хөтөлж хэвшсэн	0	5		
22	Хортон шавьж, мэрэгчдээс урьдчилан сэргийлэх, халдваргүйтгэлийг тогтмол хийлгэдэг	Цэвэрлэгээний материал, халдваргүйжүүлэлтийн бодис шинжилгээний бичигтэй, шаардлага хангасан	0	5		
23	НХХЯ-ын сайдын 2001 оны 03 тоот тушаал	Хортон шавьж, мэрэгчдээс урьдчилан сэргийлэх, халдваргүйтгэлийг тогтмол хийлгэдэг	0	5		
24	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 10.2 дахь заалт	Байгууллагын хэмжээнд үйлчлэгч нарын тоо хангалттай, ажиллагсадын хөдөлмөр хамгаалалын хувцас, хувцас солих өрөөтэй	0	5		
25	Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах журмын 3.1.1.7 дахь заалт	Сургалтын зорилгоор ашиглаж буй химийн бодисыг хадгалах зориулалтын агуулахтай	0	5		
26	Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах журмын 3.1.1.7 дахь заалт	Ашиглагдаж буй химийн бодисын ашиглалт зарцуулалтын бүртгэл хөтөлөлтийг маягтын дагуу тогтмол хөтөлдөг	0	5		
27	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6, 9.1.8, 9.3	Сургуулийн дотоод болон гаднах орчинд утаат тамхи татахгүй байх талаарх зохицуулалтыг дотоод журамд тусгасан, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьдаг	0	5		
28	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6, 9.1.8, 9.3	Байгууллагын орох хаалга, хонгил, бие засах газар болон бусад шаардлагатай газарт тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдэг байршуулсан.	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	140	0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	140 эрсдэлтэй эрсдэлтэй

>=60%
[30%-59%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
Улсын байцаагчийн албан тушаал				Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: