


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
 Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ХҮҮХДИЙН АСРАМЖ, ХАЛАМЖИЙН
 БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРҮҮЛ АХУЙ,
 ХАЛДВАР ХАМГААЛЫН
 НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
 ХУУДАС**
А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Гүйцэтгэлийн		Дугаар	
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн			
	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилчлэгээний дугаар	Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг байршил
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан			
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	
Тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа		Хүчин чадал /1 ээлж/	Нийт суралцагчдын тоо
		Үндсэн хүчин чадал	Нийт хүүхдийн тоо
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ			
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан			
Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд			
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал			

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
I. Байгууллагын гадна орчин, барилга байгууламж			0	37	0	0
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 дэх заалт	Барилга байгууламжийг шинээр барьж, өргөтгөн шинэчилж ашиглалтанд оруулахдаа мэргэжлийн байгууллагын зураг төслийн дагуу барьж байгуулсан	0	5		
2	"Олон нийт иргэний барилга БНБД 31.03.03" Хүүхдийн асрамж, халамж, хамгааллын үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага	Сургалт-хүмүүжлийн барилга байгууламж нь хөдөлгөөн дуу шуугиан ихтэй гудамж төмөр зам, үйлдвэрийн дуу шуугиан, химийн хорт бодис, хорт хий, утаа, тортог, цацраг тоос болон бусад бохирдуулж болох эх үүсвэрээс 500-аас доошгүй метр зайд байрласан	0	5		
3	MNS 5852:2008	Үйлдвэр, ахуйн хатуу, шингэн хог хаягдалаас 200 метрээс доошгүй зайд байрласан	0	5		
4		Шатахуун түгээх станцаас 2 км-ээс доошгүй зайд оршдог	0	5		
5	Хүүхэд өсвөр үеийнхний сургалт хүмүүжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуйн үлгэрчилсэн дүрэм-ийн 3.8 дахь заалт	Эдэлбэр газрын хөрсний ариун цэврийн байдал нь шаардлага хангасан, үнэлгээ хийлгэсэн	0	5		
6	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламж" барилгын норм ба дүрэм БНБД /66-88-ын 3.38 дэх заалт	Эдэлбэр газрын 40%-аас багагүй хэсгийг зүлэгжүүлж, мод тарьж, цэцэрлэгжүүлсэн	0	3		
7		Гадаа тоглоомын талбайн хэмжээ 30 м2 -аас доошгүй, хөдөлгөөнт тоглоомоор хангагдсан	0	3		
8	Хүүхдийн асрамж, халамж, хамгааллын үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5852:2008	Зүлэгжүүлээгүй хэсэгт хүүхэд тоглох эрүүл агаарт зугаалах, амарч суухад зориулан замыг цементлэсэн замын дагуу 50 м дутамд сандал, хогийн сав зэргийг байрлуулсан	0	3		
9		Хог хаягдалыг түр хадгалах цэг нь ариун цэврийн шаардлага хангасан	0	3		
II. Усан хангамж, бохир ус зайлуулалт, халаалт			0	44	0	0
10	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, Ундны ус /MNS 0900:2005/ стандарт	Хэсгийн болон зөөврийн усан хангамжтай тохиолдолд ундны усны шинжилгээ хийлгэсэн, стандарт аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	10		
11		Хэсгийн усан хангамж нь эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүстэй	0	5		
12		Унд, ахуйн усаар тасралтгүй хангах нөхцөл бүрдүүлсэн	0	5		
13	Барилгын доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга БНБД 40-05-98/2005	Бохир ус зайлуулах төвлөрсөн системд холбогдсон	0	2		
14		Бохирын цооногтой	0	5		
15		Халаалт дулааны системд холбогдсон	0	2		
16		Хэсгийн халаалттай эрүүл, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан	0	5		
17	Хүүхдийн асрамж, халамж, хамгааллын үйлчилгээнд	10 хүүхдэд 1 шүршүүр, 10 эмэгтэй 15 эрэгтэйд 1 суултууртай	0	5		

18	тавих нийтлэг шаардлага MNS 5852:2008	Ажилтнуудад зориулсан ариун цэврийн болон шүршүүрийн өрөөтэй	0	5		
III. Сургалт хүмүүжлийн эрүүл ахуйн шаардлага			0	130	0	0
19	Хүүхдийн асрамж, халамж, хамгааллын үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5852:2008	Унтлагын өрөөний 1 хүүхдэд ноогдох талбай 5 м2-аас доошгүй	0	3		
20		Хүүхдийн тоглоомын өрөөний талбай 20 м2-аас багагүй	0	3		
21		Номын сан, уншлагын танхим, биеийн тамирын танхимтай	0	3		
22		Хүүхэд бүрийн насны онцлогт тохирсон ор, ширээ сандал, эд зүйлсээ хадгалах шүүгээ болон ахуйн, ариун цэврийн хэрэглэл хүрэлцээтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
23		Тоглоом нь хүүхдэд бэртэл, гэмтэл учруулах хурц өнцөг, ирмэг хэсэггүй	0	5		
24	Хүүхдийн асрамж, халамж, хамгааллын үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5852:2008	Хүүхдийн тоглоомын физик болон хими үзүүлэлт нь аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	5		
25		Анги, танхим үндсэн өрөөнүүдийн агаарын хэм 18-20, харьцангуй чийг 40-60 хувь	0	5		
26		Байгалийн гэрэлтүүлгийн коэф нь 1.5-аас багагүй, / цонхны талбайг шалны талбайд харьцуулсан харьцаа 1:4-1:6/	0	2		
27		Хүүхдийн өсөлт хөгжил, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн хувцсаар хангасан	0	5		
28	Хүүхдийн асрамж, халамж, хамгааллын үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5852:2008	Шинээр ирж байгаа хүүхэд бүрийг төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж, эмчлэн эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авдаг	0	5		
29		Шаардлагатай тоног төхөөрөмж бүхий эмчийн болон тусгаарлах өрөөтэй	0	5		
30		Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй эмчтэй. /3 хүртэл насны 10 ба түүнээс дээш, 4-өөс дээш насны 30 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй бол эмч орон тоогоор ажиллана /	0	5		
31	Хүүхдийн асрамж, халамж, хамгааллын үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5852:2008	Хүүхэд бүрийг товлолын дархлаажуулалтанд бүрэн хамруулсан	0	5		
32		Эмнэлгийн анхны тусламж, үйлчилгээнд шаардагдах эм тариа, боолтын материалтай, эмийг шаардлага хангасан нөхцөлд хадгалдаг	0	3		
33	СӨБТХ-ийн 11.2.10	Ажиллагсад болон хүүхдүүдийг эрүүл мэндийн үзлэгт жил бүр оруулж, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авдаг	0	3		
34	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.3, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 13.1 дэх заалт	Байгууллагын эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, ариун цэврийн дүрмийн мөрдөлт хангалттай, дотоодын хяналтын үйл ажиллагаа тогтмолжсон	0	20		
35	Хүүхэд өсвөр үеийнхний сургалт хүмүүжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 14.1, 10.8	Агаар, эрүүл зүйн нян судлалын арчдасын шинжилгээгээр гэдэсний савханцар стандартад заасан хэмжээнээс хэтрээгүй	0	10		
36		Цэвэрлэгээний материал, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодис нь шинжилгээний бичигтэй, хүрэлцээтэй	0	5		
37		Шавьж, мэрэгчгүйтгэлийг тогтмол хугацаанд хийлгэсэн, бүртгэлтэй	0	5		
38	ЭМС-ын 2012 оны 216 тоот тушаал "Сургууль, хүүхдийн байгууллагад цочмог халдварт өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээний удирдамж"	Цэвэрлэгээ халдваргүйжүүлэлтийг хийх журамтай, бүртгэл хөтөлж хэвшсэн	0	2		
39		Хүүхдүүдэд болон багш, туслах багш, үйлчилгээний ажиллагсадад эрүүл ахуй, ариун цэврийн зөв дадал хэвшил олгох сургалт сурталчилгаа хийдэг	0	2		

40	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламж” барилгын	Барилгын хүчин чадал нь 50 хүүхдийн багтаамжтай бол угаалгын 1 өрөө, 50-150 бол угаалга, индүүдлэгийн гэсэн 2 өрөөтэй	0	5		
41	норм ба дүрэм БНБД /66-88-ын 5.98, 5.100 дэх заалт	Угаалгын өрөөний талбайн хэмжээ нь 1 ээлжинд угаах 1 кг цагаан хэрэглэлд 0.8м2 -иас багагүй	0	5		
42	НХХЯ-ын сайдын 2001 оны 03 тоот тушаал	Байгууллагын хэмжээнд үйлчлэгч нарын тоо хангалттай, ажиллагсадын хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хувцас солих өрөөтэй	0	3		
43	НХХЯ-ын сайдын 2001 оны 03 тоот тушаал	Байгууллагын дотоод болон гаднах орчинд утаат тамхи татахгүй байх талаарх зохицуулалтыг дотоод журамд тусгасан, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьдаг	0	3		
44		Байгууллагын орох хаалга, хонгил, бие засах газар болон бусад шаардлагатай газарт тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдэг байршуулсан	0	3		
НИЙТ ОНОО			0	211	0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	211	эрсдэлтэй	эрсдэлтэй

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний з/Улсын орлого болгосон эд зүйлс д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__он __сар __өдөр, __цаг __мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ	Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
	Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: