


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
 Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ЗОЧИД БУУДАЛ, АМРАЛТЫН
 ГАЗАР, ЖУУЛЧНЫ БААЗЫН ЭРҮҮЛ
 АХУЙН НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГЫГ
 ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн				
Нэр		Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар		Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа		Хүчин чадал		
		Үндсэн хүчин чадал		
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар орчны эрүүл ахуйн чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
Дотоод хяналт						
1	ТХШТХ-ийн 7.2,	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5		
2	Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг	0	5		
Гадаад орчин барилга байгууламж						
3	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5.1	Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу баригдсан, зориулалтын буюу үйлчилгээний шаардлага хангахуйц барилга байгууламжтай	0	3		
4	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5.4	Зочид буудал, амралт, жуулчны бааз нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хүлээн авах, үйлчлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн.	0	5		
5	Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6034:2009	24 цагийн турш халуун, хүйтэн ус хангамжтай, ус нөөцлөх савтай.	0	3		
Зочид буудал, амралт, жуулчны баазын эрүүл ахуйн шаардлага						
6	Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008 Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6034:2009 Амралтын газрын үйлчилгээний чанар, үндсэн шаардлага MNS 5374:2004	Зочин хүлээн авах өрөөний 1 оронд ноогдох талбайн хэмжээ хүрэлцээтэй /1 ортой өрөө 18 м ² , 3 ортой өрөө 20 м ² , 4 ортой өрөө 24 м ² -аас багагүй байна/	0	3		
7		Шүршүүрийн өрөөтэй, агааржуулалт хангалттай эсэх, халтиралтаас хамгаалах хөлийн сараалжин гишгүүр мод, резинэн дэвсгэртэй	0	3		
8		Зочны өрөөний агааржуулалт хангалттай, байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг хүрэлцээтэй /агаарын температур 20-22 хэм, чийглэг 40%-60%, агаарын хөдөлгөөний хурд 0.1 м/сек-ээс ихгүй/	0	3		
9		Хатаалгын болон цэвэр, бохир хэрэглэлийг тусдаа хадгалах тусгай тавиур бүхий өрөөтэй, зөв урсгалтай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан угаалгын газартай	0	5		
10		Зочинд олгох нэг удаагийн ариун цэвэр гоо сайхны бүтээгдэхүүн баталгаажилт хийгдсэн, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	3		
11		Нэг удаагийн улавч хэрэглэдэг	0	3		
12		Нэг оронд цагаан хэрэглэл 3-аас цөөнгүй иж бүрдэл байх ба угаалга халдваргүйжүүлэлт хангалттай хийгддэг	0	3		
13	Цэвэрлэгээ үйлчилгээнд халдваргүйтгэлийн бодисыг зөв тогтмол хэрэглэж хэвшсэн	0	3			
Зочид буудал, амралт, жуулчны баазын ус хангамж, ариутгах татуурга						
14	Усны сан бүхий газар усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөж журам	Төвлөрсөн ус хангамжийн системд холбогдсон	0	3		
15		Хэсгийн ус хангамжтай тохиолдолд ундны ус хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс тогтоож, хашаажуулсан	0	3		

16		Эх үүсвэрийн худгийн эргэн тойрны хөрсний бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй, ан цав цууралт үүсээгүй	0	3		
17		Эх үүсвэрийн худгуудын барилга байгууламж шаардлага хангасан	0	3		
18	Ус хангамж , гадна сүлжээ ба байгууламж БНБД 40-02-06	Худгийн амсрын хийц нь яндан хоорондын болон яндангийн араар ус нэвтрэхгүй байхаар битүүмжлэгдсэн	0	5		
19		Ус нөөцлөх савны хийцийн материал усны чанар, аюулгүй байдалд нөлөө үүсгэхгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5		
20		Ус нөөцлөх савны тагийг таглаж лацдан усыг бохирдохоос хамгаалах нөхцөлийг бүрдүүлсэн	0	5		
21	Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавих хяналт MNS 0900:2005	Ус нөөцлөх санд халдваргүйжүүлэлт хийж, үлдэгдэл бодисын хэмжээг лабораториар хянан баталгаажуулсан	0	5		
Хатуу шингэн хог хаягдлын менежментэд тавих шаардлага						
22	Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар.	Төвлөрсөн бохир усны системд холбогдсон	0	3		
23	Хаягдал ус.Ерөнхий шаардлага MNS 4943:2015	Хэсгийн цэвэрлэх байгууламжтай нөхцөлд цэвэрлэсэн бохир ус стандартын шаардлага хангасан	0	5		
24		Бохирын цооног, энгийн бие засах газар Нүхэн жорлон, угаадасны нүх Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын шаардлага хангасан	0	5		
25	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5.6 Нүхэн жорлон, угаадасны нүх Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандарт	Бохирын цооногонд хуримтлагдсан бохир усыг зөвшөөрөгдсөн цэгт зайлуулах зориулалтын тээврийн хэрэгсэлтэй болон эрх бүхий байгууллагатай гэрээ хийсэн	0	5		
26		Нүхэн жорлон, угаадасны нүхийг зочны байр болон гэр, барилга байгууламжаас 50 метр, худгаас 500 метр, голын эргээс 200-250 метр зайд ноёлох салхины доод талд байрлуулсан	0	3		
27		Өндөр настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан жорлон стандартад заасан шаардлага хангасан	0	3		
28		Нийтийн эзэмшлийн талбай, үйлчилгээний орчинд өнгө үзэмжтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хогийн савыг байрлуулсан	0	3		
29	Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6034:2009	Хог хаягдлын цэгийг зочны байр болон гэр, барилга байгууламжаас 60 м-ээс багагүй зайд, зонхилох салхины доод зүгт байрлуулж, салхинд хийсэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн.	0	3		
30		Хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт тээвэрлэн зайлуулдаг, хог хаягдлыг тээвэрлэн зайлуулах эрх бүхий газартай гэрээ хийсэн	0	3		
Лабораторийн шинжилгээ						
31	Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавих хяналт MNS 0900:2005	Ундны ус химийн шинжилгээгээр стандартын шаардлага хангасан	0	20		
32		Ундны ус нян судлалын шинжилгээгээр стандартын шаардлага хангасан	0	20		
Хүний нөөцөд тавих шаардлага						
33	Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудалд тавих	Ажилчид эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд жилд 2 удаа хамрагддаг	0	3		

34	Суудалд тавил ерөнхий шаардлага MNS 6034:2009	Ажилчид нь мэргэжлийн сургалтанд хамрагдаж мэргэшсэн, үйлчилгээний үед ажлын хувцас, хэрэгслээр хангагдсан.	0	3		
НИИТ ОНОО					0	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	158 эрсдэлтэй эрсдэлтэй

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Өндөр эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: