


**МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР**

Утас: \_\_\_\_\_; E-mail: info@inspection.gov.mn;  
 Факс: \_\_\_\_\_; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН  
 ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН  
 НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР  
 ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ  
 ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
**А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Дууссан: 20\_\_ он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар	
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага			
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No	Регистрийн No
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан			
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ			
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан			
Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд			
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал			

**Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
<b>1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1	Эмнэлэг нь зориулалтын байртай /зориулалтын дагуу ашигладаг/	0	5		
2	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 5.1	Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон.	0	5		
3	Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 12.2.5	Тасаг, кабинетын өрөө нь 18-24 хэмээс доошгүй дулаантай	0	3		
4	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.2, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2011 оны 8.1.4	Тасаг, нэгжийн дотор хана, таазны будаг шохой ховхроогүй, ан цавгүй, тоос тортоггүй, цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл хийхэд тохиромжтой.	0	3		
5	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2011 оны 8.1.4	Лаборатори, сэргээн засах эмчилгээ, угаалга, ариутгал зэрэг газрууд нь бохир агаарыг зайлуулж, гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэдэг иж бүрэн агааржуулалтын механик болон автомат системтэй, хэвийн ажилладаг	0	5		
6	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.5.4	Эмчлүүлэгчийн өрөө 60 люкс, үзлэгийн өрөө 100 люкс бүхий флуоросценцийн гэрэлтүүлэгтэй	0	3		
7	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2011 оны 8.1.7	Эмчилгээ, оношилгоо, дэмжих үйлчилгээний нэгжүүд нь стандартад заасан шаардлагатай өрөө тасалгаануудаар хангагдсан.	0	5		
8	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 7-р зүйл.	Цэвэр, бохир усны системд холбогдоогүй тохиолдолд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бие засах газартай	0	5		
9	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 13-р зүйл.	Бохирын цооног /угаадасны нүх/ нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан.	0	5		
<b>2. Халдварт өвчний хариу арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэлт, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ</b>			<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 7-р хавсралтын 1.3, MNS 6392:2013 стандартын 4.4.7	ОУЭМД-ээр зохицуулагддаг ХӨ, тархах эрсдэл өндөртэй, өндөр хоруу чанартай үүсгэгчээр үүсгэгдсэн халдвартай үйлчлүүлэгчийг тусгаарлах боломжтой.	0	5		

11	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2011 оны 9.1.5	Халдварт өвчнөөс хамгаалах зорилгоор хэрэглэх бүрэн өмсгөл, хэрэгсэл 3-аас доошгүй иж бүрдлийг бэлэн байдалд байлгадаг.	0	5		
12	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2011 оны 7.4.1	Үйлчлэх хүрээний хүн амын дундах нийт халдварт өвчний тохиолдол аймаг, хотын дунджаас доогуур түвшинтэй	0	5		
13	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2011 оны 7.4.2	Цочмог халдварт өвчин гарсан тохиолдол бүрт голомтын арга хэмжээг цаг тухайд нь авч хэрэгжүүлсэн.	0	10		
14	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2011 оны 7.4.4	Сүрьеэ өвчний илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлууд зохион байгуулсан.	0	5		
15	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2011 оны 7.4.5	Шинээр илэрсэн сүрьеэгийн хавьтлыг үзлэг шинжилгээнд 90%-иас дээш хамруулсан.	0	10		
16	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2011 оны 7.7	Дархлаажуулалт 96-аас доошгүй %-ийн хамралттай.	0	10		
17	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2011 оны 7.8.2	Хүүхдийг хөхөөр өсгөх, нэмэгдэл хооллолтын талаар зөвлөгөө өгөх аргачлал боловсруулсан, зөвлөгөө өгдөг.	0	10		
18	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2011 оны 7.8.3	Үйлчлэх хүрээний хүн амын унд, ахуйн усан хангамжийн байдлыг судалж, үнэлгээ өгсөн.	0	10		
19	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2011 оны 7.8.4	Бохир усны татуургын төвлөрсөн сүлжээнд холбогдоогүй өрхийн шингэн болон хатуу хог хаягдлын зайлуулалтын байдалд тандалт хийдэг.	0	10		
20	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5292:2011 оны 7.8.1	Үйлчлэх хүрээний хүн амын дундах халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийн талаар тандалт судалгаа хийж, үнэлгээ өгсөн.	0	5		
<b>3. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа</b>			<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	ЭМС-ын 2014 оны 186-р тушаалын 5.1.6	Халдвар хяналтын ажилтантай	0	5		
22	ЭМС-ын 2014 оны 186-р тушаалын 5.1.2	Үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ЭТҮХХ, ХСХ-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг.	0	3		
23	ЭМС-ын 2014 оны 186-р тушаалын 5.1.7	ЭТҮХХ-аас сэргийлэх чиглэлээр эмч, мэргэжилтнүүдэд сургалт хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөлгөөгөөр хангаж ажилладаг	0	3		
24	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаал	Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр батлагдсан дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн	0	10		
25	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 3-р хавсралт	Ажилтнууд хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг	0	5		
26	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын 3.3, 3.4, 6 дугаар хавсралт	Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэг удаагийн зориулалтын багаж, материалыг хэрэглэдэг, давтан хэрэглэхээс сэргийлж нөөцийг бүрдүүлсэн	0	5		
<b>4. Гарын эрүүл ахуй</b>			<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

27	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.11	Үзлэгийн, тарианы зэрэг ажилбарын өрөө болон ариун цэврийн өрөөнд мэдрэгчтэй эсвэл хөл, тохойг ашиглан нээж хаах ажиллагаатай гарын угаалтууртай	0	5		
28	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2	Гар угаахад нянгийн эсрэг шингэн саван, спиртэн суурьтай халдваргүйжүүлэх бодисыг хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	5		
29	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2	Гар угаахад олон хэрэглээтэй даавуун алчуур, гар хатаагч сэнсийг ашигладаггүй.	0	5		
30	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 2.1	Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаагуур бүрийн дэргэд байрлуулсан	0	3		
31	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.3	Эрүүл мэндийн ажилтан ажил, үүргээ гүйцэтгэхдээ 5 мөчид гарыг угааж, халдваргүйтгэдэг .	0	10		
<b>5. Угаалга, цэвэрлэгээ</b>			<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтын 2 дугаар хэсэг	Угаалгын газар нь нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй	0	5		
33	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2	Хана, тааз нь шаазан хавтан эсвэл тосон будагтай	0	3		
34	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2	Эмч ажилчдын хувцсыг нэгдсэн угаалгын тасаг, хэсэгт угаадаг	0	3		
35	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтын 2.2	Угаалгын газар ус хангамжийн төвлөрсөн системд холбогдоогүй бол угаалгын үйлчилгээнд хүрэлцэхүйц ус нөөцлөх савтай, ус зөөвөрлөх, халаах хэрэгслээр хангагдсан	0	5		
36	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтын 2.9	Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж, хэрэглэдэг	0	5		
37	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5	Үйлчлэгч нар цэвэрлэгээ хийсэн тухай тэмдэглэгээг тусгай хуудсан дээр тэмдэглэж, хананд байрлуулсан.	0	3		
38	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтын 3 дугаар зүйл	Асгарсан, цацагдсан цус, биологийн шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж бүрдлийг бэлтгэсэн	0	3		
<b>6. Ариутгал, халдваргүйтгэл</b>			<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.4	Төвлөрсөн ариутгалын хэсгийн өрөөнүүд нь нэг чиглэлийн урсгалтай, бохир, цэвэр, ариун гэсэн 3 бүстэй	0	5		
40	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.6	Ариутгалын хэсгийн өрөөний шал нь резинэн хулдаастай	0	3		
41	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.6	Хана, шаазан хавтан эсвэл тосон будагтай тааз нь эмульсэн өнгөлгөөтэй	0	3		
42	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.6	Ариутгалын тасгийн шал-хана, тааз-хананы уулзвар ирмэг нь мохоо, зай завсаргүй, хийц материал нь цайвар өнгөтэй, цэвэрлэхэд тохиромжтой	0	5		
43	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.10	Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх, ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай	0	5		

44	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.12	Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан./Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/	0	3		
45	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 4.2	Ариутгалын тасаг хэсэгт ажиллах эмнэлгийн мэргэжилтэн нь халдварын сэргийлэлт, халдваргүйтгэл, ариутгал, шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй	0	5		
46	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 4.6	Бохир хэсэгт ажиллах ажилтан нь ус нэвтэрдэггүй халад, хормогч, ханцуйвч нэмэлтээр өмссөн	0	3		
47	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 6.7	Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг	0	3		
48	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 6.5, 6.6	Ариутгалын чанарыг биологийн индикатороор улиралд нэг удаа шалгадаг	0	5		
49	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 3.2	Ариутгалын хэсгийг зохион байгуулах боломжгүй бол мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээтэй /Гэрээ, хүлээлгэн өгсөн, хүлээн авсан бүртгэлтэй/	0	3		
50	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 5	Ариутгасан материалын хадгалах хугацааг баримталж хадгалсан.	0	10		
51	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 5 дугаар зүйлийн 1	Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй арьс салсттай хүрэлцдэг багаж, хэрэгслийг (бумба, ванн) халдваргүйжүүлэх бодистой бүлээн усанд сайтар угааж, цэвэр усаар зайлж хатаан, халдваргүйтгэдэг	0	5		
52	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 5 дугаар зүйлийн 2	Чагнуур, халууны шил, даралтны аппарат, чанд авиа болон физик эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн датчик зэргийг 70 хувийн спирт болон зориулалтын халдваргүйжүүлэх бодисоор цэвэрлэж арчдаг	0	5		
53	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 7.1, 7.2	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэлд хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	3		
54	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 4.12, 7.4	Эмнэлэгт хэрэглэх халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг	0	3		
<b>7. Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай хог хаягдлын менежмент</b>			<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 2.3.3	Хог хаягдлын уут, савыг байршуулсан газарт ангилан ялгалтын заавар байрлуулсан	0	3		
56	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 2.3	Аюултай хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, аюулгүй хайрцаг/ нь шаардлага хангасан, тэмдэг тэмдэглэгээтэй, /хүрэлцээтэй/	0	5		
57	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралт	Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв ангилж цуглуулсан.	0	5		
58	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.1	Хог хаягдал асгарах үед хэрэглэх хэрэгсэл /XXX, хогийн уут, ослын тэмдэг, шингээгч, шүүр г.м/-ээр хангагдсан.	0	5		
59	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.1, ЭМС-ын 2011 оны 179-р тушаалын 1-р хавсралт	Хог хаягдлыг түр хадгалах байр нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан.	0	5		

60	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.2, 4.3	Халдвартай хог хаягдлыг автоклавт халдваргүйжүүлж, устгадаг. /Төвлөрсөн байгууламжид гэрээгээр өгдөг бол хамаарахгүй/	0	5		
<b>8. Дархлаажуулалт</b>			<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	ЭМСС-ын 2015 оны 261-р тушаалын 3-р хавсралтын 1.2	Дархлаажуулалтын кабинет нь өвчтөний үзлэгийн өрөө, тасгаас тусдаа	0	3		
62	ЭМС-ын 2011 оны 122-р тушаалын 2-р хавсралт	Олон тунтай вакциныг задалсан өдөр, цагийг тэмдэглэн, хадгалах нөхцөл, хугацааг мөрдөж хэрэглэдэг	0	3		
63	ЭМС-ын 2011 оны 359-р тушаалын 3-р хавсралт	Хэрэглэсэн зүү тариур, үлдэгдэл вакциныг зааврын дагуу устгадаг, устгасан тухай тэмдэглэл хөтөлдөг	0	5		
<b>9. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ</b>			<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 8.1.1, ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2 дугаар зүйл	Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулсан	0	3		
65		Шинээр орох ажилтныг болон цаашид жил бүр урьдчилан сэргийлэх үзлэг болон сүрьеэ, вируст гепатит В,С илрүүлэх шинжилгээнд хамруулдаг	0	3		
66		Ажилтны эрүүл мэндийн байдалд үнэлгээ хийж, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авдаг.	0	5		
67	ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 5.1.17	Дадлагын оюутан, дадлагажигч эмч нарыг урьдчилан сэргийлэх шинжилгээ болон дархлаажуулалтад хамруулсаны дараа эмнэл зүйн дадлага хийлгэдэг.	0	3		
68	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.6	Бүх, тасаг нэгжийг өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм, хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан	0	5		
69	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.7	Ажилтан цусаар дамжих халдварын эрсдэлд өртсөн үед өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн.	0	5		
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ҮНЭЛГЭЭ</b>			<b>0</b>	<b>342</b>	..... эрсдэлтэй	..... эрсдэлтэй

>=50%  
[30%-49%]  
<=29%

*Их эрсдэлтэй*  
*Дунд эрсдэлтэй*  
*Бага эрсдэлтэй*

**В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		<b>а/ Акт</b> •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан <b>б/ Албан шаардлага</b> •Заалтын тоо <b>в/ Дүгнэлт</b> •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний <b>г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс</b> /төгрөг, ш, л, кг.../ <b>д/Нөхөн төлбөр</b> <b>е/Торгууль, шийтгэвэр</b> •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

**Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ**

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20\_\_он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Дууссан: 20\_\_он \_\_ сар \_\_ өдөр, \_\_ цаг \_\_ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга	Биелэлт
<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>			
	Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: