


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
 Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**СУМ, ТОСГОНЫ ЭРҮҮЛ
 МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ
 АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР
 ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ
 ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага				
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No	Регистрийн No	
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Ажилтны мэдээлэл				
Нийт ажилтны тоо.....	Сургагдсан халдвар хяналтын ажилтан.....	Мэргэжлийн тогооч.....	Орон тооны хог хаягдлын ажилтан.....	
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага			0	60	0	0
1	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1	Эмнэлэг нь зориулалтын байртай /зориулалтын дагуу ашигладаг/	0	5		
2	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 5.1	Усан хангамж нь хэсгийн системд холбогдсон /эмийн сан, гал тогоо нь тусдаа байртай бол үүнд хамруулж үнэлнэ/	0	5		
3	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 6.2	Ариун цэврийн төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдоогүй бол энгийн бие засах газар нь эмнэлгээс 30м-ээс холгүй зайд байрласан, хүрч очих замыг тэгшилж зассан, гэрэлтүүлэгтэй,	0	3		
4	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 13.	Бохирын цооног /угаадасны нүх/ нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан.	0	5		
5	Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 12.2.5	Тасаг, кабинетын өрөө нь 18-20 хэмээс доошгүй дулаантай	0	3		
6	Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 12.2.9	Тасаг, нэгжийн дотор хана, таазны будаг шохой ховхроогүй, ан цавгүй, тоос тортоггүй, цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл хийхэд тохиромжтой.	0	3		
7	Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 12.3.4, Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.5.4	Төрөх, мэс заслын өрөө 1500-3000 люкс, мэс ажилбарын талбай 3000-6000 люкс гэрэлтүүлэгтэй	0	3		
8	Эмчлүүлэгчийн өрөө 60 люкс, үзлэгийн өрөө 100 люкс бүхий флуоросценцийн гэрэлтүүлэгтэй	Эмчлүүлэгчийн өрөө 60 люкс, үзлэгийн өрөө 100 люкс бүхий флуоросценцийн гэрэлтүүлэгтэй	0	3		
9	Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 12.2.1	Мэс засал, төрөх, лаборатори, сэргээн засах эмчилгээ, угаалга, ариутгал зэрэг газрууд нь агааржуулалтын механик системтэй, хэвийн ажилладаг	0	5		
10	Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын В хавсралт	Эмчилгээ, оношилгоо, дэмжих үйлчилгээний тасаг нэгжүүд нь стандартад заасан шаардлагатай өрөө тасалгаануудаар хангагдсан.	0	20		
11	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.4, 10.5	Барилга нь шавж, мэрэгч болон бусад амьтан нэвтрэхээс хамгаалагдсан, ан цав, нүх цоорхойгүй /цонхны онгойдог хэсгүүд торон хаалттай/	0	5		

2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын багийн үйл ажиллагаа			0	36		
12	ЭМС-ын 2014 оны 186-р тушаалын 5.1.6	Халдвар хяналтын ажилтантай	0	5		
13	ЭМС-ын 2014 оны 186-р тушаалын 5.1.2	Үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ЭТҮХХ, ХСХ-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг.	0	3		
14	ЭМС-ын 2014 оны 186-р тушаалын 5.1.7	ЭТҮХХ-аас сэргийлэх чиглэлээр эмч, мэргэжилтнүүдэд сургалт хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөлгөөгөөр хангаж ажилладаг	0	3		
15	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаал	Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр батлагдсан дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн	0	15		
16	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 3-р хавсралт	Ажилтнууд хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг	0	5		
17	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын 3.3, 3.4, 6 дугаар хавсралт	Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэг удаагийн зориулалтын багаж, материалыг хэрэглэдэг, давтан хэрэглэхээс сэргийлж нөөцийг бүрдүүлсэн	0	5		
3. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үндсэн шаардлагууд			0	155	0	0
3.1 Гарын эрүүл ахуй			0	26	0	0
18	Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 12.2.6	Мэс засал, мэс ажилбар түүнтэй адилтгах тасаг, төрөх, нярай, үзэгийн, тарианы зэрэг өрөө болон ариун цэврийн өрөөнд хөл, тохойг ашиглан нээж хаах ажиллагаатай гарын угаалтууртай	0	5		
19	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2	Гар угаахад нянгийн эсрэг шингэн саван, спиртэн суурьтай халдваргүйжүүлэх бодисыг хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	5		
20	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2	Гар угаахад олон хэрэглээтэй даавуун алчуур, гар хатаагч сэнсийг ашигладаггүй.	0	5		
21	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 2.1	Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаагуур бүрийн дэргэд байрлуулсан	0	3		
22	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.3	Эрүүл мэндийн ажилтан ажил, үүргээ гүйцэтгэхдээ 5 мөчид гарыг угааж, халдваргүйтгэдэг .	0	5		
23	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.5	Төвлөрсөн болон хэсгийн усан хангамжгүй бол гар угаахад хүрэлцэхүйц ус нөөцөлсөн.	0	3		
3.2 Угаалга, цэвэрлэгээ			0	42	0	0
24	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтын 2 дугаар хэсэг	Угаалгын газар нь нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй	0	5		
25		Хана, тааз нь шаазан хавтан эсвэл тосон будагтай	0	3		
26	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2	Эмч ажилчдын хувцсыг нэгдсэн угаалгын тасаг, хэсэгт угаадаг	0	3		
27		Угаалганд ирсэн материалыг халдвартай, бохир, гал тогооны, эмчлүүлэгчийн, ажилчдын гэж ялган ангилж, угаадаг	0	5		
28	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтын 3 дугаар хэсэг	Гудас, матрасны гаднах ууцыг үйлчлүүлэгч эмнэлгээс гарах болон бохирдсон тохиолдол бүрт угаалганд өгч, цэвэр хэрэгслээр сольдог	0	5		

29	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтын 2.2	Угаалгын газар ус хангамжийн төвлөрсөн системд холбогдоогүй бол угаалгын үйлчилгээнд хүрэлцэхүйц ус нөөцлөх савтай, ус зөөвөрлөх, халаах хэрэгслээр хангагдсан	0	5		
30	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтын 2.8	Цэвэрлэгээний багаж, хэрэгслийг өрөө хооронд нь сольж хэрэглэдэггүй	0	5		
31	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтын 2.9	Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж, хэрэглэдэг	0	5		
32	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5	Үйлчлэгч нар цэвэрлэгээ хийсэн тухай тэмдэглэгээг тусгай хуудсан дээр тэмдэглэж, хананд байрлуулсан.	0	3		
33	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтын 3 дугаар зүйл	Асгарсан, цацагдсан цус, биологийн шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж бүрдлийг бэлтгэсэн	0	3		
3.3 Ариутгал, халдваргүйтгэл			0	51	0	0
34	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.4	Төвлөрсөн ариутгалын хэсгийн өрөөнүүд нь нэг чиглэлийн урсгалтай, бохир, цэвэр, ариун гэсэн 3 бүстэй.	0	5		
35	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.6	Ариутгалын хэсгийн өрөөний шал нь резинэн хулдаастай.	0	3		
36	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.6	Хана, шаазан хавтан эсвэл тосон будагтай тааз нь эмульсэн өнгөлгөөтэй.	0	3		
37	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.10	Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх, ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай.	0	5		
38	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.12	Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан./Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/.	0	3		
39	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 4.2	Ариутгалын тасаг хэсэгт ажиллах эмнэлгийн мэргэжилтэн нь халдварын сэргийлэлт, халдваргүйтгэл, ариутгал, шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй.	0	5		
40	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 4.6	Бохир хэсэгт ажиллах ажилтан нь ус нэвтэрдэггүй халад, хормогч, ханцуйвч нэмэлтээр өмссөн	0	3		
41	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 6.7	Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг.	0	3		
42	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 6.5, 6.6	Ариутгалын чанарыг биологийн индикатороор улиралд нэг удаа шалгадаг.	0	5		
43	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 5 дугаар зүйлийн 1	Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй арьс салсттай хүрэлцдэг багаж, хэрэгслийг (бумба, ванн) халдваргүйжүүлэх бодистой бүлээн усанд сайтар угааж, цэвэр усаар зайлж хатаан, халдваргүйтгэдэг.	0	5		
44	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 5 дугаар зүйлийн 2	Чагнуур, халууны шил, даралтны аппарат, чанд авиа болон физик эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн датчик зэргийг 70 хувийн спирт болон зориулалтын халдваргүйжүүлэх бодисоор цэвэрлэж арчдаг.	0	5		

45	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 7.1, 7.2	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэлд хэрэглэдэг, нөөцтэй.	0	3		
46	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 4.12, 7.4	Эмнэлэгт хэрэглэх халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг.	0	3		
3.4 Хог хаягдлын менежмент			0	36	0	0
47	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 2.3.3	Тусгай хог хаягдлын уут, савыг байршуулсан газарт ангилан ялгалтын заавар байрлуулсан.	0	3		
48	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 2.3	Тусгай хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, аюулгүй хайрцаг/ нь шаардлага хангасан, тэмдэг тэмдэглэгээтэй.	0	5		
49	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралт	Ангилан ялгалтын зааврын дагуу тусгай хог хаягдлыг зөв ангилж цуглуулсан.	0	5		
50	ЭМС-ын 2011 оны 179-р тушаалын 2-р хавсралт	Тусгай хог хаягдлыг түр хадгалах байр нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан.	0	5		
51	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.2, 4.3	Халдвартай болон халдварын зэрэг өндөртэй хог хаягдлыг автоклавт халдваргүйжүүлж, устгадаг.	0	5		
52	ЭМС-ын 2011 оны 179 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралт	Ихсийн нүх нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан.	0	5		
53		Халдвартай бус, анатомийн гаралтай хог хаягдал, ихсийг гадуураа нийлэг уут, савгүйгээр ихэсийн нүхэнд шууд хаядаг.	0	5		
54	ЭМС-ын 2011 оны 359-р тушаалын 3-р хавсралт	Дархлаажуулалтын кабинетад хэрэглэсэн зүү тариур, үлдэгдэл вакциныг устгасан тухай тэмдэглэл хөтөлдөг.	0	3		
4. Нэмэлт сэргийлэлтийн арга хэмжээ			0	26	0	0
4.1 Дархлаажуулалт			0	10	0	0
55	ЭМСС-ын 2015 оны 261-р тушаалын 3-р хавсралтын 1.2	Үзлэгийн болон тарианы өрөөнөөс тусдаа дархлаажуулалтын өрөөтэй.	0	5		
56	ЭМС-ын 2011 оны 122-р тушаалын 2-р хавсралт	Олон тунтай вакциныг задалсан өдөр, цагийг тэмдэглэн, хадгалах нөхцөл, хугацааг мөрдөж хэрэглэдэг.	0	5		
4.2 Тусгаарлан сэргийлэлт			0	16	0	0
57	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VII хавсралт, Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага. MNS 6392: 2013 стандартын 4.4.7	ОУЭМД-ээр зохицуулагддаг ХӨ, тархах эрсдэл өндөртэй, өндөр хоруу чанартай үүсгэгчээр үүсгэгдсэн халдвартай үйлчлүүлэгчийг тусгаарлах өрөөтэй.	0	5		
58		Тусгаарлах өрөө нь халдвараас сэргийлэх дэглэмийн дагуу 3 бүстэй.	0	5		
59	ЭМС-ын 2012 оны 375 дугаар тушаалын 5-р хавсралтын 5.1.4	Олныг хамарсан халдварт өвчний үед авах хариу арга хэмжээний /эм урвалж,XXX, халдваргүйтгэлийн бодис г.м/ бэлэн байдал хангагдсан.	0	3		
60	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 7-р хавсралтын 3.2.2, 3.4	Хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөх, тайлах дарааллыг ногоон болон шар бүсэд байрлуулж, зөв хэрэглээний дадлыг хэвшүүлсэн.	0	3		
5. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ			0	19	0	0
61	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 8.1.1, Сумын эрүүл мэндийн төв, сум дундын	Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулсан.	0	5		

62	эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 стандартын 12.8.7, ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2 дугаар зүйл	Шинээр орох ажилтныг болон цаашид жил бүр урьдчилан сэргийлэх үзлэг болон сүрьеэ, вируст гепатит В,С илрүүлэх шинжилгээнд хамруулдаг.	0	3		
63		Ажилтны эрүүл мэндийн байдалд үнэлгээ хийж, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авдаг.	0	3		
64	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.6	Бүх, тасаг нэгжийг өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм, хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан.	0	5		
65	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.7	Ажилтан цусаар дамжих халдварын эрсдэлд өртсөн үед өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн.	0	3		
6. Халдварын эрсдэл өндөртэй болон үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран тавигдах нэмэлт шаардлагууд			0	138	0	0
6.1 Мэс заслын тасаг, хэсэгт тавих нэмэлт шаардлага			0	14	0	0
66	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 2.2	Мэс заслын өрөөний шал-хана, тааз-хананы уулзвар ирмэг нь мохоо, зай завсаргүй, хийц материал нь цайвар өнгөтэй, цэвэрлэхэд тохиромжтой.	0	5		
67	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 2.1	Хагалгааны дараах хэсэг болон боолтын өрөөг цэвэр болон идээт гэж тусгаарлах боломжийг бүрдүүлсэн.	0	3		
68	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 2.4	Мэс засалд орсон үйлчлүүлэгчийн цагаан хэрэглэлийг 3 хоногт болон бохирдсон тохиолдол бүрт сольдог.	0	3		
69	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралтын 2.3	Мэс заслын дараах идээт үжилтэй, шархны халдварын шинж тэмдэг илэрсэн үйлчлүүлэгчийг тасагт нь тусгаарладаг.	0	3		
6.2 Лабораторид тавих нэмэлт шаардлага			0	6	0	0
70	Эрүүл мэндийн лаборатори - Чанар ба чадавхид тавих шаардлага" MNS ISO 15189:2015 стандартын 5.2.6	Лабораторийн ажлын өрөөнүүд цэмцгэр, тухайн өрөөнд хийгдэх ажилд хамааралгүй /хоол унд, аяга, гоо сайхны г.м/ эд зүйлсгүй.	0	3		
71	БОАЖС, ЭМС, ОБЕГ-ын даргын хамтарсан 28/40/29 дүгээр тушаалын 3.1.1.1	Химийн хорт болон аюултай бодис нь зориулалтын сав, баглаа боодол, стандартын шаардлага хангасан хаяг, шошготой.	0	3		
6.3 Эргэлтийн эмийн санд тавих шаардлага			0	30	0	0
72	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 8.1.1	Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байранд үйл ажиллагаа явуулдаг.	0	5		
73	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 8.1.3	Эмийн сан нь стандартын С хавсралтад заасан өрөө тасалгаагаар хангагдсан.	0	5		
74	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 8.1.6	Өрөө тасалгаанууд нь хоорондоо тусгаарлагдсан ба хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөхгүй, цэвэрлэж халдваргүйтгэхэд хялбар, зориулалтын материалаар хийгдсэн.	0	3		
75	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандартын 15.2	Эмийн сангийн өрөө тасалгаа нь 15-25 хэмийн дулаантай, чийглэг 30-60%	0	3		
76	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандартын 15.2	Өрөө тасалгаа нь нарны шууд тусгалаас хамгаалагдсан.	0	3		
77	Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 16.2	Эмийн сангийн ажиллагсад нь жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд орсон.	0	5		

78	Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандарт 16.3	Эмийн сангийн ажиллагсад нь 2-3 ээлжийн хөдөлмөр хамгааллын хувцастай, өмсөж хэвшсэн.	0	3		
79	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 16.5	Ажиллагсдын ажлын болон гадуур хувцсыг хадгалах шүүгээтэй.	0	3		
6.4 Эмчилгээний хоол үйлдвэрлэл			0	88	0	0
80	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 8.1.1	Хоол үйлдвэрлэл нь үйл ажиллагааны урсгалын дагуу зөв зохион байгуулагдсан	0	5		
81	Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал” MNS SAC/RCP 39:2011 стандартын -ын 4.3.18	Хоол үйлдвэрлэл, бүх өрөөний чийдэн, гэрэлтүүлэгийн хэрэгсэл хагарч, гэмтэх үедээ хоол бүтээгдэхүүн бохирдохоос хамгаалсан гэрлийн бүрхүүлтэй	0	3		
82	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 8.1.3	Хүнсний төрөлжсөн /түүхий бүтээгдэхүүн, хуурай хүнс, махны г.м/ агуулахтай	0	3		
83	“Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал”-ын 4.3.7	Хоол үйлдвэрлэлийн болон агуулахын дотор хана, шал, таазанд чийг хуримтлагдаагүй, мөөгөнцөр үүсээгүй, ан цав, зай завсаргүй, цэвэрхэн	0	5		
84	MNS 6392 : 2013 стандартын 8.1.5, Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн хоол эмчилгээ MNS 5991: 2009 стандартын 4.1	Мэргэжлийн тогоочтой.	0	5		
85	MNS 6392 : 2013 стандартын 8.1.5, Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн хоол эмчилгээ MNS 5991: 2009 стандартын 4.2	Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн эмчилгээний хоолны 7 хоногийн үлгэрчилсэн цэстэй байна.	0	3		
86	ЭМС-ын 2007 оны 11 дүгээр тушаалын 1.4	Бэлэн хоолны чанарт зааврын дагуу хяналт тавьж, тэмдэглэл хөтөлдөг.	0	3		
87	ЭМС-ын 2007 оны 11 дүгээр тушаалын 1.4.5	Нэг удаад бэлтгэсэн хоол, хүнснээс 150 гр-аас доошгүй хэмжээгээр дээж авч +4 өөс +8 хэмд 48-72 цаг хадгалдаг, бүртгэлийг тогтмол хөтөлдөг	0	3		
88	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS SAC/RCP39:2011 стандартын 5.2	Ажлын байрны өдөр тутмын угаалга, цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийг графикийн дагуу тогтмол хийдэг, цэвэрхэн, эмх цэгцтэй	0	5		
89	“Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл, үндсэн шаардлага” MNS4946:2005 стандартын 5.4.6	Сав, суулга, аяга таваг угааж халдваргүйжүүлэх цэгийг технологийн урсгалд нийцүүлэн зохион байгуулсан	0	5		
90		Угаасан аяга, таваг, халбага, сэрээ зэргийг дахин бохирдохгүй нөхцөлд хадгалдаг	0	5		
91	"Хоолны газрын нийтлэг журам"-ын 5.3,	Болсон болон түүхий мах, ногоо, загас далайн гаралтай бүтээгдэхүүн тус бүрт өнгөөр ялгаж, тэмдэглэгээ тавьсан зориулалтын вандан, тавиур \гампанз\, тогоочийн багаж хэрэгсэл хэрэглэдэг, цэвэрхэн	0	5		

92	Хүнсний тухай хууль10.1.1, ЭМС-ын 2007 оны 11 дүгээр тушаалын 1.1.6	Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, чанар, аюулгүй байдлын гэрчилгээ, шинжилгээний дүн, шаардлагатай бол бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хийсэн гэрээ зэргийг бүрдүүлсэн.	0	5		
93	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8.5, "Хүнсний тухайхууль10.1.2, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль10.1.9	Амьтан, ургамлын гаралтай хүнс, түүхий эдийг тус тусад нь хаяглаж, цэвэрхэн нөхцөлд хадгалдаг	0	3		
94	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 8.1.11	Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах хөргөх төхөөрөмжийн температурыг хянаж бүртгэл хөтөлдөг	0	3		
95	MNSCAC/RCP39:2011 стандартын 4.3.16	Хоол үйлдвэрлэлийн ажлын байранд хүрэлцэхүйц тооны гар угаах цэгтэй, хангалттай ус нөөцөлсөн, гар угаах саван, халдваргүйжүүлэлтийн бодис, гарын алчуур, хатаагч эсвэл цаасан салфеткатай	0	5		
96	МНС САС/RCP39:2011 стандартын 6.5	Хоол үйлдвэрлэлийн ажилчдад зориулсан хувцас солих өрөөтэй	0	3		
97	"Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай" хуулийн10.1.8 10.3.2, ЭМС-ын 2013 оны 212 дугаар тушаалын 3.1	Ажиллагсад зориулан гараа бохирдох, тохиолдол бүрт зайлшгүй угааж халдваргүйтгэх санамж, зааврыг дамжлага бүр дээр байрлуулсан	0	3		
98	"Хүнсний тухай"хуулийн 10.1.2, "Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай" хуулийн 5.1.2, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNSCAC/RCP 39:2011 стандартын 6.6	Ажиллагсад нь эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд зөвшөөрөгдсөн эмнэлгүүдэд жилд 2 удаа хамрагдсан.	0	5		
99	Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNSCAC/RCP39:2011 стандартын 6.6	Ажиллагсад нь цэвэрхэн, өнгө алдаагүй, 2-оос доошгүй ээлжийн хөдөлмөр хамгааллын /халад, гутал, хормогч, бээлий, үсийг бүрэн халхалхуйц толгойны өмсгөл/ хувцсаар хангагдсан, хэрэглэдэг.	0	5		
100	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS САС/RCP39:2011 стандартын 6.6-6.8	Ажиллагсад ажлын байранд ээмэг, бөгж, зүүлт, бугуйн цаг, гар утас хэрэглэдэггүй, гарын хумс ургуулж будаагүй, гарын ариун цэврийг сахидаг эдгээрт хяналт тавьж бүртгэл хөтөлдөг	0	3		
101	Ажлын хувцас, хэрэгсэлийг тогтмол угааж цэвэрлэдэг, угаалгын хэсэгтэй		0	3		
НИЙТ ОНОО			0	434		
ҮНЭЛГЭЭ				
					эрсдэлтэй	эрсдэлтэй

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: