


МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
 Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ЭМИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
 ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**
А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн				
	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No Регистрийн No	Эмийн сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хүчинтэй хугацаа	
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Үйл ажиллагаа				
Чиглэл	Үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа			
Нийт ажилтны тоо-.....				
эм барих эрхтэй эм зүйч,		эм найруулагч /нэрээр/		
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар эмийн хяналтын чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
I. Эм зүйн дэглэм, шаардлага			0	239	0	0
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1		Эмийн сан нь хүчинтэй хугацаа бүхий мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй.				
1.1 Эмийн мэргэжилтний хөгжил, боловсон хүчний хангамж			0	24	0	0
1	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 6.1	Стандартад заасан хүний нөөцөөр хангагдсан	0	10		
2	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.4	Эм зүйч, эм найруулагч нар хүчинтэй хугацаа бүхий эм барих эрхийн гэрчилгээтэй	0	5		
3	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 5.2-5.4	Өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан эм зүйч удирддаг. /Суманд эм зүйч эсхүл эм найруулагч гүйцэтгэж болно/	0	3		
4	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 7.1-7.3, 9.5	Мэргэжлийн хүн хүчнийг мэргэшүүлэх болон давтан сургах төлөвлөгөөний дагуу тасралтгүй сургалтанд хамруулдаг	0	3		
5	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 6.1	Эмийн сангийн ажиллагсад нь овог нэр, эрхэлж буй албан тушаалыг заасан таних тэмдгийг ажлын байранд тогтмол зүүдэг	0	3		
1.2 Эмийн сангийн үйл ажиллагаа			0	215	0	0
6	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 13.4	Эмийн сангийн тухайн байршлын хаяг бүхий тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг үйлчилгээний танхимд байршуулсан	0	5		
7	Монгол улсын Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоол, "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 12.5, 14.2.9, ЭМСС-	Дотоод хяналт хийх журам төлөвлөгөөтэй түүнийг мөрдөн биелүүлж ажилладаг	0	5		
8	ын 2015 оны 68 дугаар тушаалын 7.2	Дотоод хяналтын дүнгээр шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллан үр дүнг тооцдог	0	5		
9	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 11.15	Эм хүлээн авах, хадгалах, олгох, эм найруулах, эм шинжлэх, шил сав угаах стандарт үйл ажиллагааны заавартай	0	5		
10	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 11.1.3, Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 11.1, 14.2.3-14.2.5, 14.2.8	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг эм хангамжийн байгууллагаас авдаг	0	5		
11	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 11.10, 20.2.1, ЭМС-ын 2014 оны 215 дугаар тушаалын хавсралт	Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 90-ээс доошгүй хувийг хангах нөөцтэй, тасарсан эмийн бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
12	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 10.1, 10.4. 12.6,	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ангилж, хадгалалтын горимын дагуу /үйлдвэрлэгчийн заасан хадгалах нөхцөлд/ хадгалдаг	0	5		

13	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 10.3	Нөөцийн өрөөнд термометр, чийг хэмжигчийг эгзэгтэй цэгт байрлуулж, заалтыг өдөр тутам хянаж, тэмдэглэл хөтөлдөг	0	5		
14	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 10.7	Хэрэглэх хугацаа дууссан, чанар байдал нь өөрчлөгдсөн болон стандартын бус бүтээгдэхүүнийг устгах хүртэл тусгаарлан хадгалдаг.	0	3		
15	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 10.1, 11.1.2,	Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг	0	20		
16	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.2.2	Хэрэглэх хүчинтэй хугацаа нь дуусаагүй, чанарын шаардлага хангасан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг	0	20		
17	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 11.1.7	Хуурамч эмээр үйлчилдэг	0	3		
18	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 16.5.3	Үнэ төлбөргүй олгох зориулалттай буцалтгүй тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдаагүй	0	3		
19	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 16.5.1, MNS 5260:2015 стандарт 14.2.2 Эмийн жорын маягт, жор бичилт MNS 5376:2014 стандартын 7.3, ЭМСС-ын 2015 оны 68 дугаар тушаалын 5.4	Жороор олгох эмийг жоргүйгээр олгодог	0	20		
20	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандартын 11.4, 14.3.4, 20.2.1	Эмийн жор бичилтэнд үнэлгээ хийж, бүртгэл хөтөлдөг	0	10		
21	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5260:2015 стандартын 13.3, 20.2.1	Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл хийж, бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
22	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 17.3, "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандартын 14.3.3, ЭМСС-ын 2015 оны 68 дугаар тушаалын 5.4	Эмийн сангаас эмийг олгоходоо хэрэглэх арга, заавар хадгалах нөхцөл, гаж нөлөөнөөс сэргийлэх талаар иргэдэд зөвлөлгөө өгдөг	0	5		
23	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 10.8, ЭМСС-ын 2015 оны 68 дугаар тушаалын 4.4	Мансууруулах эмийг зохих журмын дагуу тусгайлан битүүмжилж, зориулалтын шүүгээнд хадгалдаг	0	5		
24		Сэтгэцэд нөлөөт эмийг зохих журмын дагуу тусгайлан битүүмжилж, зориулалтын шүүгээнд хадгалдаг	0	5		
25	ЭМСС-ын 2015 оны 68 дугаар тушаал 5.3	Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийг бусад эмийн санд өгч, солилцдоггүй	0	3		
26	ЭМСС-ын 2015 оны 68 дугаар тушаал 4.5, 5.5.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.6, 5.6.7, 5.7, "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 20.2.1	Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн орлого, зарлага, устгалын бүртгэл хөтөлж, тайлан гаргадаг, цаг хугацаанд нь мэдээлдэг	0	5		
27	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 13.1, Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.5.3	Эм найруулахдаа эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн үндсэн түүхий эд, чанарын шаардлага хангасан туслах түүхий эдийг ашигладаг	0	5		

28	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 13.2, Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.5.1	Эмийн сангийн дотоод бэлдмэлийг эмийн батлагдсан технологийн зааврын дагуу эм зүйн дэглэм шаардлагыг хангасан өрөөнд найруулан бэлтгэдэг	0	5		
29	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.5.6, Эмийн жорын маягт, жор бичилт MNS 5376:2014 стандартын 7.6	Дотоод бэлдмэлийн шошгонд эмийн нэр, тун, цуврал, эмийн сангийн нэр, бэлтгэсэн огноо, хадгалах хугацаа, хэрэглэх арга тодорхой бичигдсэн	0	3		
30	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 12.1	Эмийн санд шинжилгээ хийхэд шаардлагатай урвалжийг фармакопейн дагуу бэлтгэж, тэдгээрийн хүчинтэй хугацаа болон чанарт хяналт тавьдаг	0	3		
31	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 12.4, 14.4.2	Эм шинжлэгч нь эмийн сангийн дотоод бэлдмэл, нэрмэл ус, түүхий эдийн чанарыг стандарт, фармакопейн дагуу шинжилж баталгаажуулдаг	0	5		
32	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1, "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.4.1	Эмийн сангийн дотоод бэлдмэл, түүний түүхий эдээс хөндлөнгийн хяналтаар дээжинд авч лабораторит шинжлүүлэхэд шаардлага хангасан	0	10		
33	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.5.8	Бусад эмийн санд найруулан бэлтгэсэн эмийн сангийн дотоод бэлдмэлээр үйлчилдэг	0	5		
34	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 9.1	Стандартад заасан тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан	0	5		
35	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 9.3	Жин, хэмжүүр, багаж, тоног төхөөрөмжийг холбогдох эрх бүхий байгууллагаар жилд нэг удаа баталгаажуулдаг	0	3		
36	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 9.4	Багаж, тоног төхөөрөмжийн техникийн паспортанд ашиглалт, үзлэг тохиргоо, засвар үйлчилгээ хийсэн тухай тэмдэглэл хөтөлж, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг байрлуулан, дагаж мөрддөг	0	3		
37	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.2.4, 20.1	Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нэр төрөл, орлого, зарлагыг компьютерээр хөтөлдөг, цувралыг тодорхой бичдэг	0	5		
38	ЭМС-ын "Журам батлах тухай" 2013 оны 415 дугаар тушаал 2.2.1, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4	Эмийн гаж нөлөө илрэх үед зохих арга хэмжээг хэрэгжүүлэх стандарт үйл ажиллагааны удирдамжтай, түүнийг мөрдөн ажилладаг	0	5		
39	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 13.6, 20.2.1, ЭМС-ын "Журам батлах тухай" 2013 оны 415 дугаар тушаал 2.1.4-2.1.6, 2.2.3-2.2.5, 3.1.2	Эмийн гаж нөлөөний мэдээллийг цуглуулах хайрцгийг харагдахуйц газар байрлуулж, эмийн гаж нөлөөг мэдээлэх шар хуудсаар тогтмол хангаж, бүртгэл хөтөлдөг	0	3		
40	"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 10.4, Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5260:2015 стандартын 12.2	Үйлчлүүлэгчдийн гомдлыг барагдуулах заавар гарган, бүртгэл хөтөлж ажилладаг	0	3		
41	"Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 12.7, 14.3.5	Чанарын шаардлага хангаагүй буюу хангаагүй байх сэжиг бүхий, хуурамч хаяг савлагаатай, хуурамч эмийн бүтээгдэхүүнийг системээс шуурхай үр дүнтэй илрүүлж, мэдээлдэг	0	5		

II.Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэм, шаардлага		0	152	0	0
2.1 Барилга, байгууламжид тавих орчны эрүүл ахуйн шаардлага		0	66	0	0
42	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандарт 8.1.1	Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байранд үйл ажиллагаа явуулдаг	0	20	
43	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандарт 8.1.3, 8.1.9	Эмийн сан нь стандартын С хавсралтад заасан өрөө тасалгаануудтай	0	20	
44	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандарт 8.1.6	Өрөө тасалгаанууд нь хоорондоо тусгаарлагдсан ба хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөхгүй, цэвэрлэж халдваргүйтгэхэд хялбар, зориулалтын материалаар хийгдсэн.	0	5	
45	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.2	Эмийн сангийн өрөө тасалгаа нь 15-25 хэмийн дулаантай	0	4	
46		Эмийн сангийн өрөө тасалгааны агаарын харьцангуй чийглэг 30-60%	0	4	
47	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.2	Өрөө тасалгаа нь нарны шууд тусгалаас хамгаалагдсан байна.	0	5	
48	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.4	Эмийн сангийн агаарыг цэвэршүүлэх зорилгоор суурин буюу зөөврийн нян устгах гэрлийг хэрэглэдэг.	0	5	
49	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.2	Ердийн болон механик агааржуулалттай	0	3	
2.2. Ажиллагсад тавих ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага		0	11	0	0
50	Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандарт 16.2	Эмийн сангийн ажиллагсад нь жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд орсон.	0	5	
51	Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандарт 16.3	Эмийн сангийн ажиллагсад нь 2-3 ээлжийн хөдөлмөр хамгааллын хувцастай, өмсөж хэвшсэн.	0	3	
52	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 16.6	Ажиллагсдын ажлын болон гадуур хувцсыг хадгалах шүүгээтэй.	0	3	
2.3 Эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэм		0	75	0	0
53	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.10	Эмийн санд найруулсан эм, бэлдмэлийг савлах шил савны угаалт, ариутгалын байдлыг тогтмол шалгаж, тэмдэглэл хөтөлдөг.	0	10	
54		Эм савлах шил, савны угаалга, ариутгалын чанар хөндлөнгийн хяналтын шинжилгээгээр шаардлага хангасан	0	50	
55	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.8	Өдөр тутам чийгтэй цэвэрлэгээ болон 7 хоногт 1 удаа их цэвэрлэгээ хийдэг.	0	5	
56	ЭМС-ын 2011 оны 158 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 2.2.5, 2.3	Эмийн гаралтай хог хаягдлыг зориулалтын хүрэн өнгийн уут, саванд ангилан ялгадаг	0	5	
57		Эмийн гаралтай хог хаягдлыг зааврын дагуу устгаж, баримтжуулдаг.	0	5	
НИЙТ ОНОО			0	391	0
ҮНЭЛГЭЭ			0	391	0
			
				эрсдэлтэй	эрсдэлтэй

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс / төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	_____	_____		_____
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	_____	_____		_____
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/
	_____	_____		_____

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	_____	_____		_____
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	_____	_____		_____
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/
	_____	_____		_____

Тайлбар: