



МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
 Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ОРГУЙ
 ТӨВҮҮДИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН
 НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР
 ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ
 ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл		Удирдамж	Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн	
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ		Дугаар		
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага				
төрийн хувийн	Нэр	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No	Регистрийн No	
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан			Хяналтын объект	
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл	Хаяг, байршил	
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан				
Албан тушаал	Овог, нэр	Утас, и-мэйл		
Нийт ажилтны тоо.....				
Нийт ажилтны тоо.....	Халдвар судлагч эмчийн тоо.....	Халдвар хяналтын ажилтны тоо	Хог хаягдлын орон тооны ажилтан.....	
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ				
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан				
Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд				
Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал				

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Хяналт шалгалтын асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	Хяналт шалгалт	Гүйцэтгэлийн шалгалт
1. Нийтлэг шаардлага			0	294	0	0
1.1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага			0	28	0	0
1	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1	Төв нь зориулалтын байртай /зориулалтын дагуу ашигладаг/	0	5		
2	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 стандартын 12.2.12	Тасаг, нэгжийн дотор хана, шал таазны будаг шохой ховхроогүй, ан цавгүй, тоос тортоггүй, цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл хийхэд тохиромжтой.	0	3		
3	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 стандартын 12.2.11	Лаборатори, угаалга, ариутгал, биобэлдмэлийн үйлдвэрлэл, бусад шаардлагатай /агаар бохируулагч бодистой харьцагч өрөөнүүд/ газруудад бохир агаарыг зайлуулж, гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэдэг иж бүрэн агааржуулалтын механик болон автомат системтэй, хэвийн ажилладаг.	0	5		
4	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 стандартын С хавсралт	Төвийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болон дэмжих үйлчилгээний тасаг, нэгжүүд нь стандартад заасан шаардлагатай өрөө тасалгаануудаар хангагдсан.	0	10		
5	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 стандартын 12.4.1, 12.5.1	Ажилтнуудад зориулсан цайны газар болон амрах өрөөтэй.	0	5		
1.2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын албаны чиг үүрэг			0	64	0	0
6	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 стандартын 13.3, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаал	Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр батлагдсан дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн	0	15		
7	MNS 6330-3:2012 стандартын 12.5.2, ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 3-р хавсралт, ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 5-р хавсралтын 3.3	Шаардлага хангасан хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг зориулалтын дагуу, зөв, бүрэн хэрэглэсэн.	0	5		
8	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 6-р хавсралт /бүтэц үйл ажиллагааны стандартууд/	Тусламж, үйлчилгээнд нэг удаагийн зориулалтын багаж, материалыг хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	10		
9	MNS 6330-3:2012 стандартын 13.7, ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 12-р хавсралтын 6.1	Дотоод хяналтын графикайн дагуу эрүүл зүйн нян судлалын шинжилгээг эрсдэл бүхий тасаг нэгжид сар бүр хийж, үнэлгээ дүгнэлт өгдөг.	0	10		
10	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 стандартын 14.2,	Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулсан	0	3		

11	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2 дугаар зүйл, ЭМСС-ын 2016 оны 2	Шинээр орох ажилтныг болон цаашид жил бүр урьдчилан сэргийлэх үзлэг болон сүрьеэ, вируст гепатит В,С илрүүлэх шинжилгээнд хамруулдаг	0	3		
12	дугаар тушаалын 5-р хавсралтын 2.3, 2.4, ЭМС-ын 2006 оны 114-р	Ажилтны эрүүл мэндийн байдалд үнэлгээ хийж, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авдаг.	0	5		
13	ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 5.1.17	Дадлагын оюутан, дадлагажигч эмч нарыг урьдчилан сэргийлэх шинжилгээ болон дархлаажуулалтад хамруулсаны дараа эмнэл зүйн дадлага хийлгэдэг.	0	3		
14	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.6	Бүх, тасаг нэгжийг өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм, хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан	0	5		
15	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.7, ЭМСС-ын 2016 оны 2- тушаалын 5-р хавсралтын 2.2	Ажилтан цусаар дамжих халдварын эрсдэлд өртсөн үед яаралтай мэдээлж, өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг, бүртгэлтэй.	0	5		
1.3. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үндсэн шаардлагууд			0	170	0	0
1.3.1 Гарын эрүүл ахуй			0	23	0	0
16	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 стандартын 12.2.13	Лаборатори болон эрсдэл өндөр тасаг нэгжид мэдрэгчтэй эсвэл хөл, тохойг ашиглан нээж хаах ажиллагаатай гарын угаалтууртай	0	5		
17	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2	Гар угаахад нянгийн эсрэг шингэн саван, спиртэн суурьтай халдваргүйжүүлэх бодисыг хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	5		
18	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2	Гар угаахад олон хэрэглээтэй даавуун алчуур, гар хатаагч сэнсийг ашигладаггүй.	0	5		
19	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 2.1	Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаагуур бүрийн дэргэд байрлуулсан	0	3		
20	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.7	Эрүүл мэндийн ажилтан тусламж, үйлчилгээг үзүүлэхдээ хумс ургуулаагүй, будаагүй, хиймэл хумс, бөгж, бугуйвч, бугуйн цаг зэргийг зүүдэггүй	0	5		
1.3.2 Угаалга, цэвэрлэгээ			0	37	0	0
21	Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330-3:2012 стандартын 11.6.5,	Угаалгын газар нь нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй	0	5		
22	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтын 2 дугаар хэсэг, Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS	Угаалгын өрөөний шал нь резинэн хулдаас, ус зайлуулах хоолойтой	0	3		
23	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтын 2 дугаар хэсэг, Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS	Хана, тааз нь шаазан хавтан эсвэл тосон будагтай	0	3		
24	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2	Шал-хана, тааз-хананы уулзвар ирмэг нь мохоо, зай завсаргүй, хийц материал нь цайвар өнгөтэй, цэвэрлэхэд тохиромжтой	0	3		
25	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 5-р хавсралтын 3.9	Эмч ажилчдын хувцсыг угаалгын тасаг, хэсэгт угаадаг	0	5		
26	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтын 2.8	Тасаг, нэгж бүр цэвэрлэгээний багаж, хэрэгсэл бүхий тэргэнцэртэй /бусад тасаг нэгжтэй болон хооронд нь сольж хэрэглэдэггүй/	0	5		

27	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтын 2.9	Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж, хэрэглэдэг	0	5		
28	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5	Үйлчлэгч нар цэвэрлэгээ хийсэн тухай тэмдэглэгээг тусгай хуудсан дээр тэмдэглэж, хананд байрлуулсан.	0	3		
29	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтын 3 дугаар зүйл	Асгарсан, цацагдсан цус, биологийн шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж бүрдлийг бэлтгэсэн	0	5		
1.3.3 Ариутгал, халдваргүйтгэл			0	56	0	0
30	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.4	Төвлөрсөн ариутгалын тасгийн өрөөнүүд нь нэг чиглэлийн урсгалтай, бохир, цэвэр, ариун гэсэн 3 бүстэй	0	5		
31	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.6	Ариутгалын тасгийн өрөөний шал нь резинэн хулдаастай	0	3		
32	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.6	Хана, шаазан хавтан эсвэл тосон будагтай тааз нь эмульсэн өнгөлгөөтэй	0	3		
33	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.6	Ариутгалын тасгийн шал-хана, тааз-хананы уулзвар ирмэг нь мохоо, зай завсаргүй, хийц материал нь цайвар өнгөтэй, цэвэрлэхэд тохиромжтой	0	5		
34	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.10	Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх, ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай	0	5		
35	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 3.12	Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан./Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/	0	3		
36	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 4.2	Ариутгалын тасагт ажиллах эмнэлгийн мэргэжилтэн нь халдварын сэргийлэлт, халдваргүйтгэл, ариутгал, шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй	0	5		
37	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 4.6	Бохир хэсэгт ажиллах ажилтан нь ус нэвтэрдэггүй халад, хормогч, ханцуйвч нэмэлтээр өмссөн	0	3		
38	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 6.7	Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг	0	3		
39	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын 6.5, 6.6	Ариутгалын чанарыг биологийн аргаар улиралд нэг удаа, нян судлалын аргаар сард 1 удаа шалгадаг	0	5		
40	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 7.1, 7.2	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэлд хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	5		
41	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 4.12, 7.4	Халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг	0	5		
42	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага. MNS	Мэргэжлийн байгууллагаар шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг хийлгэх гэрээтэй.	0	3		
43	6392 : 2013 стандартын 10.1, Тусгай мэргэжлийн	Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 2-оос доошгүй удаа хийлгэсэн.	0	3		
1.3.4 Тусгай хог хаягдлын менежмент			0	54	0	0
44	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 2.3.3	Хог хаягдлын уут, савыг байршуулсан газарт ангилан ялгалтын заавар байрлуулсан	0	3		

45	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 2.3	Аюултай хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, аюулгүй хайрцаг/ нь хог хаягдлын ангилалд тохирох шаардлага хангасан, тэмдэг тэмдэглэгээтэй, хүрэлцээтэй	0	5		
46	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралт	Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв ангилж цуглуулсан.	0	5		
47	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.1	Хог хаягдал асгарах үед хэрэглэх хэрэгсэл /XXX, халдваргүйжүүлэх, хоргүйжүүлэх, сармагжуулах бодис, уусмал хогийн уут, ослын тэмдэг, шингээгч, шүүр г.м/-ээр хангагдсан.	0	5		
48	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 3.3	Хог хаягдлыг үүссэн цэгээс нь түр хадгалах цэг рүү зөөвөрлөх маршруттай	0	3		
49	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 3.2	Хог хаягдлыг эмнэлэг дотор зөөвөрлөхөд таглаатай, тэмдэглэгээтэй, хэт өндөр биш сав/ тэргэнцэрийг ашигладаг	0	3		
50	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.1, ЭМС-ын 2011 оны 179-р тушаалын 1-р хавсралт	Хог хаягдлыг түр хадгалах байр нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан.	0	5		
51	ЭМС-ын 2011 оны 179 дүгээр тушаалын 5 дугаар хавсралт	Хог хаягдал хариуцсан ажилтанг техник үзүүлэлтийн шаардлага хангасан хамгаалах хувцсаар хангасан, өмсөж хэвшсэн	0	10		
52	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.3.10	Шингэн хог хаягдлыг урьдчилан хоргүйжүүлж, саармагжуулж халдваргүйтгэсний дараа төвлөрсөн бохирын шугамд нийлүүлдэг	0	5		
53	ЭМС-ын 2011 оны 158-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.3.2, ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушалаалын 4-р хавсралтын 3.1.1	Цусны алба, лабораториос гарч буй халдварын зэрэг өндөртэй хог хаягдлыг халдваргүйжүүлдэг. /Устгалын автоклав тусдаа/	0	5		
54	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 5-р хавсралтын 3.10	Явуулын хэлбэрээр цус цуглуулахад үүссэн хог хаягдлыг зөв ангилан цуглуулж, төв дээр авчран халдваргүйтгэж, устгадаг.	0	5		
1.4 Лабораторийн био аюулгүй ажиллагааны нийтлэг шаардлага			0	32	0	0
55	ДЭМБ-ын зөвлөмж "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагаа-3"	Лабораторийн цонх нь шавж орохоос хамгаалагдсан.	0	3		
56	Эрүүл мэндийн лаборатори - Чанар ба чадавхид тавих шаардлага" MNS ISO 15189:2015 стандартын 5.2.6, ЭМСС-ын 2016 оны 2-р тушаалын 5-р хавсралтын 3.4, ЭМС-ын 2006 оны 114-р тушаалын 2.4.6	Лабораторийн ажлын өрөөнүүд цэмцгэр, тухайн өрөөнд хийгдэх ажилд хамааралгүй /хоол унд, аяга, гоо сайхны г.м/ эд зүйлсгүй	0	3		
57	ДЭМБ-ын зөвлөмж- "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагаа-3", ЭМС-ын 2006 оны 114-р тушаалын 2.3.1	Лабораторид гар утас оруулж ашигладаггүй	0	3		
58	ДЭМБ-ын зөвлөмж- "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагаа-3"	Биоаюулгүйн кабинетын шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд тогтмол сольдог	0	5		

59		Зөвхөн нэг өдрийн хэрэглээнд шаардагдах хэмжээний химийн бодисыг л лабораторид хадгалдаг. /Бусад нөөцийг тусгай зориулалтын өрөө буюу байранд хадгалдаг/	0	3		
60	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 10 дугаар зүйл, "Эрүүл мэндийн лаборатори Чанар ба чадавхид тавих шаардлага"	Химийн бодисыг хадгалахдаа бодисуудын нийцэх ба үл нийцэх, урвалд орох болон тогтвортой байх чанаруудыг харгалздаг.	0	3		
61	MNS ISO 15189:2015 стандартын 5.2.3, ДЭМБ-ын зөвлөмж- "Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагаа"-3,	Уусмалуудыг босоо хүний толгойноос дээш өндөрт хадгалаагүй	0	3		
62		Химийн бодисыг хэт халуун эсвэл нарны гэрэл шууд тусахааргүй газар хадгалсан.	0	3		
63		Ууршилтаас урьдчилан сэргийлж, химийн бодисыг найдвартай тагладаг.	0	3		
64	БОАЖС, ЭМС, ОБЕГ-ын даргын хамтарсан 28/40/29 дүгээр тушаалын 3.1.1.1	Химийн хорт болон аюултай бодис нь зориулалтын сав, баглаа боодол, стандартын шаардлага хангасан хаяг, шошготой.	0	3		
2.Үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран тавигдах нэмэлт шаардлагууд			0	82	0	0
2.1 Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв			0	23	0	0
65	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 5-р хавсралтын 2.1, 3.1	Цусны албаны бүх ажиллагсад био аюулгүй ажиллагааны удирдамж, цус сэлбэлтээр дамжих халдвар, түүнээс сэргийлэх талаар сургагдсан.	0	5		
66	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 5-р хавсралтын 3.4	Үйлдвэрлэлийн тасагт хоол хүнс, гоо сайхны зүйл хадгалж, хэрэглэдэггүй	0	3		
67	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 4-р хавсралтын 3.1.1	Нээлттэй системээр үйлдвэрлэл явуулсан тохиолдол бүрт агаарын нян судлалын шинжилгээг 2 удаа /үйлдвэрлэлийн өмнө болон төгсгөлд/ хийдэг.	0	5		
68	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 4-р хавсралтын 3.1.1	Дээрх тохиолдолд ажилтны гараас 2 удаа /ариун бээлий өмссөн даруйд, үйлдвэрлэлийн дундуур/ арчдас авч, шинжилгээ хийдэг.	0	5		
69	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 4-р хавсралтын 3.1.1	Ариун материалаас түүвэр аргаар шинжилгээ хийдэг.	0	5		
2.2 Зонозын өвчин судлалын үндэсний төв, ЗӨСТ			0	59	0	0
70	ЭМС-ын 2006 оны 114-р тушаалын 7.1	Дэглэмийн комисстой. /ЗӨСҮТ-д 7-9, ЗӨСТ-д 3-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй/	0	3		
71	ЭМС-ын 2006 оны 114-р тушаалын 7.1.1	Дэглэмийн комисс нь төлөвлөгөө, ажил үүргийн хуваарийн дагуу үүргээ хэрэгжүүлж, халдвар хамгааллын дэглэмд дотоод хяналтаа хийж ажилладаг.	0	5		
72	ЭМС-ын 2006 оны 114-р тушаалын 2.1.2	БГХӨ-ний лаборатори нь халдвартайгаас халдваргүй хэсэг рүү чиглэсэн урсгалтай.	0	5		
73	ЭМС-ын 2006 оны 114-р тушаалын 2.1.4	Суурин лаборатори нь онош зүйн, ариутгал халдваргүйтгэлийн гэсэн 2 хэсэгтэй, шаардлагатай өрөө тасалгаагаар хангагдсан.	0	5		
74	ЭМС-ын 2006 оны 114-р тушаалын 2.3.1	Онош зүйн хэсгийн амь сорьцын лаборатори нь нь хамгаалах өмсгөл өмсөх, тайлах өрөө, амьтан халдварлуулах, эмгэг судлалын шинжилгээ хийх, халдварлуулсан амьтныг хадгалах, амьтан, шимэгч судлалын хэсэгтэй.	0	5		

75	ЭМС-ын 2006 оны 114-р тушаалын 2.1.10, 2.1.21	Халдвартай болон сэжигтэй материалтай ажиллах лабораторийн өрөөнүүдийн цонхыг төмөр тороор хамгаалж бэхэлсэн.	0	3		
76	ЭМС-ын 2006 оны 114-р тушаалын 2.1.9	Лаборатори, боксуудад халдвартай ба сэжигтэй материалыг 2-оос доошгүй ажилтан шинжилж, дэглэмийн мөрдөлтөд хяналт тавьдаг.	0	3		
77	Байгалийн голомтот халдварт өвчний халдвартай ба сэжигтэй материалыг халдваргүйтгэх техникийн шаардлага MNS 5766:2007 стандартын 7, ЭМС-ын 2006 оны 114-р тушаалын 2.1.10, 2.1.23	Лаборатори, боксуудад халдвартай ба сэжигтэй материалтай ажиллахдаа халдваргүйтгэлийн уусмалыг өдөр бүр шинээр найруулан, уусмалын концентраци, найруулсан хугацаа, хүний нэрийг тэмдэглэсэн шошготой.	0	5		
78	ЭМС-ын 2006 оны 114-р тушаалын 1.13	Халдвартай болон сэжигтэй материалтай ажилласан тохиолдолд ажлын төгсгөлд биеийн халууныг хэмжиж, тусгай бүртгэлд тэмдэглэдэг.	0	5		
79	Байгалийн голомтот халдварт өвчний халдвартай ба сэжигтэй материалыг халдваргүйтгэх техникийн шаардлага MNS 5766:2007 стандартын 7, ЭМС-ын 2006 оны 114-р тушаалын 2.3.11	Амь сорьцын лабораторид ажил дууссаны дараа байнгын болон эцсийн халдваргүйтгэл хийж, тэмдэглэл хөтөлсөн.	0	5		
80	ЭМС-ын 2006 оны 114-р тушаалын 2.3.6	Эмгэг судлалын шинжилгээ хийсэн амьтныг устгахын өмнө халдваргүйтгэлийн уусмалд 18 цагаас доошгүй хугацаанд байлгаж, халдваргүйтгэдэг, бүртгэлтэй	0	5		
81	ЭМС-ын 2006 оны 114-р тушаалын 2.3.7	Шинжилгээний үед гарсан хаягдлыг салхины доод талд, 2м-ээс доошгүй гүн, таг нь зай завсаргүй, цоожтой нүхэнд хийж устгадаг.	0	5		
82	ЭМС-ын 2006 оны 114-р тушаалын 5.2.1	БГХӨ-ний халдвартай буюу сэжигтэй материалтай ажилладаг ажилтнуудаас дээрх өвчний шинж тэмдэг илэрвэл хэвтүүлж, эмчлэх тусгаарлах байртай	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	376	0	0
ҮНЭЛГЭЭ				 эрсдэлтэй эрсдэлтэй

>=50%
 [30%-49%]
 <=29%

Их эрсдэлтэй
 Дунд эрсдэлтэй
 Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ д/Нөхөн төлбөр е/Торгууль, шийтгэвэр •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн •Иргэнд тоо/мөнгөн дүн •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн		
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ				
	Улсын байцаагчийн албан тушаал			Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/		/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/		/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: