



МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас: _____; E-mail: info@inspection.gov.mn;
 Факс: _____; Web: http://www.inspection.gov.mn;

**НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН
 ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
 БАЙГУУЛЛАГЫГ ШАЛГАХ
 ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

| | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|--|
| Хяналт шалгалтын төрөл | | Удирдамж | | Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн | |
| Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Зөвлөн туслах үйлчилгээ | | Дугаар | | | |
| Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн | | | | | |
| Төрөл | Нэр | Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No | | Регистрийн No | |
| ААН Иргэн | | | | | |
| Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан | | | | Хяналтын объект | |
| Албан тушаал | Овог, нэр | Утас, и-мэйл | Хаяг, байршил | | |
| | | | | | |
| Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан | | | | | |
| Албан тушаал | Овог, нэр | Утас, и-мэйл | | | |
| | | | | | |
| Үйлчилгээний төрөл | | | Тээврийн хэрэгсэл /Хавсралтаар ирүүлнэ/ | | |
| Улс хоорондын нийтийн тээвэр Хот хоорондын нийтийн тээвэр Хотын доторх нийтийн тээвэр Хот орчмын нийтийн тээвэр Жуулчин тээврийн үйлчилгээ Аймаг хоорондын нийтийн тээвэр Орон нутгийн нийтийн тээвэр Зохион байгуулалттай зорчигч тээвэр Бусад | | | Тээврийн хэрэгслийн тоо Том оврын автобусны тоо.....насжилт..... Дунд оврын автобусны тоо.....насжилт..... Бага оврын автобусны тоо.....насжилт..... Таксины тоо.....насжилт..... Үйлдвэрлэсэн орон, марк ОХУ.....марк..... Солонгос.....марк..... БНХАУ.....марк..... Япон.....марк..... Бусад..... Зориулалт | | |
| Үйлчилгээний чиглэл, маршрут | | | | | |
| | | | | | |
| Ажилтны тоо | | | | | |
| Нийт ажилтан | Захирал | Жолооч | Засварчин | | |
| | Инженер, техникийн ажилтан Тээвэр зохицуулагч | Нягтлан бодогч Шалгах механик | Кондуктор Бусад | | |
| Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ | | | | | |
| Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан | | | | | |
| Өмнөх шалгалтаар авто тээврийн хяналтын чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд | | | | | |
| Өмнөх шалгалтаар авсан арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал | | | | | |

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

| No | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт | Хяналт шалгалтын асуултууд | Батлагдсан оноо | | Авсан оноо | |
|--|--|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| | | | Шалгалтаг хангасан | Шалгалтаг хангаагүй | Хяналт шалгалт | Гүйцэтгэлийн шалгалт |
| Ерөнхий шаардлага | | | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 1 | "Автотээврийн тухай хууль"-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 | Тээвэрлэгчтэй тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулсан | 0 | 10 | | |
| 2 | "Автотээврийн тухай" хууль"-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2. | Зорчигчийг тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага хангасан, зориулалтын тээврийн хэрэгслээр аюул, осолгүй тээвэрлэдэг | 0 | 20 | | |
| 3 | 10.2.2 ¹ | Тээвэрлэлтийн ажил, үйлчилгээг эрхлэх тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочтой | 0 | 10 | | |
| 4 | 10.2.3. | Гэрээ байгуулсан байгууллагатай тохиролцсон цагийн хуваарь, чиглэлийг баримтладаг | 0 | 5 | | |
| 5 | 17.2 | Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан. | 0 | 5 | | |
| 6 | Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS5012:2011 улсын стандартын 7.2 | 20 ба түүнээс дээш нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй тээвэрлэгчийн тээврийн хэрэгслийн 10-аас доошгүй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тээвэрлэхэд зориулагдсан | 0 | 10 | | |
| 7 | 10.2.11. | Зөвхөн өөрийн эзэмшлийн тээврийн хэрэгслээр улс, хот хоорондын нийтийн тээвэр, шуудан тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхэлсэн | 0 | 5 | | |
| 8 | "Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 2.5. | Тээвэрлэгч нь тээвэрлэлт гүйцэтгэх тутамдаа тухайн чиглэлийн автотээврийн хяналтын товчоодод замын хуудсыг шалгуулан бүртгүүлж хэвшсэн | 0 | 5 | | |
| 9 | 6.9. | Механик нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ажиллах тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг үйлчилгээнд гарах бүрт нь шалгаж, шалгасан тухай тэмдэглэлийг үйлчилгээний даалгаврын хуудсанд тэмдэглэдэг | 0 | 10 | | |
| Засвар, үйлчилгээний байранд тавигдах шаардлага | | | 0 | 220 | 0 | 0 |
| 10 | Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS5012 : 2011 улсын стандартын 6.2. | Өөрийн өмчийн техникийн үйлчилгээ, засварын байртай | 0 | 60 | | |
| 11 | 6.2.2. | 20 хүртэлх тээврийн хэрэгсэлд техникийн оношлогоо, үйлчилгээ, засварын тоногдсон суваг, өргүүртэй | 0 | 5 | | |
| 12 | Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS5122:2013 улсын стандартын 5.8 | Өөрийн өмчийн эсвэл түрээсийн Техникийн оношлогоо, засвар үйлчилгээний зориулалтын байртай | 0 | 60 | | |
| 13 | 5.8.4. | Тээвэрлэгч нь 10-аас 15 такси тутамд засвар үйлчилгээний 1-ээс доошгүй суваг болон өргүүртэй | 0 | 5 | | |
| 14 | | Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээний байр нь гэрэлтүүлэгтэй | 0 | 5 | | |
| 15 | Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS5012 : 2011 | Агааржуулалтын систем бүрэн ажиллагаатай | 0 | 5 | | |
| 16 | улсын стандартын 6.2.1, | Дулаацуулах систем бүрэн ажиллагаатай | 0 | 5 | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------|------------|----------|----------|
| 17 | Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS5122:2013 улсын стандартын 5.8.5. | Авто машины хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах системтэй | 0 | 5 | | |
| 18 | | Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламж нь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, хэвийн ажиллагаатай | 0 | 5 | | |
| 19 | Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS5012 : 2011 улсын стандартын 6.2.3.1. | Нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгслийг цэвэрлэж, угаах угаалгын цэгтэй | 0 | 20 | | |
| 20 | Авто үйлчилгээ-Ангилал, Ерөнхий шаардлага MNS5025:2010 стандартын 7.1 | Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламж нь цэвэр, бохир усны системд холбогдсон /тусгай байгууламжтай/ | 0 | 5 | | |
| 21 | 7.3. | Ажилчдын хувцас солих болон амрах байр, бие засах, гар угаах газартай | 0 | 5 | | |
| 22 | 8.1. | Зогсоол талбай нь автомашин тавихад зориулж тэгшилж цардсан | 0 | 5 | | |
| 23 | 9.2. | Өргөж тээвэрлэх, хэмжих, хянах багаж хэрэгсэл, өндөр даралтанд ажиллах тоноглолыг эрх бүхий байгууллагаар шалгуулж баталгаажуулсан | 0 | 5 | | |
| 24 | 9.3 | Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг бүрд техник ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж, аюулгүй ажиллагааны заавартай | 0 | 5 | | |
| 25 | 10.2. | Засварын байр нь технологийн картын дагуу шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр иж бүрэн тоноглогдсон | 0 | 5 | | |
| 26 | 10.3. | Тоног төхөөрөмж бүрт хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны аюулгүйн анхааруулах тэмдэг, санамж тавьсан | 0 | 5 | | |
| 27 | 11.2. | Засвар, үйлчилгээ хариуцсан инженер механик нь автотээврийн механик-инженерийн мэргэжилтэй | 0 | 5 | | |
| 28 | 11.4. | Засвар, үйлчилгээний засварчин мэргэжлийн үнэмлэхтэй | 0 | 5 | | |
| Авто ил, далд зогсоолд тавигдах шаардлага | | | 0 | 134 | 0 | 0 |
| 29 | Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.2. | Өөрийн өмчийн дулаан зогсоолтой | 0 | 30 | | |
| 30 | | Нийт паркийн 80,0-аас багагүй хувийн багтаамжтай | 0 | 20 | | |
| 31 | Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS5122:2013 улсын стандартын 5.8.2. | Өөрийн өмчийн эсвэл түрээсийн дулаан гарааштай | 0 | 30 | | |
| 32 | | Нийт таксийн 60 %-иас дээш хувийг хадгалах багтаамжтай | 0 | 10 | | |
| 33 | 6.2.1. | Дулаан зогсоол нь гэрэлтүүлэгтэй | 0 | 5 | | |
| 34 | | Агааржуулалт систем нь бүрэн ажиллагаатай | 0 | 5 | | |
| 35 | | Дулаацуулах систем нь бүрэн ажиллагаатай | 0 | 5 | | |
| 36 | | Авто машины хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах системтэй | 0 | 5 | | |
| 37 | | Дулаан зогсоол нь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, хэвийн ажиллагаатай | 0 | 3 | | |
| 38 | "Автозогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага" MNS5342:2007 улсын стандартын 7.5. | Зогсоолд тээврийн хэрэгсэл байрлах байрлал, хөдөлгөөний чиглэл болон галын аюулын үеийн хөдөлгөөний бүдүүвч зургийг орох, гарах хаалганд ил байрлуулсан | 0 | 3 | | |
| 39 | 7.7. | Автотээврийн хэрэгсэл байрлах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэсэн | 0 | 3 | | |
| 40 | Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.2. | Өөрийн өмчийн ил зогсоол, талбайтай | 0 | 10 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|----------|----------|
| 41 | 6.4. | Ил зогсоолын зам, талбай нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологийн урсгалыг хангасан цардмал замтай | 0 | 5 | | |
| Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын | | | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 42 | Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын тогтолцоо тодорхойлолт MNS4601:2011 улсын стандартын 6.2 | Автомашин ашиглалттай холбоотой асуудлыг хянан шийдвэрлэж байх үүрэг бүхий техникийн комисс /зөвлөл/-ыг байгуулж, ажиллах журмыг тогтоон ажилласан | 0 | 5 | | |
| 43 | 6.4. | Ажлын байранд хийгдэх техникийн оношлогоо үйлчилгээ, засварын ажлын төрөл бүрээр ажлын дэс дарааллыг тогтоосон технологийн карт, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны зааврыг боловсруулж байрлуулсан | 0 | 5 | | |
| 44 | 6.8 | Мэргэжлийн ажилчид, инженер техникийн ажилтнуудын мэргэжлийн ангилал, ажлын болон мэргэжлийн зэрэг, тавих шаардлагыг тогтоосон/ажлын байрны тодорхойлолт/ | 0 | 10 | | |
| 45 | 7.5 | Автотээврийн хэрэгсэл нь хувийн хэрэгтэй, түүнийг бүрэн хөтөлдөг | 0 | 10 | | |
| 46 | 7.8. | Тээврийн хэрэгсэлд хийх техникийн үйлчилгээний хугацааг энэхүү стандартын 7.4-ийн 1-р хүснэгтэд заасан үечлэлд нийцүүлэн явсан бодит гүйлт эсвэл төлөвлөгөөт гүйлттэй нь уялдуулан тогтоож албадан хийж техникийн аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг | 0 | 20 | | |
| Тээврийн хэрэгсэл, боловсон хүчинд тавих шаардлага | | | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 47 | Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS4598:2011 улсын стандартын 5.3. | Тээврийн хэрэгслүүдийн эдэлгээний баталгаат гүйлт, гүйлтийн нөөц ихтэй, найдварт ажиллагааны түвшин өндөртэй | 0 | 5 | | |
| 48 | 5.9. | Нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгсэл дотор замналын зураг болон тамхи татах, ил гал гаргахыг хориглосон тэмдэг, заалт, бусад санамжуудыг зохих стандартын дагуу бичиж байрлуулсан | 0 | 3 | | |
| 49 | | Угсраа автобус нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тээвэрлэх орох гарах тавцантай | 0 | 5 | | |
| 50 | Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 7.2.1.3. | Угсраа автобус нь сонсголын бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан чиглэлийн болон зогсоолуудын нэр нь урсдаг самбар дэлгэцтэй | 0 | 5 | | |
| 51 | | Харааны бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан автомат чанга яригч болон микрофонтой | 0 | 5 | | |
| 52 | 7.2.2.4. | Угсраа автобусны хойд талд цацруулагч байрлуулсан | 0 | 5 | | |
| 53 | 7.3.1. | Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эмблем, гараашийн дугаар, чиглэлийн нэр, дугаарыг баталсан загварын дагуу зорчигчдод ил тод харагдах газар бичиж байрлуулсан | 0 | 3 | | |
| 54 | 7.4. | Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 12 -оос дээш жил ашиглагдсан тээврийн хэрэгсэл ашигладаггүй | 0 | 10 | | |
| 55 | 7.6.3 | Үйлчилгээний явцад замд эвдэрсэн тээврийн хэрэгсэлд техникийн түргэн тусламж үзүүлэх, холбоо, мэдээллийн хэрэгслээр хангасан | 0 | 3 | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|----------|-----------|----------|----------|
| 56 | 6.7, 8.3.3 | Жолооч, кондукторыг жил бүр эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан | 0 | 3 | | |
| 57 | 8.1. | Техникийн асуудлыг шууд эрхлэн удирддаг албан тушаалтан нь автотээврийн мэргэшсэн инженерийн сургалтанд хамрагдсан | 0 | 3 | | |
| 58 | 6.7. | Жолооч нарыг шугамд гарахын өмнө тээврийн хэрэгсэл жолоодох чадварын эмчийн үзлэгт хамруулсан | 0 | 5 | | |
| 59 | 6.8. | Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд ажиллагсад нь ажлын хувцас (халат) өөрийн нь зураг, нэр бүхий нэрийн хуудастай | 0 | 1 | | |
| 60 | 8.3.1. | Мэргэшсэн кондуктортай. | 0 | 1 | | |
| Нийтийн такси үйлчилгээнд тавигдах тусгай шаардлага | | | 0 | 82 | 0 | 0 |
| 61 | Нийтийн такси үйлчилгээ. Ангилал ба тодорхойлолт. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 улсын стандартын 5.4. | Нийтийн таксиыг шуурхай холбооны хэрэгсэл байрлал тогтоох, бүртгэл хяналтын төхөөрөмжтэй | 0 | 5 | | |
| 62 | 5.5. | Таксийн байгууллага нь нийслэлд 30, хөдөө орон нутагт 15-аас доошгүй такситай, тэдгээрийн 60-аас доошгүй хувь нь өөрийн өмчлөлд бүртгэгдсэн | 0 | 10 | | |
| 63 | 5.6. | Нийт таксийн 10-аас доошгүй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон хүүхэд тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын бэхэлгээ, сандалтай | 0 | 3 | | |
| 64 | 5.7. | Нийтийн таксины үйлчилгээний жолооч нар нэг загварын дүрэмт хувцастай | 0 | 2 | | |
| 65 | 6.1. | Таксийн тээврийн хэрэгсэл нь зүүн гар талдаа жолооны хүрдтэй | 0 | 20 | | |
| 66 | 6.2, 7.11 | Такси нь таксиметртэй. | 0 | 10 | | |
| 67 | | Таксиметрийг хэмжил зүйн байгууллагаар жилд нэг удаа шалгуулж, баталгаажуулсан | 0 | 3 | | |
| 68 | | Таксины таних "цоохор" гэрэлтдэг тэмдэгтэй | 0 | 3 | | |
| 69 | | Таксид аж ахуйн нэгжийн лого, харилцах телефон утасны дугаарыг тавьсан | 0 | 2 | | |
| 70 | 6.4. | Зорчигчийн суудал бүр хамгаалалтын бүстэй байна | 0 | 3 | | |
| 71 | 6.6 | Нийтийн таксины бүхээгт байгууллагын хаяг, жолоочийн өнгөт гэрэл зураг, овог нэр, улсын ба гарашийн дугаар, үйлчилгээний үнэ зэргийг зорчигчдод харагдахаар хөдөлгөөнгүйгээр байрлуулсан | 0 | 3 | | |
| 72 | 6.8. | Таксийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил болсон автомашин ашигладаггүй | 0 | 10 | | |
| 73 | 7.13. | Таксины жолооч нь хотын газрын зураг, томоохон албан газар, зочид буудал болон цагдаа, гал команд, хүн эмнэлгийн түргэн тусламж зэрэг байгууллагуудын хаяг, телефон утасны лавлахаар хангагдсан | 0 | 3 | | |
| 74 | 9.3. | Жолооч нь тухайн ангилалын жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, 21-ээс дээш настай, 2-оос дээш жил жолоочоор ажилласан | 0 | 5 | | |
| Жуулчны үйлчилгээнд тавих тусгай шаардлага | | | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 75 | "Жуулчны автотээврийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5231:2003 улсын стандартын 6.4. | Жолоочийг хариуцлагын даатгалд хамруулсан | 0 | 5 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|----------|------------|---------------|---------------|
| 76 | 6.5. | Аялалын замнал, цагийн хуваарийг батлагдсан авто замын сүлжээг үндэслэн баталгаажуулсан | 0 | 3 | | |
| 77 | 7.1. | Автотээврийн хэрэгсэл нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан, халаалт болон агааржуулалтын тохируулагатай, харилцаа холбооны хэрэгсэл, тээшний зориулалтын хонгилтой | 0 | 10 | | |
| 78 | 7.4. | Автотээврийн хэрэгсэл нь урд болон ар талдаа англи, монгол хэл дээр Tourist /жуулчин/ гэсэн бичээс нь дөрвөлжин хэлбэртэй, 250мм х300мм-ийн хэмжээтэй улаан хүрээтэй, хүрээний өргөн нь талын хэмжээний 1/10-тэй тэнцүү бичээс нь цэнхэр өнгө бүхий таних тэмдэгтэй | 0 | 2 | | |
| 79 | 8.1. | 3-аас дээш жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон | 0 | 5 | | |
| Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлтэнд тавигдах тусгай | | | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 80 | Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага MNS 5831:2007 улсын стандартын 5.3 | Улс хоорондын тээврийн байгууллага нь удирдлагын ажлын байртай | 0 | 10 | | |
| 81 | 5.6. | Зорчигч тээвэрлэх өөрийн өмчлөлийн тээврийн хэрэгсэлтэй | 0 | 10 | | |
| 82 | 6.1.6. | Авто тээврийн хэрэгслийн хянах самбарт тахограф /механик хяналтын төхөөрөмж/ байрлуулсан | 0 | 3 | | |
| 83 | 6.2.1. | Улс хоорондын зорчигч тээврийн автобус нь хажуу талдаа Монгол улсын соёмбо бүхий таних тэмдэгтэй, “Улс хоорондын зорчигч тээвэр” гэсэн бичвэр бүхий туузыг нийтэд харагдахаар байрлуулсан | 0 | 10 | | |
| 84 | 10.2.1. | Жолооч нь 5-аас доошгүй жил, үүний дотор нийтийн тээврийн жолоочоор 3-аас доошгүй жил ажилласан | 0 | 5 | | |
| 85 | 11.2. | Улс хоорондын автотээврийн аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга нь зөвлөх, алба хэлтсийн дарга, ерөнхий мэргэжилтнүүд нь мэргэшсэн инженерийн сургалтад хамрагдан, гэрчилгээ авсан | 0 | 5 | | |
| 86 | “Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 2.4 | Улс хоорондын ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийг холбогдох олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу гүйцэтгэдэг | 0 | 5 | | |
| Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэхэд тавигдах шаардлага | | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 87 | ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт | Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг | 0 | 5 | | |
| 88 | шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн | Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг | 0 | 5 | | |
| НИЙТ ОНОО | | | 0 | 706 | 0 | 0 |
| ҮНЭЛГЭЭ | | | 0 | 706 | ... эрсдэлтэй | ... эрсдэлтэй |

>=50%
 [30%-49%]
 <=29%

Их эрсдэлтэй
 Дунд эрсдэлтэй
 Бага эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

| Оноо | Үнэлгээ | Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ | | Биелэлт |
|------------------------|--------------------------------|--|---------------|--|
| | | авах арга хэмжээ | тоон үзүүлэлт | |
| | | а/ Акт <ul style="list-style-type: none"> •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон •Түр зогсоосон •Сэргээсэн •Нөхөн төлбөр тогтоосон •Шинжилгээний дээж авсан •Устгасан •Хураасан б/ Албан шаардлага <ul style="list-style-type: none"> •Заалтын тоо в/ Дүгнэлт <ul style="list-style-type: none"> •Үйл ажиллагааны •Ажлын байрны •Бүтээгдэхүүний г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../ | | |
| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | | | |
| | Улсын байцаагчийн албан тушаал | | | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан |
| | | | | |
| | / овог, нэр/ | / овог, нэр/ | | / овог, нэр/ |
| | | | | |
| | / гарын үсэг, тэмдэг/ | / гарын үсэг, тэмдэг/ | | / гарын үсэг, тамга/ |
| | | | | |

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

| Оноо | Үнэлгээ | Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ | | Биелэлт |
|------------------------|--------------------------------|---|---------------|--|
| | | авах арга хэмжээ | тоон үзүүлэлт | |
| | | | | |
| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | | | |
| | Улсын байцаагчийн албан тушаал | | | Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан |
| | | | | |
| | / овог, нэр/ | / овог, нэр/ | | / овог, нэр/ |
| | | | | |
| | / гарын үсэг, тэмдэг/ | / гарын үсэг, тэмдэг/ | | / гарын үсэг, тамга/ |
| | | | | |

Тайлбар: