



**№1.21.2. ТАМХИНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ  
АХУЙН НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ  
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

**Хяналтын байгууллага:**

**Шалгуулагч этгээдийн нэр:**

**Объектын нэр:**

**Регистрийн дугаар:**

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
	1	2	3	4	5
<b>Нэг. Үйлдвэрийн гадна орчин, барилга байгууламж</b>			<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>
1	Эрүүл ахуйн тухай хууль 7.1, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.1	Барилга байгууламж нь мэргэжлийн байгууллагын зураг төслийн дагуу барьсан, өргөтгөсөн, шинэчилсэн, эрүүл ахуйн нөхцөл, барилгын норм, нормативын шаардлага хангасан	0	20	
2	Эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс MNS 5105:2001	Суурьшлын бүсээс 50-100 м-т байрладаг	0	10	
3	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.1, 13.1.6	Гадна орчны зам талбай нь хатуу хучилттай, зүлэгжүүлсэн, цэвэрхэн	0	10	
4	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1	Хог хаягдлыг тусгай цэгт түр хадгалж графикийн дагуу зайлуулдаг, бүртгэл хөтөлдөг, гэрээтэй	0	6	
5	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн	Усан хангамжийн систем нь төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон	0	10	

6	4.4.1, 5.1, 7.1, Усны тухай хуулийн 22.3, Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага чанар аюулгүй байдлын үнэлгээ	Хэсгийн усан хангамжийн эх үүсвэртэй бол худагт эрүүл ахуй хамгаалалтын бүсийг 50 метрт тогтоосон	0	10	
7	MNS 900:2005	Зөвхөн ундны усны шаардлага хангасан усыг хэрэглэдэг, шинжилгээ хийлгэдэг, бүртгэлтэй	0	10	
8	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4	Үйлдвэрийн ажлын байр, тоног төхөөрөмжийг угааж цэвэрлэх халуун устай, даралтат хоолойгоор шүршиж угаах боломжтой	0	10	
9	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.4, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.2	Бохир ус зайлуулах систем нь төвлөрсөн шугамд холбогдсон, стандартын шаардлага хангасан	0	9	
10		Төвлөрсөн бус ариун цэврийн байгууламжтай бол стандартын дагуу барьж ашигладаг	0	9	
11	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2	Байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг үйлдвэрийн нийт ажлын байр, шат дамжлагад жигд хүрэлцээтэй, бүрэн асдаг, цонхыг хааж битүүлээгүй /физик хэмжилт/	0	6	
12		Гэрлийн шил хагарч бүтээгдэхүүн бохирдохоос хамгаалсан гэрлийн бүрхүүлтэй, цэвэрлэхэд хялбар	0	6	
13	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, 6.2, Хөдөлмөрийн аюулгүй, эрүүл мэнд.Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2015	Агааржуулалтын систем нь хэвийн ажиллагаатай, цэвэрхэн, торон хаалттай	0	6	
14		Агааржуулалтын систем нь халуун болон бохир агаарыг гадагшаа сорох, цэвэр агаарыг оруулах /вентилятор нь/ -аар зөв суурилуулсан, энгийн салхивчтай, цэвэрхэн /физик хэмжилт/	0	10	
15		Шал нь гулгадаггүй материалаар хийгдсэн, угааж цэвэрлэхэд тохиромжтой	0	6	
16		Хана нь ус нэвтэрдэггүй, зай завсаргүй, шал, хана, таазны хоорондын өнцгүүдийг цэвэрлэж, халдваргүйтгэхэд хялбар	0	6	
17	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, GMP-GHP 1.2.2, Олон улсын зөвлөмж CAC /RCP 1:2003	Таазанд чийг хуримтлагдаагүй, хөгц мөөгөнцөр ургаж үржээгүй, будаг шохой нь хуурч унаагүй, цэвэрлэхэд хялбар	0	6	
18		Цонх нь тоос шороо, шавьж нэвтрүүлэхгүй (онгойлгодог хэсгээрээ торон хаалттай), угааж цэвэрлэхэд хялбар, будаг нь хуурч унаагүй, цонхны тавцан нь налуу, тавиур болгон ашиглах боломжгүй	0	6	

19	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.1, GMP-GHP 1.2.2, Олон улсын зөвлөмж САС /RCP 1:2003	Хаалга нь тэгш гөлгөр гадаргуутай, ус шингээдэггүй, зэвэрдэггүй материалаар хийсэн, цэвэрхэн	0	6	
20		Хаалга нь бүрэн хаагддаг, эсвэл өөрөө хаагддаг, хэрэглээгүй үедээ байнга хаалттай	0	6	
21	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4	Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах зорилгоор цахилгаан тасарсан үед бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах журамтай, нөөц үүсгүүртэй	0	6	
22	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.1	Түүхий эд, бүтээгдэхүүний стандартын шаардлага хангасан агуулахтай	0	10	
23	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.1 GMP-GHP 1.3.4, Олон улсын зөвлөмж САС /RCP 1:2003	Үйлдвэрлэлийн байр нь ажиллагсдын хувцас солих өрөө, ариун цэврийн өрөөтэй, ариун цэврийн өрөө нь боловсруулах (үндсэн) цех рүү шууд онгойхгүйгээр зохион байгуулсан	0	10	
<b>Хоёр. Ажиллагсдын ариун цэвэр, эрүүл ахуй</b>			<b>0</b>	<b>109</b>	<b>0</b>
24	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.7, ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.4, Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 212 тоот тушаал	Ажиллагсад нь эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд жилд 2 удаа хамрагддаг	0	10	
25		Ажилчдыг халдварт болон амьсгалын замын өвчнөөр өвчилсөн, ил шарх сорвигүй эсэхэд хяналт тавьж бүртгэл хөтөлдөг	0	10	
26		Ажиллагсад нь усанд орох боломжоор хангагдсан, шүршүүр нь бүрэн ажиллагаатай	0	10	
27	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, GMP-GHP 1.3.4	Гар угаах цэг нь халуун, хүйтэн устай, цорго нь мэдрэгчтэй эсвэл бугуй, тохой, хөлний ажиллагаатай	0	10	
28		Гар бохирдсон үед болон бие засах газарт орсны дараа, гараа тогтмол угааж ариутгахыг анхааруулсан санамжуудыг хүний нүдэнд ил харагдах газруудад байрлуулсан	0	9	
29	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, GMP-GHP 12.5	Үйлдвэрлэлийн үндсэн цехэд гар угаах цэгтэй	0	10	
30	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4, 13.1.5, Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлэх зөвлөмжийн 10.4	Ажиллагсад нь хөдөлмөр хамгааллын хувцсаар /халад, цамц, гутал, хормогч бээлий, үсийг бүрэн халхлахуйц толгойны өмсгөл, бээлий зэрэг/ хараас өөр өнгөөр/ хангагдсан, бүрэн хэрэглэж хэвшсэн	0	9	

31		Үйлдвэрийн байранд гадны хүн оруулахдаа хамгаалах хувцас /халат, улавч, малгай/ өмсүүлдэг	0	6	
32	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4, GMP-GHP 10.4	Ажлын хувцасыг угаах нөхцлийг бүрдүүлсэн /тоног хэрэгсэлтэй эсвэл угаалгын гэрээт газартай/ тогтмол угааж, хэрэглэдэг	0	9	
33	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 44.1.2, 44.1.3	Өөрийн байгууллагын ажилтны эрүүл мэндийг дэмждэг, өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлдэг, анхны тусламж үзүүлэх эмийн сантай	0	6	
34	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 15.4, ЗГ-ын 191 тоот тогтоол"Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.4.3	Ажиллагсад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ариун цэвэр, эрүүл ахуй, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын чиглэлээр сургалт явуулдаг эсвэл хамруулдаг, бүртгэлтэй	0	10	
35	"Эрүүл ахуйн тухай" хуулийн 7.2, 13.1.9, 13.1.10	Үйлдвэрийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дүрмийг батлуулсан, мөрдөж ажилладаг 50-с дээш ажилтантай бол орон тооны эрүүл ахуйч, 50-с доош бол зөвлөх эрүүл ахуйчтай байна	0	10	
<b>Гурав. Үйлдвэрийн эрүүл ахуй, угаалга, цэвэрлэгээ, хортон шавж</b>			<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
36	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.5	Тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу угааж цэвэрлэх боломжтой хүрэлцэхүйц талбайтай байхаар суурилуулсан, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	10	
37	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлэх зөвлөмжийн 9-р зүйл	Их цэвэрлэгээ, байнгын болон өдөр тутмын урсгал цэвэрлэгээ хийх хуваарьтай, цэвэрлэгээг тогтмол хийж, бүртгэл хөтөлдөг, хяналт тавьдаг	0	10	
38	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлэх зөвлөмжийн 9-р зүйл	Үйлдвэрийн дамжлага дундад хэрэглэх эргэлтийн хайрцаг, сав суулга, тэргэнцэр, сагс болон зөөврийн тавиурыг хэрэглэх бүрийн өмнө угааж, халдваргүйжүүлдэг	0	6	
39	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4,	Зориулалтын угаалга цэвэрлэгээний бодис хэрэглэдэг	0	6	
40	Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлэх зөвлөмжийн 9.1 дэх заалт	Халдваргүйтгэл, цэвэрлэгээний бодис, уусмалын нэр, хэрэглэх зааврыг бүрэн бичиж хаягласан, тусад нь хадгалдаг /шинжилгээний бичигтэй/	0	10	
41	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.4	Бохирын трап, шугам хоолойн хэсэг, цооногийг хуваарийн дагуу цэвэрлэж халдваргүйжүүлдэг, цэвэрхэн	0	10	

42	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.4	Агуулахыг цэвэрлэж халдваргүйжүүлсэн байдалд хяналт тавьдаг, бүртгэлтэй	0	10	
43	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4, ЗГ-ын 191 тоот тогтоол	Нүдэнд харагдах хортон шавьж, мэрэгч болон тэдгээрийн үлдэгдэл байхгүй, тогтмол хяналт хийдэг	0	9	
44	"Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.5	Хортон шавьж, мэрэгчдээс урьдчилан сэргийлэх, халдваргүйтгэлийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг, бүртгэл хөтлөж хяналт тавьдаг	0	9	
<b>Дөрөв. Түүхий эд, материал</b>			<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
45	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.1	Тамхин дахь хорт бодисын агууламжийн талаархи эрүүл мэндийн дүгнэлттэй	0	10	
46	Янжуур тамхи.Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандартын 5.2	Тамхины түүхий эд туслах материал нь зориулалтын сав баглаа боодолтой, хаяг шошготой	0	10	
47	Олон улсын зөвлөмж САС /RCP 1	Сав баглаа боодлыг үндсэн түүхий эдээс тусад нь хадгалдаг	0	10	
48	Янжуур тамхи.Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандарт	Үйлдвэрлэлд хэрэглэж буй түүхий эд, нэмэлтийн хадгалах хугацааг баримталдаг	0	10	
49	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.5	Экспортлогч улсын нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгчээс олгосон чанарын баталгаа, гэрчилгээ бүхий түүхий эд, материал, бодис бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлд ашигладаг	0	10	
<b>Тав. Технологи, тоног төхөөрөмж</b>			<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
50	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.5, Янжуур	Янжуур тамхины нэр төрөл бүрийг батлагдсан технологийн заавар, жор, орцын дагуу үйлдвэрлэдэг	0	10	
51	тамхи.Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандартын 5.1	Технологийн дамжлага бүрд хяналт тавьж, бүртгэл хөтөлдөг	0	10	
52	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.5, Олон улсын зөвлөмж САС /RCP 1	Тамхины ургамал, түүхий эд, дүнсийг ялгах, жижиглэх, ороох машин, тоног төхөөрөмж нь бүрэн битүүмжлэгдсэн, битүү системээр ажиллах зарчимтай, бүтээгдэхүүнийг гадны бохирдлоос хамгаалсан	0	10	
<b>Зургаа. Бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт</b>			<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

53	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.10, Янжуур тамхи.Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандартын 9.1	Янжуур тамхийг шаардлага хангасан тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэдэг	0	10	
54	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.10, "Янжуур тамхи.ТЕШ" MNS 5024:2013 стандартын 9.2, Худалдааны агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 5364:2011 стандартын 4.6	Агуулахын байр нь харьцангуй чийглэг 65 ±5%, орчны хэм нь 17-20 хэмтэй /физик хэмжилтээр/	0	10	
55	Янжуур тамхи. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандартын 9.3	Хадгалах байрны харьцангуй чийглэг 65 ±5%, орчны хэм нь 17 <sup>0</sup> C-2 байна /физик хэмжилтээр/	0	10	
56	Янжуур тамхи. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандартын 9.4	Янжуур тамхийг үйлдвэрлэснээс хойш 2 жил хүртлэх хугацаагаанд зориулалтын агуулахад хадгалдаг	0	10	
57	Янжуур тамхи. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5024:2013 стандартын 9.5	Авдартай тамхийг шалнаас 10 см, халаагуураас 20 см-ээс багагүй зайд, гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалсан, сараалж модон тавиур дээр, дундуур нь агаар чөлөөтэй орох зайтай хадгалдаг	0	10	
<b>Долоо. Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын баталгаажуулалт</b>			<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
58	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 13.1, ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.5,Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоол "Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоодын хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам"	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	10	
59	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 13.1, ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.5,Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоол "Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоодын хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам"	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	10	
60	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.2, 2.3.5,Олон улсын зөвлөмж САС /RCP 1:2003	Бүтээгдэхүүний цуврал бүрийн чанарыг дотоодын лабораторит тогтмол хянадаг, бүртгэл хөтөлдөг	0	10	

61	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.8, 2.9	Тамхины чанар, аюулгүйн үзүүлэлтийг хөндлөнгийн итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлдэг	0	9	
62	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.4, Янжуур тамхи.ТЕШ MNS 5024:2013 стандартын 7.2	Бүтээгдэхүүний шошгонд мэдээллийг бүрэн тусгасан /эрүүл мэндийн анхааруулга, хорт бодисын хэмжээ, жин, хадгалах хугацаа, үйлдвэрлэсэн огноо, үйлдвэрлэгчийн нэр стандартын дугаар г.м/	0	6	
63	Янжуур тамхи.ТЕШ MNS 5024:2013 стандартын 7.4	Тамхины хайрцаг, боодол дээр тухайн тамхийг бусад тамхинаас илүү хор хөнөөл багатай гэсэн утгатай үг бичих буюу түүнтэй адилтгах тэмдэг, дүрс, өнгө, тэдгээрийг хослол хэрэглээгүй	0	6	
64	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.6, Янжуур тамхи.ТЕШ MNS 5024:2013 стандартын 7.3	Эрүүл мэндийн анхааруулга бусад шаардлагатай мэдээлэл нь монгол хэл дээр бичигдсэн	0	6	
65	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.7.2, Янжуур тамхи.ТЕШ MNS 5024:2013 стандартын 7.1	1 хайрцагт 20 ширхэгээс цөөнгүй савласан	0	6	
66	Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.5, Янжуур тамхи.ТЕШ MNS 5024:2013 стандартын 7.2, 7.3	Эрүүл мэндийн 6 төрлийн зурагт анхааруулгыг зохих шаардлагын дагуу тавьсан	0	6	
67	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.1, 2.3.3, Олон улсын зөвлөмж САС /RCP 1:2003	Шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн шалгаж, зах зээлээс буцаан болон татан авах журамтай, хариуцах ажилтныг томилсон	0	3	
68	ЗГ-ын 191 тоот тогтоол "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд тавих журам"-ын 2.3.5, Олон улсын зөвлөмж САС /RCP 1:2003	Буцаан болон татан авсан бүтээгдэхүүнийг шийдвэр гартал тусгайлан тусад нь түр хадгалах лангуу тавиуртай, хаягжуулсан, бүртгэл хөтөлдөг	0	10	
<b>Найм. Дотоод хяналт</b>			<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
69		Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	6	
70	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	6	

71	нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчээр хяналтын байгууллагад бүртгэлтэй, мэдээлэл өөрчлөгдсөн бол 15 хоногийн дотор мэдэгдсэн	0	6	
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>613</b>	<b>0</b>

<b>БАТАЛГААЖУУЛАЛТ</b>		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: