



**№2.11.ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС
АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ, ХУДАЛДАН БОРЛУУЛАХ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
1		2	3	4	5
Бичиг баримтын бүрдүүлэлт			0	13	0
1	Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль 15-р зүйл 15.6.3 дах заалт	Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах, импортлох, худалдан борлуулах, хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөлтэй			
2	Химийн хорт ба аюултай бодисын тухай хууль 17-р зүйл 17.1 дэх заалт, Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.2 дахь заалт	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хүрээнд химийн хорт болон аюултай бодис болон агуулахад эрсдэлийн үнэлгээ хийлгүүлсэн			
3	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 2.1.5 дахь заалт	Болзошгүй осол аварийн үед ажиллах ослын төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулсан			
4	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 2.1.2, 2.1.4 дахь заалт	Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг химийн бодисын хор аюулын лавлах мэдээллийг үндэслэн ашиглах үйл ажиллагаа нэг бүрээр боловсруулж, батлуулан, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашигладаг	0	10	

5	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль 13-р зүйл 13.7 дах заалт	Химийн хорт болон аюултай бодисын ашиглалт зарцуулалтын тайланг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн	0	3	
Боловсон хүчний хангамж, мэргэшүүлэлт			0	13	0
6	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 5.2.10 дахь заалт	Химийн хорт болон аюултай химийн бодисын асуудал хариуцсан мэргэжлийн ажилтантай	0	5	
7	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 2.1.6, 2.1.8 дахь заалт	Химийн бодистой харьцаж ажилладаг ажиллагсдыг үүсэж болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг хянах, эрсдэл үүссэн тохиолдолд хариу арга хэмжээ авах, хамгаалах багаж хэрэгслийг ашиглах мэдлэг, дадлыг эзэмшүүлэх сургалтанд хамруулсан	0	3	
8	Химийн хорт ба аюултай бодисын тухай хууль 13-р зүйл 13.4 дэх заалт	Химийн хорт болон аюултай бодистой харьцах ажилд мэргэжлийн зохих мэдлэгтэй, 18-аас дээш насны хүн ажиллуулдаг	0	5	
Агуулахын зохион байгуулалт, тоног төхөөрөмж			0	145	0
9	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Агуулах нь байгалийн механик болон автомат агааржуулалтын системийг суурилуулсан	0	5	
10	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Агуулах нь хадгалж буй бодисын хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасан шингээгч материал, хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэлтэй	0	5	
11	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг тэмдэглэгээ болон шаардлагатай утасны жагсаалтыг нүдэнд харагдахуйцаар байрлуулсан	0	5	
12	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.5.8 дахь заалт	Агуулахад нэг төрлийн химийн бодисыг давхарлаж хураахаар бол эвдэрч гэмтэх, нурах эрсдэл үүсгэхгүй, 3 метрээс ихгүй өндөртэй	0	5	
13	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.5.9 дахь заалт	Холимог хадгалалтаар хадгалах үед химийн бодисыг тус тусад нь ялгаж хадгалах ба хоорондын зай нь 2 метрээс багагүй байна.	0	10	
14	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.5.10 дахь заалт	Химийн бодисын тавиур нь бат бөх материалаар хийгдсэн, дээд даацын тэмдэглэгээг хийсэн, унахаас хамгаалсан саадтай, хэт өндөр биш, өргөх төхөөрөмж ашигладаг бол хамгаалсан саадыг эргэн тойронд байрлуулсан	0	10	

15	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.5.1 дахь заалт	Химийн бодисыг нарны хэт ягаан туяа тусахааргүй, хор аюулын лавлах мэдээлэлд заагдсан хадгалалтын горимын шаардлага хангасан нөхцөлд хадгалсан	0	10	
16	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Агуулахын хана, тааз нь химийн бодисоос үүссэн тоос, уур манан тогтохооргүй гөлгөр гадаргуутай, галын аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	10	
17	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Агуулахын дээвэр нь галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, хур борооны ус тогтохооргүй налуу байх ба ус зайлуулах хоолойтой	0	10	
18	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.5.3 а дахь заалт	Хамт хадгалж болохгүй химийн бодисыг өөр өөр агуулахад эсвэл галд тэсвэртэй материалаар хийсэн хана, таазаар тусгаарлагдсан өрөөнд хадгалсан	0	10	
19	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.5.4 дахь заалт	Хэд хэдэн төрлийн бодисыг нэг агуулахад хадгалахдаа тусгаарлагч дотоод ханаар заагласан, шатамхай биш бодисоор тусгаарласан, эсвэл галд тэсвэртэй материалаар хийсэн шүүгээ болон тусгай аюулгүй тасалгаанд хадгалсан	0	10	
20	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.5.5 дахь заалт	Холимог хадгалалтын үед хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасан шинж чанар, үүсэж болох эрсдлийг тооцож байршуулах төлөвлөлтийг хийж, хадгалалтын дүрмийг баримталсан	0	10	
21	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Онцгой тэсрэмтгий бодис 1000 кг-аас дээш хэмжээгээр хадгалах агуулахын суурь нь газрын гадаргаас доод тал нь 0,6 метр өндөртэй.	0	10	
22	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Нэг ханаар нь нийлүүлэн зэрэгцүүлж барьсан агуулахыг хооронд нь таславч ханаар тусгаарлах ба таславч хананы өндөр нь галын аюул нэгээс нөгөөд тархахаас сэргийлэх зорилгоор дээврээс 60 см-ээс дээш өндөртэй.	0	10	

23	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Шатамхай бодисын агуулах нь зэргэлдээх барилга байгууламжид галын аюул тархахаас сэргийлсэн галаас хамгаалах хаалттай ба галаас хамгаалах хаалтын өндөр нь дээврийн өндрөөс 1 м-ээс багагүй өндөр, хананы уртаас 1 м-ээс багагүй урт байна, агуулахаас галаас хамгаалах хаалт хүртэлх зай нь 2 м-ээс ихгүй.	0	10	
24	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Агуулахын барилга нь аюулт үзэгдэл, ослын үед ашиглах аврах зам, гарцтай, аврах гарцын хаалга нь гадна талдаа цоожгүй, дотор талаасаа түгжигддэг, ямарч тохиолдолд дотроосоо онгойлгох боломжтой,	0	5	
25	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	50 тн-оос доош бараа бүтээгдэхүүн хадгалдаг агуулах нь дотроо эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх хайрцагтай байх ба 50 тн-оос дээш бараа бүтээгдэхүүн хадгалдаг агуулах нь эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх өрөөтэй.	0	5	
26	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Агуулах нь ослын үед ашиглах гар болон автомат ажиллагаатай дуут дохиололтой, агуулахад онцгой хортой, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх хий ялгаруулдаг химийн хорт болон аюултай бодис хадгалж байгаа тохиолдолд зайлшгүй хийн алдагдал илрүүлэгч автомат төхөөрөмжийг суурилуулсан.	0	5	
Агуулахын гадна орчин			0	30	0
27	Химийн хорт ба аюултай бодисын тухай хууль 10-р зүйл 10.1 дэх заалт	Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах агуулахын байршлыг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн зохих шатны Засаг дарга тогтоосон тухай захирамжтай	0	5	
28	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Зэргэлдээх барилга байгууламжаас тэсрэмтгий бодис хадгалах агуулахын хувьд 250м-ээс, шатамхай бодис хадгалах агуулахын хувьд 30м-ээс, бусад бодисын хувьд 6м-аас багагүй зайд байрласан	0	5	
29	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Химийн бодисын агуулах нь 1.8м-ээс багагүй өндөртэй хамгаалалтын хашаатай, хашаа нь цоожтой, шөнийн цагаар гэрэлтүүлэх гэрэлтүүлэгтэй	0	5	

30	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Агуулахын барилгын гадна талд цугларах аюулгүйн цэгийг тогтоон, түүнийг тэмдэгжүүлсэн	0	5	
31	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	А зэрэглэлийн химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах агуулах хяналтын камертай	0	5	
32	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Үерийн хамгаалалтын далан, ой хээрийн түймрээс хамгаалах зурвастай	0	5	
Химийн бодисын чанар, савлалт			0	25	0
33	Химийн хорт болон аюултай бодисын хязгаарласан хориглосон жагсаалт /Монгол Улсын Засгийн газрын 95 дугаар тогтоол/	Химийн хорт болон аюултай бодис нь Монгол Улсад хэрэглэхийг зөвшөөрсөн бодисын жагсаалтанд орсон	0	5	
34	Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах журам 3.4.1.4 дэх заалт	Химийн хорт болон аюултай бодисыг худалдахдаа тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагад нэр төрөл, зориулалт заасан баримтыг 2 хувь үйлдэн, хор аюулын лавлах мэдээллийг дагалдуулж өгдөг	0	5	
35	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.5.11 дахь заалт	Химийн хорт болон аюултай бодисыг үйлдвэрлэгчийн савласан зориулалтын саванд хадгалсан болон хэрэв өөр саванд хадгалах бол уг сав нь химийн бодис хадгалах зориулалттай	0	5	
36	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.5.11 дахь заалт	Химийн хорт болон аюултай бодисын сав баглаа боодол нь 1 см-ээс их гүн хонхойгоогүй, зэвэрээгүй, таг нь гүйцэт таглагддаггүй, гадуур нь гоожоогүй	0	5	
37	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 2.11 дахь заалт, Химийн хорт бодисын шошго, тэмдэглэгээ. MNS 5029: 2001	Химийн хорт болон аюултай бодис нь зориулалтын сав, баглаа боодол, стандартын шаардлага хангасан хаяг, шошготой	0	5	
Задгай агуулахад тавигдах шаардлага /цаг агаарын нөлөөнд өртдөггүй бодис материал, шатамхай шингэн, бортоготой хийнүүдийг хор аюулын лавлах мэдээлэлд заагдсан нөхцөлийг харгалзан задгай агуулахад хадгалж болно./			0	30	0

38	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Химийн бодис хадгалах зориулалтын болон эрдсийн хөвөн, шилэн хөвөн зэрэг галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн халалтаас хамгаалах давхарга бүхий хөдөлгөөнгүй суурилагдсан металл чингэлэгтэй.	0	5	
39	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Задгай агуулах нь химийн бодис тархахаас хамгаалсан ус нэвчдэггүй материалаар хийгдсэн цуглуулах талбайтай	0	5	
40	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Цаг агаарын нөлөөлөл болон нарны гэрэл шууд тусахаас хамгаалсан хамгаалалт, дээвэртэй	0	5	
41	Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 6458: 2014	Савалгаагүй хуурай, нунтаг бодис материал хадгалах задгай агуулах нь салхинаас хамгаалах ханатай байх ба ханын өндөр нь 2 м-ээс намгүй, хамгийн багадаа 2 талыг халхалсан	0	10	
42	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.5.3 б дахь заалт	Задгай агуулахад химийн бодис хадгалах бол хоорондын зай нь шатамхай болон шатамхай бус бодисын хооронд 5 м-ээс багагүй, шатамхай бодисын хооронд 10 м-ээс багагүй	0	5	
Химийн хорт болон аюултай бодисын тээвэрлэлт, бодисын үлдэгдэл, сав, баглаа боодлын устгалт			0	60	0
43	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 4.10 дахь заалт	Химийн бодис тээвэрлэхдээ тухайн бодист тохирсон ослын үед ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулсан, шаардагдах материал, багаж хэрэгслээр хангасан	0	10	
44	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 4.5 дахь заалт	Химийн бодисыг хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасан нөхцөлд тээвэрлэсэн	0	5	
45	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 4.1.2 дахь заалт	Химийн бодисын анхааруулах, аюулын тухай санамжийг байршуулсан зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэдэг	0	5	
46	Хог хаягдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйл 10.2.3, 10.2.4 дэх заалт	Ахуйн хог хаягдлаа цуглуулах, тээвэрлэх эрх бүхий байгууллага болон тогтоосон цэгт хүлээлгэн өгдөг	0	10	
47	Хог хаягдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйл 10.2.17 дахь заалт	Хог хаягдлын гэрээ байгуулах, хяналт тавих, гадаад дотоод орчны цэвэрлэгээ хариуцсан нэгж ажилтантай	0	5	

48	Хог хаягдлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйл 23.4 дэх заалт	Аюултай хог хаягдлын үүссэн болон хуримтлагдсан хэмжээг нэр төрөл бүрээр бүртгэсэн	0	5	
49	"Хог хаягдлын тухай" хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1, 23.3 дэх заалт, Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 5.5.5ж дахь заалт	Аюултай хог хаягдлаа эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх хүртэл түр аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлсэн орчинд, хуулийн хугацаанд хадгалсан	0	10	
50	"Хог хаягдлын тухай" хууль 10 дугаар зүйл 10.2.5 дахь хэсэг,	Аюултай хог хаягдлаа эрх бүхий байгууллагад, эсхүл тогтоосон тусгай цэгт хүлээлгэн өгдөг	0	10	
Дотоод хяналт			0	20	0
51	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5	
52	шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	5	
53	Химийн хорт болон аюултай бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам 3.5.17 дахь заалт	Химийн бодисын агуулахын агааржуулалтын системийн ажиллагаа, агааржуулалтын хоолойн бүрэн бүтэн байдал, тосгуур, суурины идэгдэлт, тавиурын холбоосны бүрэн бүтэн байдалд, химийн бодисын сав баглаа боодолд дотоод хяналт тавьж ажилладаг	0	10	
НИЙТ ОНОО			0	336	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: