



**№3.1.3. ЭМНЭЛГИЙН /төрөлжсөн мэргэшлийн,
нэгдсэн, амаржих, хувийн хэвшлийн ортой/ ЭРҮҮЛ
АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
	1	2	3	4	5
1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага			0	78	0
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1	Эмнэлэг нь зориулалтын байртай /зориулалтын дагуу ашигладаг/	0	10	
2	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 5.1	Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон /эмийн сан, гал тогоо нь тусдаа байртай бол үүнд хамруулж үнэлнэ/	0	5	
3	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 6.1	Ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн системд холбогдсон	0	5	
4	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.2	Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан	0	3	
5	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.6	Үйлчлүүлэгчийн нэг оронд ногдох талбайн стандартад заасан норм хэмжээг хангасан	0	5	

6	Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5095:2017, Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330:2017 стандартуудын 15.1.6, 15.1.11, 15.1.6	Тасаг, нэгжийн дотор хана, таазны будаг шохой ховхроогүй, ан цавгүй, тоос тортоггүй, цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл хийхэд тохиромжтой	0	3	
7	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.5.4	Мэс заслын өрөө 1500-3000 люкс, мэс ажилбарын талбай 3000-6000 люкс гэрэлтүүлэгтэй	0	3	
8	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.5.4.	Эмчлүүлэгчийн өрөө 60 люкс, үзлэгийн өрөө 100 люкс бүхий флуоросценцийн гэрэлтүүлэгтэй	0	3	
9	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.12, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын I хавсралтын 1.4	Мэс засал, мэс ажилбар түүнтэй адилтгах тасаг, төрөх, нярай, тарианы зэрэг ажилбарын өрөө болон ариун цэврийн өрөөнд мэдрэгчтэй эсвэл хөл, тохойг ашиглан нээж хаах ажиллагаатай гарын угаалтууртай.	0	5	
10	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.4	Мэс засал, эрчимт эмчилгээ, төрөх, лаборатори, сэргээн засах эмчилгээ, угаалга, ариутгал зэрэг газрууд нь бохир агаарыг зайлуулж, гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэдэг иж бүрэн агааржуулалтын механик болон автомат системтэй, хэвийн ажилладаг	0	5	
11	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.4.	Агааржуулалтын автомат системийн шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу цэвэрлэж, сольдог	0	10	
12	MNS 5095:2017, MNS 6330:2017 стандартуудын C хавсралт	Эмчилгээ, оношилгоо, дэмжих үйлчилгээний тасаг нэгжүүд нь стандартад заасан шаардлагатай өрөө тасалгаануудаар хангагдсан	0	10	
13	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 7-р зүйл	Цэвэр, бохир усны системд холбогдоогүй тохиолдолд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бие засах газартай	0	3	
14	Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 7-р зүйл.	Бохирын цооног /угаадасны нүх/ нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	3	
15	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	5	
2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын нийтлэг чиг үүрэг			0	35	0

16	ЭМС-ын 2017 оны А/169 дүгээр тушаалын I хавсралт	Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн	0	5	
17	ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар тушаалын IV хавсралтын 2.2	Түгээмэл тохиолддог ЭТҮХХ-ыг илрүүлэх тандах хуудсаар өдөр бүр тандалт хийдэг /Хүснэгт1-6/	0	3	
18	Нянгийн тэсвэржилтийн тархвар судлалын тандалт 5348-57:2003 стандартын 4 дүгээр зүйл	ЭТҮХХ-ыг үүсгэгчийн эмэнд тэсвэржилтийн байдалд тархвар судлалын дүн шинжилгээ хийдэг	0	3	
19	ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар тушаалын IV хавсралтын 1.3	ЭТҮХХ-ын сэжигтэй буюу онош батлагдсан тохиолдол бүрийг бүртгэн, журмын дагуу мэдээлж, хариу арга хэмжээг авдаг	0	3	
20	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XII хавсралтын 3.4	Микробиологийн лаборатори нь нянгийн эсрэг эмийн тэсвэржилтийн байдлыг сар, улирал, жил тутам болон шаардлагатай тохиолдол бүрт мэдээлдэг	0	3	
21	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XII хавсралтын 3.3	Нян судлалын шинжилгээгээр "сэрэмжлүүлэх" нян илэрсэн тохиолдолд ХСХ-ын баг, халдвар судлагч эмчид мэдээлдэг	0	3	
22	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын III хавсралт	Шаардлага хангасан хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг	0	5	
23	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын VI хавсралт	Тусламж, үйлчилгээнд нэг удаагийн зориулалтын багаж, материалыг хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	5	
24	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын XII хавсралтын 6.1, II хавсралтын 6.6.	Эрүүл зүйн нян судлалын шинжилгээг эрсдэл бүхий тасаг нэгжид тодорхой давтамжтайгаар хийж, үнэлгээ дүгнэлт өгдөг	0	5	
3. Гарын эрүүл ахуй			0	17	0
25	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2	Гар угаахад нянгийн эсрэг шингэн саван, спиртэн суурьтай халдваргүйжүүлэх бодисыг хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	3	
26	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2.	Гар угаахад олон хэрэглээтэй даавуун алчуур, гар хатаагч сэнсийг ашигладаггүй	0	3	
27	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 2.1	Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаагуур бүрийн дэргэд байрлуулсан	0	3	
28	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.3	Эрүүл мэндийн ажилтан ажил, үүргээ гүйцэтгэхдээ 5 мөчид гарыг угааж, халдваргүйтгэдэг	0	5	

29	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.7	Эрүүл мэндийн ажилтан тусламж, үйлчилгээг үзүүлэхдээ хумс ургуулаагүй, будаагүй, хиймэл хумс, бөгж, бугуйвч, бугуйн цаг зэргийг зүүдэггүй	0	3	
4. Угаалга, цэвэрлэгээ			0	40	0
30	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.1	Угаалгын газар нь нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй	0	3	
31	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.3	Угаалгын өрөөний шал нь резинэн хулдаас, ус зайлуулах хоолойтой	0	3	
32	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.3.	Хана нь шаазан хавтан, тааз нь эмульсдсэн	0	3	
33	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.3,	Шал-хана, тааз-хананы уулзвар ирмэг нь мохоо, зай завсаргүй, хийц материал нь цайвар өнгөтэй	0	3	
34	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2 .3	Эмч ажилчдын хувцсыг нэгдсэн угаалгын тасагт угаадаг	0	3	
35	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.5	Угаалганд ирсэн материалыг халдвартай, бохир, гал тогооны, эмчлүүлэгчийн, ажилчдын гэж ялган ангилж, угаадаг	0	3	
36	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралтын 3.1	Гудас, матрасны гаднах уутыг үйлчлүүлэгч эмнэлгээс гарах болон бохирдсон тохиолдол бүрт угаалганд өгч, цэвэр хэрэгслээр сольдог	0	3	
37	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралтын 3.5	Угаахад тохиромжгүй хөнжил, гудас, матрас, дэрийг биологийн шингэнээр бохирлогдоогүй бол дезкамер болон озонор халдваргүйжүүлэлт хийдэг	0	5	
38	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын V хавсралтын 2.8	Тасаг, нэгж бүр цэвэрлэгээний багаж, хэрэгсэл бүхий тэргэнцэртэй	0	3	
39	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын V хавсралтын 2.9	Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж, хэрэглэдэг	0	5	
40	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5	Үйлчлэгч нар цэвэрлэгээ хийсэн тухай тэмдэглэгээг тусгай хуудсан дээр тэмдэглэж, хананд байрлуулсан.	0	3	
41	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын V хавсралтын 3.2	Асгарсан, цацагдсан цус, биологийн шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж бүрдлийг бэлтгэсэн	0	3	
5. Ариутгал, халдваргүйтгэл			0	88	0

42	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.4	Төвлөрсөн ариутгалын тасгийн өрөөнүүд нь нэг чиглэлийн урсгалтай, бохир, цэвэр, ариун гэсэн 3 бүстэй	0	5	
43	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.6	Ариутгалын тасгийн өрөөний шал нь резинэн хулдаастай	0	3	
44	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.6.	Хана нь шаазан хавтан эсвэл тосон будагтай тааз нь эмульсэн өнгөлгөөтэй	0	3	
45	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.6,	Ариутгалын тасгийн шал-хана, тааз-хананы уулзвар ирмэг нь мохоо, зай завсаргүй, хийц материал нь цайвар өнгөтэй, цэвэрлэхэд тохиромжтой	0	5	
46	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.10	Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх, ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай	0	5	
47	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.12	Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан. /Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/	0	3	
48	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.2	Ариутгалын тасагт ажиллах эмнэлгийн мэргэжилтэн нь халдварын сэргийлэлт, халдваргүйтгэл, ариутгал, шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй	0	5	
49	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.5	Цэвэр болон ариун хэсэгт ажиллах ажилтан нь бохир хэсэгт нэвтэрдэггүй, бохир хэсэгт ажилласан ажилтан ажлын хувцастай бусад өрөөгөөр сэлгүүцдэггүй	0	3	
50	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.6	Бохир хэсэгт ажиллах ажилтан нь ус нэвтэрдэггүй халад, хормогч, ханцуйвч нэмэлтээр өмссөн	0	3	
51	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.7	Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг	0	3	
52	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.5	Ариутгалын чанарыг биологийн аргаар улиралд нэг удаа шалгадаг	0	5	
53	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралт	Дурангийн ариутгал хийх зориулалтын машинтай, хэвийн ажиллагаатай	0	5	
54	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XII хавсралтын 6.6.1, 6.7	Хөндлөнгийн хяналтын эрүүл зүйн шинжилгээгээр цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл, ариутгалын чанар шаардлага хангасан.	0	15	

55	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 5 дугаар зүйлийн 1	Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй арьс салсттай хүрэлцдэг багаж, хэрэгслийг (бумба, ванн) халдваргүйжүүлэх бодистой бүлээн усанд сайтар угааж, цэвэр усаар зайлж хатаан, халдваргүйтгэдэг	0	3	
56	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 5 дугаар зүйлийн 2	Чагнуур, халууны шил, даралтны аппарат, чанд авиа болон физик эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн датчик зэргийг 70 хувийн спирт болон зориулалтын халдваргүйжүүлэх бодисоор цэвэрлэж арчдаг	0	3	
57	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 7.2	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэл, хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	3	
58	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.12, 7.4	Эмнэлэгт хэрэглэх халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг	0	5	
59	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага. MNS 6392 : 2013 стандартын 10.1	Мэргэжлийн байгууллагаар шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг хийлгэх гэрээтэй	0	3	
60	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага. MNS 6392 : 2013 стандартын 10.1.	Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 2-оос доошгүй удаа хийлгэсэн	0	5	
61	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.4, 10.6	Барилга нь шавж, мэрэгч болон бусад амьтан нэвтрэхээс хамгаалагдсан, ан цав, нүх цоорхойгүй /цонхны онгойдог хэсгүүд торон хаалттай/	0	3	
6. Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай хог хаягдлын менежмент			0	55	0
62	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 3.5	Хог хаягдлын уут, савыг байршуулсан газарт ангилан ялгалтын заавар байрлуулсан	0	3	
63	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 2, 3, 4 дүгээр зүйл	Хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, уут тогтоогч, аюулгүй хайрцаг/ нь хог хаягдлын ангилалд тохирох шаардлага хангасан, тэмдэг тэмдэглэгээтэй, хүрэлцээтэй	0	3	
64	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын I хавсралт	Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв ангилж цуглуулсан	0	5	

65	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 1.1	Хог хаягдлыг эмнэлэг дотор зөөвөрлөх чиглэлийг тогтоосон	0	3	
66	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 1.3	Ууттай хог хаягдлыг түр хадгалах байр хүртэл зөөвөрлөхдөө тагтай, бариултай, "Биоаюултай" таних тэмдэг бүхий саванд хийдэг	0	3	
67	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 4.2	Ажилтны харах талбайг хязгаарлахуйц хэт өндөр биш, түрэх болон чирж явахад тохирсон дугуйтай, дугуй нь түгжигддэг тэргэнцрээр хог хаягдлыг түр хадгалах байр, цэг рүү зөөвөрлөдөг	0	3	
68	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4, 5.5	Хог хаягдлыг түр хадгалах байр /цэг/ нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан	0	5	
69	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4.11	Хог хаягдал устгах нэгдсэн байгууламжгүй орон нутгийн эмнэлгийн түр хадгалах байр нь халдвартай хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэх хэсэгтэй ба хог хаягдлыг халдваргүйжүүлдэг	0	5	
70	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4.8	Эмгэг хог хаягдлыг хөргүүргүй нөхцөлд өвлийн улиралд 72 цаг, зуны улиралд 24 цагаас хэтрүүлэхгүйгээр түр хадгалдаг	0	3	
71	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын IV хавсралтын 4.2.4	Эхсийн нүх нь эмнэлгийн барилгаас 5-15м, ундны усны худгаас 150-250м зайд зонхилох салхины чиглэлийн доор байрласан	0	5	
72	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын IV хавсралтын 4.2	Эхсийн нүх нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	3	
73	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын IV хавсралтын 4.2.10	Эхсийн нүхний таглааг байнга хаалттай байлгаж цоожилдог	0	3	
74	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын IV хавсралтын 4.3.4	Халдвартай бус, эмгэг хог хаягдал, эхсийг гадуураа нийлэг уут, савгүйгээр эхсийн нүхэнд шууд хаядаг	0	3	
75	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын VI хавсралт	Хог хаягдал хариуцсан ажилтанг аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан хамгаалах хувцсаар хангасан, өмсөж хэвшсэн	0	5	
76	ЭМС-ын 2011 оны 359-р тушаалын III хавсралт	Дархлаажуулалтын кабинетад хэрэглэсэн зүү тариур, үлдэгдэл вакциныг устгасан тухай бүрт тэмдэглэл хөтөлдөг	0	3	
7. Дархлаажуулалт			0	8	0

77	ЭМСС-ын 2015 оны 261-р тушаалын III хавсралтын 1.2	Дархлаажуулалтын кабинет нь өвчтөний үзлэгийн өрөө, тасгаас тусдаа зохион байгуулагдсан	0	5	
78	ЭМС-ын 2011 оны 122-р тушаалын II хавсралт	Олон тунтай вакциныг задалсан өдөр, цагийг тэмдэглэн, хадгалах нөхцөл, хугацааг мөрдөж хэрэглэдэг	0	3	
8. Тусгаарлан сэргийлэлт			0	29	0
79	Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5095:2017 стандартын 12.19.5, Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330:2017 стандартын 12.4.2	ОУЭМД-ээр зохицуулагддаг ХӨ, тархах эрсдэл өндөртэй, өндөр хоруу чанартай үүсгэгчээр үүсгэгдсэн халдвартай үйлчлүүлэгчийг тусгаарлах өрөөтэй	0	5	
80	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VII хавсралтын 3.1	Тусгаарлах өрөө нь хөл хөдөлгөөнөөс зайдуу, гадагш гарах хаалгатай	0	3	
81	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VII хавсралтын 3.2	Тусгаарлах өрөө нь халдвараас сэргийлэх дэглэмийн дагуу 3 бүстэй	0	3	
82	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VII хавсралтын 3.2.1	Тусгаарлах өрөө нь хасах даралттай агааржуулалтын системтэй	0	5	
83	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VII хавсралтын 3.1.	Тусгаарлах өрөө нь дотроо үйлчлүүлэгчийг усанд орох, бургуй тавих нөхцөлөөр хангасан ариун цэврийн өрөөтэй	0	3	
84	Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5095:2017 стандартын 12.19.3, Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330:2017 стандартын 12.1.3	Олныг хамарсан халдварт өвчний үед авах хариу арга хэмжээний /эм урвалж, хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл, халдваргүйтгэлийн бодис г.м/ бэлэн байдал хангагдсан	0	5	
85	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын VII хавсралтын 3.2.2, 3.4	Хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөх, тайлах дарааллыг ногоон болон шар бүсэд байрлуулж, зөв хэрэглээний дадлыг хэвшүүлсэн	0	5	
9. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ			0	23	0
86	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.4	Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулсан	0	3	
87	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.3	Шинээр орох ажилтныг сүрьеэ, халдварт саа, сахуу, хөхүүл ханмад, татран, вируст гепатит В-ийн дархлаажуулалтад хамрагдсан эсэхийг баталгаажуулдаг	0	3	

88	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.1, ЭМС-ын 2017 оны А/145 дугаар тушаалын 2.1	Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд болон эмийн сан, хоол үйлдвэрлэлийн ажилтнуудыг урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хуваарийн дагуу хамруулдаг	0	5	
89	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.7.4	Ажилтны эрүүл мэндийн байдалд үнэлгээ хийж, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авда.	0	3	
90	ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.17	Дадлагын оюутан, дадлагажигч эмч нарыг урьдчилан сэргийлэх шинжилгээ болон дархлаажуулалтад хамруулсаны дараа эмнэл зүйн дадлага хийлгэдэг	0	3	
91	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.6	Бүх, тасаг нэгжийг өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм, хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан	0	3	
92	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.7	Ажилтан цусаар дамжих халдварын эрсдэлд өртсөн үед өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн	0	3	
10. Халдварын эрсдэл өндөртэй болон үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран тавигдах нэмэлт шаардлагууд			0	102	0
10.1 Мэс заслын тасаг, нэгж			0	20	0
93	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 2.2	Мэс заслын өрөөний шал-хана, тааз-хананы уулзвар ирмэг нь мохоо, зай завсаргүй, хийц материал нь цайвар өнгөтэй, цэвэрлэхэд тохиромжтой	0	3	
94	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 2.6.5	Мэс заслын өрөө нь үйлчлүүлэгч, эмнэлгийн ажилтны тусдаа орох хаалгатай	0	3	
95	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 2.1	Хагалгааны дараах хэсэг болон боолтын өрөөг цэвэр болон идээт гэж тусгаарлах боломжийг бүрдүүлсэн	0	3	
96	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 2.5	Үйлчлүүлэгчийг мэс заслын дараах шархны халдвараас сэргийлэхийн тул мэс заслын өмнө халдварын сэргийлэлт, хяналтын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлдэг	0	5	
97	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 2.4	Мэс засалд орсон үйлчлүүлэгчийн цагаан хэрэглэлийг 3 хоногт болон бохирдсон тохиолдол бүрт сольдог	0	3	
98	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 2.3	Мэс заслын дараах идээт үжилтэй, шархны халдварын шинж тэмдэг илэрсэн үйлчлүүлэгчийг тасагт нь тусгаарладаг	0	3	

10.2 Гемодиализийн тасаг, нэгж		0	37	0	
99	ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын Б.1.1, эмнэлгүүдийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандартуудын С хавсралт	Диализийн 1 оронд 9-12м2 талбай ногддог	0	3	
100	ЭМСС-ын 2015 оны 112-р тушаалын Б.1.1.	Гемодиализ эмчилгээний өрөөнд гар угаах боломжийг бүрдүүлсэн	0	3	
101	ЭМСС-ын 2015 оны 112-р тушаалын Б.1.1	Диализийн аппарат бүрийн дэргэд гар халдваргүйжүүлэх уусмалтай	0	3	
102	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 7.5	Усны системийн шүүлтүүрүүдийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тогтоосон хугацаанд сольдог	0	3	
103	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын XI хавсралтын 7.10 ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын 3.3	Цэвэршүүлсэн усны нян судлалын шинжилгээг сар бүр хийж, үнэлгээ өгдөг	0	5	
104	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын XI хавсралтын 7.10, ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын 3.6	Диализийн уусмалд нян судлалын шинжилгээг тогтмол хийж, үнэлгээ өгдөг	0	5	
105	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын XI хавсралтын 7.4	Гемодиализийн аппаратыг эмчилгээ бүрийн дараа халдваргүйтгэдэг	0	3	
106	ЭМСС-ын 2015 оны 112 дугаар тушаалын 3.3.	Ус цэвэршүүлэлтийн системд сар бүр халдваргүйтгэлийг хийдэг	0	3	
107	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 7.1	Диализ хийлгэж байгаа үйлчлүүлэгчдийн дунд цусаар дамжих болон хэсэг газрын халдвар илрүүлэх тандалтыг хийдэг	0	3	
108	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 7.8	Эмчилгээнд анх ирж буй үйлчлүүлэгчид эмчилгээ эхлэхийн өмнө гепатит В, С, ванкомицинд тэсвэртэй энтерококк, MRSA илрүүлэх шинжилгээнд хамруулсан	0	3	
109	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 7.9	Байнгын үйлчлүүлэгчдэд ВГС илрүүлэх шинжилгээнд 6 сар тутамд хамруулдаг	0	3	
10.3 Лабораторийн тасаг			0	23	0
110	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 7.1	Лаборатори нь эмнэлгийн бусад хэсгээс галд тэсвэртэй материалаар тусгаарлагдсан	0	3	
111	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.3, 5.3.2, 5.5.1	Лабораторийн ажлын өрөөнүүд цэвэрхэн, тухайн өрөөнд хийгдэх ажилд хамааралгүй /хоол унд, аяга, гоо сайхны г.м/ эд зүйлсгүй	0	3	
112	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.1.1.3	Биоаюулгүйн кабинетын шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд тогтмол сольдог	0	3	

113	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 4.2.1	Лабораторийн өрөө бүрт гар угаах нөхцөл бүрдүүлсэн	0	5	
114	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 4.2.1.	Нян судлалын лабораторийн гарах хаалганы дэргэд гар угаах тосгуур байрлуулсан	0	3	
115	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 6.3.3.6	Химийн бодисыг хадгалахдаа бодисуудын нийцэх ба үл нийцэх, урвалд орох болон тогтвортой байх чанаруудыг харгалздаг	0	3	
116	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 6.3.2	Химийн хорт болон аюултай бодис, урвалж оношлуурууд нь шаардлага хангасан хаяг, шошготой	0	3	
10.4 Сүрьеэгийн тасаг, нэгж			0	22	0
117	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 4.1	Сүрьеэгийн эмнэлгийн бүх тасаг, эмчилгээний хэсэг нь шүүлтүүр бүхий агааржуулалтын системтэй, агаарын сөрөг даралт үүсгэн гадагшлуулах боломжтой	0	5	
118	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 4.2	Сүрьеэгийн эмнэлэг, тасгийн хүлээн авах нь бусад тасаг, нэгжээс тусдаа	0	3	
119	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 4.3	Сүрьеэгийн эмнэлэг, тасгийн ажилтан болон үйлчлүүлэгчийн орох хаалга тусдаа байрласан	0	3	
120	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 4.6	Сүрьеэтэй эмчлүүлэгчийн өрөө болон заал, хүлээлгийн хэсэг бүрт нян устгах үйлчилгээтэй хэт ягаан туяаны гэрэл, дезар, агаар цэвэршүүлэгчтэй	0	5	
121	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 4.7.2	Эмэнд тэсвэртэй сүрьеэтэй эмчлүүлэгчийг эмэнд тэсвэржилтийн хэлбэрээр ангилж, хэвтүүлсэн	0	3	
122	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XI хавсралтын 4.7.3	Түрхэц болон өсгөвөрлөх шинжилгээ эерэг эмэнд тэсвэртэй сүрьеэтэй эмчлүүлэгчид үйчилгээ үзүүлэхдээ шүүлтүүртэй амны хаалт /N95, N100, 3M/ хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	3	
11. Эмнэлгийн эмийн сан			0	12	0
123	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.2	Эмийн сангийн өрөө тасалгаа нь 15-25 хэмийн дулаантай	0	3	
124	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.2.	Эмийн сангийн өрөө тасалгааны агаарын харьцангуй чийглэг 30-60%	0	3	
125	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.2,	Өрөө тасалгаа нь нарны шууд тусгалаас хамгаалагдсан	0	3	

126	“Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.10	Эмийн санд найруулсан эм, бэлдмэлийг савлах шил савны угаалт, ариутгалын байдлыг тогтмол шалгаж, тэмдэглэл хөтөлдөг	0	3	
12. Эмчилгээний хоол үйлдвэрлэл			0	85	0
127	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC RCP 39:2011 стандартын 4.3.1	Хоол үйлдвэрлэлийн технологийн шат дамжлалгыг нэг чигийн урсгалтайгаар зохион байгуулсан	0	5	
128	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC RCP 39:2011 стандартын 4.3.13	Хоол үйлдвэрлэлийн өрөөний бохир ус зайлуулах шугам хоолой нь бүрэн битүүмжлэгдсэн	0	3	
129	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.18	Хоол үйлдвэрлэл, бүх өрөөний чийдэн, гэрэлтүүлэгийн хэрэгсэл хагарч, гэмтэх үедээ хоол бүтээгдэхүүн бохирдохоос хамгаалсан гэрлийн бүрхүүлтэй	0	3	
130	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 8.1.3	Хүнсний төрөлжсөн /түүхий бүтээгдэхүүн, хуурай хүнс, махны г.м/ агуулахтай	0	3	
131	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.7	Хоол үйлдвэрлэлийн болон агуулахын дотор хана, шал, таазанд чийг хуримтлагдаагүй, мөөгөнцөр үүсээгүй, ан цав, зай завсаргүй, цэвэрхэн	0	3	
132	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.7.4	Цонх нь хорхой, шавж орохоос сэргийлсэн торон хаалттай, салгаж авч цэвэрлэхэд хялбар байдлаар хийгдсэн, цэвэрхэн	0	3	
133	MNS 6392:2013 стандартын 8.1.5, Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн хоол эмчилгээ MNS 5991:2009 стандартын 4.1	Тогооч, технологич, хоол зүйч, хоолны эмчтэй	0	5	
134	Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн хоол эмчилгээ MNS 5991:2009 стандартын 4.2	Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн эмчилгээний хоолны 7 хоногийн үлгэрчилсэн цэстэй байна	0	3	
135	Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн хоол эмчилгээ MNS 5991:2009 стандартын 4.2.	Хоол бүрт жор, технологийн картыг боловсруулан батлаж мөрддөг	0	5	
136	Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн хоол эмчилгээ MNS 5991:2009 стандартын 4.3	Эмчилгээний хоолны тэжээллэг чанар, эрүүл ахуйн аюулгүй байдалд мэргэжлийн байгууллагаар улиралд 1 удаа үнэлгээ, дүгнэлт хийлгүүлдэг	0	5	

137	ЭМС-ын 2018 оны 16-р тушаалын 6.2, MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 7.11.2	Бэлэн хоолны чанарт зааврын дагуу хяналт тавьж, тэмдэглэл хөтөлдөг	0	3	
138	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP39:2011 стандартын 7.11.3	Нэг ээлжинд бэлтгэсэн бүх төрлийн хоол хүнснээс 150 гр-аас багагүй дээжийг авч, ариутгасан саванд хийж битүүмжлэн +4 хэмд 3-аас доошгүй хоног хадгалж, бүртгэлийг тогтмол хөтөлдөг	0	5	
139	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 8.1.10	Хоолыг зөөвөрлөхдөө хөрөх, бохирдохоос сэргийлэн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, зориулалтын саванд хийж, тэргэнцэр болон хүнсний зориулалттай цахилгаан шатаар зөөвөрлөдөг	0	3	
140	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 5.2	Ажлын байрны өдөр тутмын угаалга, цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийг графикийн дагуу тогтмол хийдэг, цэвэрхэн, эмх цэгцтэй	0	3	
141	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 7.2.5	Түүхий хүнс болон бэлэн хоол, хүнсийг тусад нь өнгөөр ялгаж, тэмдэглэгээ тавьсан зориулалтын вандан, тавиур \гампанэ\, тогоочийн багаж хэрэгсэл хэрэглэдэг, цэвэрхэн	0	3	
142	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 7.1.2	Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, чанар, аюулгүй байдлын гэрчилгээ, шинжилгээний дүн, шаардлагатай бол бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хийсэн гэрээ зэргийг бүрдүүлсэн	0	3	
143	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 7.2.1	Амьтан, ургамлын гаралтай хүнс, түүхий эдийг болсон түүхий хүнс, болсон хоол хүнсийг тус тусад нь хаяглаж, цэвэрхэн нөхцөлд хадгалдаг	0	3	
144	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5	Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах хөргөх төхөөрөмжийн температурыг хянаж бүртгэл хөтөлдөг	0	3	
145	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.4.1	Хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, сав баглаа боодол нь зориулалтын бөгөөд ган болон ус чийгэнд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, гадаргуу тэгш, ан, цавгүй	0	3	

146	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.1, 6.5	Хоол үйлдвэрлэлийн ажлын байранд хүрэлцэхүйц тооны гар угаах цэгтэй, халуун устай, гар угаах саван, халдваргүйжүүлэлтийн бодис, гарын алчуур /хатаагч эсвэл цаасан салфетка/-тай, цэвэрхэн	0	3	
147	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.15	Хоол үйлдвэрлэлийн ажилчдад зориулсан хувцас солих, усанд орох өрөө, бие засах газартай, цэвэрхэн	0	3	
148	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 4.3.15, 6.5	Ажиллагсдад зориулан гараа бохирдох, тохиолдол бүрт зайлшгүй угааж халдваргүйтгэх санамж, зааврыг дамжлага бүр дээр байрлуулсан	0	3	
149	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 6.6	Ажиллагсад нь цэвэрхэн, өнгө алдаагүй, 2-оос доошгүй ээлжийн хөдөлмөр хамгааллын /халад, гутал, хормогч, бээлий, үсийг бүрэн халхалхуйц толгойны өмсгөл/ хувцсаар хангагдсан, хэрэглэдэг	0	3	
150	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 6.6.	Ажиллагсад ажлын байранд ээмэг, бөгж, зүүлт, бугуйн цаг, гар утас хэрэглэдэггүй, гарын хумс ургуулж будаагүй, гарын ариун цэврийг сахидаг эдгээрт хяналт тавьж бүртгэл хөтөлдөг	0	3	
151	"Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал" MNS CAC/RCP 39:2011 стандартын 6.6,	Ажлын хувцас, хэрэгслийг тогтмол угааж цэвэрлэдэг, угаалгын хэсэгтэй	0	3	
НИЙТ ОНОО			0	572	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: