



**№3.20.1.КЛИНИКИЙН ОНОШЛОГОО
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:/.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

| № | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт | Асуултууд | Батлагдсан оноо | | Авсан оноо |
|---|---|---|--------------------|---------------------|------------|
| | | | Шаардлага хангасан | Шаардлага хангаагүй | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НЭГ.Бүх клиникүүдэд тавигдах ерөнхий шаардлага | | | 0 | 320 | 0 |
| 1.1.Тусгай зөвшөөрөл | | | 0 | 45 | 0 |
| 1 | | Эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөлтэй. | 0 | 15 | |
| 2 | ААҮАТЗТХ-ийн 5.1, 15.12.3, ЭМТХ-ийн 19.13, ЭТҮТХ-ийн 14 зүйлийн 14.1 | Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд заасан нутаг дэвсгэр, хаяг байршилд явуулдаг. | 0 | 15 | |
| 3 | | Тусгай зөвшөөрөлд заагдсан төрлийн, чиглэлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. | 0 | 15 | |
| 1.2. Хүний нөөц | | | 0 | 90 | 0 |
| 4 | | Тусламж үйлчилгээний чиглэлээр мэргэшсэн, 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай, 1-ээс доошгүй эмчтэй | 0 | 20 | |
| 5 | ЭМТХ-ийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.1, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673-2017 | Тусламж үйлчилгээний чиглэлээр мэргэшсэн, 1-ээс доошгүй сувилагч/бусад эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй. | 0 | 20 | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------|------------|----------|
| 6 | ажиллагаа MNS 6673 :2017 стандартын А хавсралтын A1.2, A1.3, A1.4, A2 | Лабораторит эмч, био анагаахын мэргэжилтэн, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн (лаборант/лабораторийн техникч) - ийн харьцаа 1:2-оос багагүй. | 0 | 20 | |
| 7 | | Үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарсан орон тоог зохистойгоор бүрдүүлсэн. | 0 | 10 | |
| 8 | ЭМТХ-ийн 25 дугаар зүйлийн 25.1, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673 :2017 стандартын А хавсралтын A1.1 | Зөвхөн хууль, журмын дагуу олгосон мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн тухайн зөвшөөрлийн төрлөөр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. | 0 | 20 | |
| 1.3. Үйл ажиллагаа | | | 0 | 150 | 0 |
| 9 | ЭМТХ-ийн 21 дүгээр зүйл, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673 :2017 стандартын 5.1 | Батлагдсан дүрэмтэй, түүнийгээ хэрэгжүүлж ажилладаг. | 0 | 20 | |
| 10 | ЭМТХ-ийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.1 | Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлд тохирсон стандарт, удирдамжийн жагсаалтыг гаргаж, баталгаажуулж мөрддөг, хэрэгжилтийн байдалд дүн шинжилгээ хийдэг | 0 | 10 | |
| 11 | | Хүчин төгөлдөр эмнэлгийн анхан шатны бүртгэлийн маягтаар бүрэн хангагдсан | 0 | 10 | |
| 12 | | Яаралтай журмаар ирсэн үйлчлүүлэгчийг хүлээн авч шаардагдах тусламж, үйлчилгээг үзүүлдэг | 0 | 10 | |
| 13 | ЭМТХ-ийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.1, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673 :2017 стандартын 5.3, 5.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, "Удирдамж загвар батлах тухай" ЭМС-ын 2012 оны 274 дүгээр тушаал, | Халдварт өвчнөөр өвдсөн, сэжигтэй тохиолдлын үед халдвартын түргэн тусламж дуудаж, ирэх хүртэл хугацаанд хариу арга хэмжээ авдаг. | 0 | 20 | |
| 14 | "Чанарын албаны дүрэм батлах тухай" МУ-ын Шадар сайд Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2012 оны 06/25 тоот тушаал | Өвчтөнг эмнэлэг хооронд шилжүүлэх журамтай, түүнийг мөрдөж, шилжүүлсэн өвчтөнөө эргэж хянадаг | 0 | 10 | |
| 15 | | Эмнэлгийн ажилтны алдаа зөрчлийг бүртгэж, алдааны сан бүрдүүлж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд ашигладаг. | 0 | 20 | |
| 16 | | Үйлчлүүлэгчээс тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар сэтгэл ханамжийн судалгааг улирал тутам авч, дүгнэлт хийн үр дүнг тооцдог. | 0 | 10 | |

| | | | | | |
|---|--|---|----------|------------|----------|
| 17 | Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, 15.3 дахь заалт, | Тухайн байгууллагад иргэд байгууллагаас эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, эмч, мэргэжилтний ёс зүй харилцаа хандлагатай холбоотой гомдлыг үнэн зөв шийдвэрлэдэг. | 0 | 10 | |
| 18 | | Тухайн эмнэлэг төвүүдэд хандсан асуудлаар давтан гомдол саналыг хууль хяналтын байгууллага болон төрийн захиргааны байгууллагад хандаад нотлогдсон. | 0 | 30 | |
| 1.4 Гадаадын эмч, мэргэжилтний асуудал | | | 0 | 35 | 0 |
| 19 | | Гадаадын эмч, мэргэжилтнүүдийг зайлшгүй ажиллуулах хэрэгцээгээ тогтоосон | 0 | 10 | |
| 20 | Журам шинэчлэн батлах тухай ЭМС-ын 2015 оны 98 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт | Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллах гэрээтэй | 0 | 10 | |
| 21 | | Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтнүүд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй, төрөлжсөн мэргэжлээр тусламж үзүүлдэг | 0 | 15 | |
| ХОЁР. Клиникт тавигдах тусгай шаардлага | | | 0 | 655 | 0 |
| 2.1. Эмнэлзүйн оношилгоо, эмчилгээний клиник | | | 0 | 160 | 0 |
| 22 | | Өвчтөнд стандартын дагуу бүрэн үзлэг хийдэг . | 0 | 10 | |
| 23 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673 :2017 стандартын 10.1, Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай ЭМС-ын 2013 оны 450 дугаар тушаал, | Эмч нар эмчилгээ оношилгооны гардан үйлдлийг стандартын дагуу гүйцэтгэдэг | 0 | 20 | |
| 24 | | Сувилагч бусад дунд мэргэжилтэн түгээмэл үйлдлийг стандартын дагуу гүйцэтгэдэг | 0 | 20 | |
| 25 | Эрүүл мэндийн технологи "Эмчилгээ оношилгооны түгээмэл үйлдлүүд" MNS 4621:2008 стандарт. | Лабораторийн болон бусад шинжилгээний хариуг оношилгоо эмчилгээний үндэслэл болгож тусгадаг | 0 | 20 | |
| 26 | | Эмч нар хяналтын картыг зааврын дагуу үнэн, зөв хөтөлдөг | 0 | 20 | |
| 27 | | Сувилагч бусад дунд мэргэжилтэн анхан шатны бүртгэлийн маягтыг зааврын дагуу цаг хугацаанд нь үнэн, зөв хөтөлдөг | 0 | 20 | |
| 28 | | Нүдний клиник шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. | 0 | 10 | |
| 29 | Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673 :2017 стандартын В хавсралтын В5, В6, В7, В8 | Чих хамар хоолойн клиник шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. | 0 | 10 | |
| 30 | | Сэргээн засах клиник шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. | 0 | 10 | |

| | | | | | |
|---|---|---|----------|------------|----------|
| 31 | | Уламжлалт анагаах ухааны клиник шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. | 0 | 10 | |
| 32 | Амаржих газрын бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6188:2010 стандартын В хавсралт | Эх барих, эмэгтэйчүүд, нөхөн үржихүйн клиник шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. | 0 | 10 | |
| 2.2.Лабораторит | | | 0 | 80 | 0 |
| 33 | Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673 :2017 стандартын 10.2.3, Эрүүл мэндийн лаборатори Чанар ба чадавхид тавих шаардлага MNS ISO 15189 : 2015 стандартын 4.9, 4.10, 4.14.8, 5.4.4, 5.4.5 | Аюулгүй ажиллагааг хангасан, баталгаажсан тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон | 0 | 10 | |
| 34 | Эрүүл мэндийн лаборатори Чанар ба чадавхид тавих шаардлага MNS ISO 15189 : 2015 стандартын 4.9, 4.10, 4.14.8, 5.4.4, 5.4.5 | Анхдагч дээж цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх журамтай, түүнийг мөрддөг. | 0 | 20 | |
| 35 | Эрүүл мэндийн лаборатори Чанар ба чадавхид тавих шаардлага MNS ISO 15189 : 2015 стандартын 4.8 | Шинжилгээний өмнөх, шинжилгээний үед, шинжилгээний дараа гарсан үл тохирлыг тодорхойлж, шалтгааныг арилгах, залруулах арга хэмжээ авдаг. | 0 | 20 | |
| 36 | Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673 : 2017 стандартын 10.2.7, Эрүүл мэндийн лаборатори Чанар ба чадавхид тавих шаардлага MNS ISO 15189 : 2015 стандартын 4.14.8 | Эмч, өвчтөн, лабораторийн ажилтан, бусад талуудаас хүлээн авсан гомдол, санал хүсэлтийг шийдвэрлэх журамтай. | 0 | 10 | |
| 37 | Эрүүл мэндийн лаборатори Чанар ба чадавхид тавих шаардлага MNS ISO 15189 : 2015 стандартын 4.14.8 | Чанарын дотоод хяналтыг өдөр бүр хийдэг. | 0 | 10 | |
| 38 | Эрүүл мэндийн лаборатори Чанар ба чадавхид тавих шаардлага MNS ISO 15189 : 2015 стандартын 4.14.8 | Чанарын гадаад хяналтыг жилд 2-оос доошгүй удаа лавлагаа лабораториор хийлгэж, үл тохирол илэрвэл нэн даруй залруулах арга хэмжээг авдаг. | 0 | 10 | |
| 2.3. Үйл оношийн тусламж үйлчилгээ | | | 0 | 320 | 0 |
| 2.3.1. Рентген шинжилгээ | | | 0 | 70 | 0 |
| 39 | | Эмчийн заалтын дагуу шинжилгээг гүйцэтгэдэг. | 0 | 10 | |
| 40 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673 :2017 стандартын 10.3.1 | Туйлын болон харьцангуй эсрэг заалт (1-16 долоо хоногтой жирэмсэн, 0-15 насны хүүхэд, цусны эмгэг)-ыг баримталдаг. | 0 | 10 | |
| 41 | | Туяанаас хамгаалах хаалт (бамбайн, ургийн, бэлэг эрхтэний)-ыг бэлдэж, хэрэглэдэг | 0 | 10 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|----------|-----------|----------|
| 42 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 10.3.1 Эрүүл мэндийн технологи Яс үе мөчний рентген зураг авах MNS 6110:2010, Эрүүл мэндийн технологи Уушгины зураг авах MNS 6114:2010, Эрүүл мэндийн технологи Хэвлийн тойм болон бөөрний ялгаруулах үйл ажиллагааны рентген зураг авах үйлдэл MNS 6115:2010 стандарт | Рентген зураг авах үйлдлийн технологийг мөрддөг /яс үе мөчний, уушгины, хэвлийн тойм болон бөөрний ялгаруулах үйл ажиллагааны зураг/ | 0 | 20 | |
| 43 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017 стандартын 10.3.1 Ясны рентген шинжилгээний дүгнэлт бичих MNS 6111:2010, Үений рентген шинжилгээний дүгнэлт бичих MNS 6112:2010, Нугалмын рентген шинжилгээний дүгнэлт бичих MNS 6113:2010, Бөөрний бүрдэл, үйл ажиллагааны рентген шинжилгээний дүгнэлт бичих MNS 6116:2010 стандарт | Рентген шинжилгээний дүгнэлт (яс үе мөчний, үений, нугалмын, бөөрний бүрдэл үйл ажиллагааны)-ийг стандартын дагуу бичдэг. | 0 | 20 | |
| 2.3.2. Хэт авиан шинжилгээ | | | 0 | 90 | 0 |
| 44 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673 :2017 стандартын 10.3.1, Эрүүл мэндийн технологи Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо MNS 6089 : 2010 стандарт | Эмчийн заалт (эмчийн, урьдчилан сэргийлэх, хэт авиан хяналтын дор эмчилгээ, оношилгооны зорилгоор хатгалт хийх, тодосгогчтой болон эмийн сорил)-ын дагуу шинжилгээг гүйцэтгэдэг. | 0 | 10 | |
| 45 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Эрүүл мэндийн технологи Хэвлийн хөндийн эрхтэнүүдийн хэт авиан оношилгооны дүгнэлт бичих MNS 6090 : 2010 стандарт | Хэвлийн хөндийн эрхтэнүүдийн хэт авиан оношилгооны дүгнэлтийг стандартын дагуу бичдэг (эрхтэний хэмжээ, гадаргуу, бүтэц, хэт авиан ойлт, тархмал болон голомтот өөрчлөлтүүд) | 0 | 20 | |
| 46 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Зүрхний хэт авиан шинжилгээний дүгнэлт бичих загвар MNS 6233 :2011 стандарт | Хэт авиагаар зүрхний бүтэц, үйл ажиллагааг үнэлж, дүгнэлтийг монгол хэл дээр стандартын дагуу бичдэг. | 0 | 20 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|----------|------------|----------|
| 47 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Эрүүлийг хамгаалах технологи Ургийн бойжилт удаашрах хам шинжийн чанд авиан шинжилгээ MNS 5256 : 2003 стандарт | Ургийн бойжилт удаашрах хам шинж (ургийн жин, ихсийн байдал, ураг орчмын шингэний хэмжээ)-ийг чанд авиан шинжилгээгээр илрүүлж, дүгнэлтийг стандартын дагуу бичдэг. | 0 | 20 | |
| 48 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Эрүүлийг хамгаалах технологи Ураг ихсийн хэвийн үзүүлэлтийн чанд авиан шинжилгээ MNS 5258 : 2003 стандарт | Чанд авиан шинжилгээгээр ураг, ихсийн хэвийн үзүүлэлт (ургийн толгойн том хэмжээ, ургийн хөгжлийн зэрэг, ихсийн байрлал, хэмжээ, зузаан, бүтэц, эмгэг байдлыг илрүүлэх, ихсийг хэмжих, ихсийн хөгжлийн үнэлгээ, жирэмсний хугацаа, ихсийн зузаарлын хамаарал)-ийг тодорхойлж, дүгнэлтийг стандартын дагуу бичдэг. | 0 | 20 | |
| 2.3.3. Дурангийн шинжилгээ | | | 0 | 60 | 0 |
| 49 | | Эмчийн заалтын дагуу шинжилгээг гүйцэтгэдэг. | 0 | 10 | |
| 50 | | Туйлын болон харьцангуй эсрэг заалтыг ягштал баримталдаг. | 0 | 10 | |
| 51 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи, Улаан хоолой, ходоод, дээд гэдэсний дурангийн шинжилгээ MNS 5747 - 1 : 2007, Бүдүүн гэдэс дурандах MNS 5748 : 2007, Гуурсан хоолой дурандах MNS 5749 : 2007, Цөс нойр булчирхай сэтгүүрдэх дурангийн шинжилгээ MNS 5750 : 2007, Дурангийн эмчилгээ MNS 5751 : 2007 стандарт | Шинжилгээний өмнөх бэлтгэл (өлөн байх, гэдсийг сайтар цэвэрлэсэн байх, гэдэсний рентген зураг авахуулсан байх, цээжний рентген зураг авахуулсан байх, артерийн даралтыг хэмжсэн байх, зүрхний бичлэг хийсэн байх, эмийн сорил хийсэн байх, залгиурт мэдээ алдуулалт хийсэн байх, харшлын асуумжийг авсан байх)- ийг сайтар хангуулдаг. | 0 | 20 | |
| 52 | | Шинжилгээний дүнг үндэслэн дүгнэлт бичдэг, шаардлагатай үед бусад эмч нартай хамтран дурангийн оношилгоо, эмчилгээ, шинжилгээг хийдэг. | 0 | 20 | |
| 2.3.4. СТ, MRI шинжилгээ | | | 0 | 100 | 0 |
| 53 | | Эмчийн заалтын дагуу шинжилгээг гүйцэтгэдэг. | 0 | 10 | |
| 54 | | Шинжилгээнд орж болохгүй тохиолдол (биед маталл суулгацтай байх) -ыг сайтар тайлбарладаг. | 0 | 10 | |
| 55 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673 :2017 стандартын 10.3.1 | Судасны тодосгогч бодис хэрэглэх үед зөвшөөрөл авдаг, бөөрний үйл ажиллагааны шинжилгээ, эмийн бодисын харшлын сорил хийдэг. | 0 | 10 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|
| 56 | | Унтуулга хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай тохиолдол (бага насны хүүхэд)-д мэдээгүйжүүлгийн эмчид үзүүлж, зөвлөгөө авдаг. | 0 | 10 | |
| 57 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Эрүүл мэндийн технологи, Тархины MRI шинжилгээний дүгнэлт бичих MNS 6107 : 2010 стандарт | Тархины MRI шинжилгээний дүгнэлтэд 16 бүрдэл хэсэг (их тархины эд, бага тархины эд, тархины баганан хэсгийн эд, ховдлуудын болон ховилуудын хэлбэр хэмжээ, тархинд усжилт, ивэрхий, хатингиршилт байгаа эсэх, тархины дунд бүрдлийн байдал, суурийн хөндийнүүд, тархины бор, цагаан бодисын зааг ялгаа, тархи нугалмайн зааг, боргоцой булчирхай орчим, далайн морь орчим, өнчин тархи орчим, 2 талын хамрын дайврын, духны хөндий, самалдаг, суурийн хөндийн агааржилт, 2 талын хөхлөг сэртэнгийн агааржилт, гавал ясны байдал)-ийг тусгадаг. | 0 | 20 | |
| 58 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Эрүүл мэндийн технологи, Хүзүү, нуруу, бүсэлхий нурууны MRI шинжилгээний дүгнэлт бичих MNS 6108 : 2010 стандарт | Хүзүү, нуруу, бүсэлхий нурууны MRI шинжилгээний дүгнэлтэд 14 хэсгийн бүтэц, хэлбэр, хэмжээ, тодрол, насандаа тохирсон байдлыг тусгадаг (нугалмын тоо, нум, нугалмайн тодрол, нугалам хоорондын жийргэвчийн өндөр, жийргэвчийн тодрол, C2-р нугалмайн дээд сэртэнгийн тодрол, том нүхний түвшинд нугасны хөндий, нугасны тодрол, нугас, нугалам ясны хэлбэр, нугалмайн эргэн тойрны зөөлөн эд, холбоосуудын тодрол, миелографийн зурагт нугасны урд болон арын хөндий, нугалам хоорондын арын үений зай) | 0 | 20 | |
| 59 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Эрүүл мэндийн технологи, Түнх өвдөгний үений MRI шинжилгээний дүгнэлт бичих MNS 6109 : 2010 стандарт | Түнх, өвдөгний үений MRI шинжилгээний дүгнэлтэд ясны бүтэц, хэлбэр хэмжээ, тодрол насандаа тохирсон байдлыг тусгаж дүгнэлт бичдэг. | 0 | 20 | |
| 2.4. Мэс ажилбарын клиник | | | 0 | 95 | 0 |
| 60 | ЭМТХ-ийн 20.2.1, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673 : 2017 стандартын 10.4.1. | Мэргэшсэн хүний нөөцийн чадавх, байгууллагын хүчин чадалд нийцүүлэн өөрийн эмнэлэгт хийгдэх мэс ажилбарын жагсаалтыг баталж гаргасан. | | 10 | |

| | | | | | |
|------------------|---|--|----------|------------|--|
| 61 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673 : 2017 стандартын 10.4.3, 10.4.4, 10.4.5 | Эмч өвчтөнд стандартын дагуу бүрэн үзлэг хийж, лабораторийн болон бусад шинжилгээний хариуг оношилгоо эмчилгээний үндэслэл болгон тусгадаг, хийж буй мэс ажилбарын талаар, мэс заслаар авсан сорьц, эмгэг эдийг шинжилгээнд илгээж, хариуг бүртгэн картад үнэн зөв, бүрэн гүйцэт тэмдэглэл хөтөлдөг. Мөн давтан ирэлт, үзлэгийн товыг тодорхой заадаг. | | 20 | |
| 62 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673 : 2017 стандартын 10.4.6, Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг шинэчлэн батлах тухай ЭМС-ын 2013 оны 446 тоот тушаал хавсралт, | Аливаа мэс ажилбарын үед зөвшөөрлийг бичгээр авч, гарч болох эрсдэлийн талаар тайлбарладаг. | 0 | 15 | |
| 63 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673 : 2017 стандартын 10.4.3 | Мэс ажилбарын бэлтгэлийг зохих ёсоор хангадаг | 0 | 10 | |
| 64 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673 : 2017 стандартын 10.4.3 | Мэс засал, мэс ажилбарын дараа хяналт тавьж ажилладаг | | 10 | |
| 65 | ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22 дугаар зүйл, Заавар батлах тухай ЭМС-ын 2015 оны 112 тоот тушаал | Гемодиализийн тусламж үзүүлэх нөхцөл (нефрологи их эмч, диализийн сувилагч, инженер, техникч, хоол зүйч, нийгмийн ажилтан) бүрдсэн | 0 | 10 | |
| 66 | | Гемодиализ эмчилгээний заалт гаргаж үйлчлүүлэгч, ар гэрт танилцуулж зөвшөөрөл авсан байна. | 0 | 10 | |
| 67 | | Эмчилгээний үед мочевины индексийг хэмжиж, эмчилгээний тунг тооцдог. | 0 | 10 | |
| НИЙТ ОНОО | | | 0 | 975 | |

| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | |
|--|--|---|
| <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | <i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i> |
| <i>/ овог, нэр/</i> | <i>/ овог, нэр/</i> | <i>/ овог, нэр/</i> |
| <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i> | <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i> | <i>/ гарын үсэг, тамга/</i> |

Тайлбар: