



№3.3.ЭМИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

| № | Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт | Асуултууд | Батлагдсан оноо | | Авсан оноо |
|---|---|--|--------------------|---------------------|------------|
| | | | Шаардлага хангасан | Шаардлага хангаагүй | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Эм зүйн дэглэм, шаардлага | | | 0 | 253 | 0 |
| | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 | Эмийн сан нь хүчинтэй хугацаа бүхий мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй. | | | |
| 1.1 Эмийн мэргэжилтний хөгжил, боловсон хүчний хангамж | | | 0 | 27 | 0 |
| 1 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 6.1 | Стандартад заасан хүний нөөцөөр хангагдсан | 0 | 10 | |
| 2 | "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.4 | Эм зүйч, эм найруулагч нар хүчинтэй хугацаа бүхий эм барих эрхийн гэрчилгээтэй | 0 | 5 | |
| 3 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 5.2-5.4 | Өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан эм зүйч удирддаг. /Суманд эм зүйч эсхүл эм найруулагч гүйцэтгэж болно/ | 0 | 3 | |
| 4 | Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 7.1 | Эмийн сангийн эрхлэгч нь эм зүйн албаны менежментийн чиглэлээр мэргэших сургалтад хамрагдсан | 0 | 3 | |

| | | | | | |
|--|--|---|----------|------------|----------|
| 5 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 7.3, Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2016 оны "Эм зүйч, эм найруулагчийн ёс зүйн хэм, хэмжээ эрх, үүрэг батлах тухай" 32 дугаар тушаал. | Мэргэжлийн хүн хүчин нь ёс зүйн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан, ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлан ажилладаг. | 0 | 3 | |
| 6 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 6.1 | Эмийн сангийн ажиллагсад нь овог нэр, эрхэлж буй албан тушаалыг заасан таних тэмдгийг ажлын байранд тогтмол зүүдэг | 0 | 3 | |
| 1.2 Эмийн сангийн үйл ажиллагаа | | | 0 | 226 | 0 |
| 7 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 13.4. | Эмийн сангийн тухайн байршлын хаяг бүхий тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг үйлчилгээний танхимд байршуулсан | 0 | 5 | |
| 8 | Монгол улсын Засгийн газрын 311 дүгээр тогтоол, "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 12.5, 12.6, 14.2.9, ЭМСС-ын 2015 оны 68 дугаар тушаалын 7.2 | Дотоод хяналт хийх журам төлөвлөгөөтэй түүнийг мөрдөн биелүүлж ажилладаг | 0 | 5 | |
| 9 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 12.5, 12.6, 14.2.9, ЭМСС-ын 2015 оны 68 дугаар тушаалын 7.2 | Дотоод хяналтын дүнгээр шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллан үр дүнг тооцдог | 0 | 5 | |
| 10 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 11.15 | Эм хүлээн авах, хадгалах, олгох, /эм найруулах, эм шинжлэх, шил сав угаах/ стандарт үйл ажиллагааны заавартай, түүнийг мөрдөн ажилладаг, бүртгэл хөтөлдөг | 0 | 5 | |
| 11 | "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 11.1.3, Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 11.1, 14.2.3, 14.2.5, 14.2.8 | Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг эм ханган нийлүүлэх байгууллага, албан ёсны төлөөлөгчийн газраас баримтын дагуу авдаг | 0 | 5 | |
| 12 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 11.10, 20.2.1, ЭМС-ын 2017 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" А/350 дугаар тушаал. | Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 90-ээс доошгүй хувийг хангах нөөцтэй, тасарсан эмийн бүртгэл хөтөлдөг | 0 | 5 | |
| 13 | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 10.3, "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 10.1, 10.4. | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ангилж, хадгалалтын горимын дагуу /үйлдвэрлэгчийн заасан хадгалах нөхцөлд/ хадгалдаг | 0 | 5 | |

| | | | | | |
|----|--|--|---|----|--|
| 14 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 10.3 | Нөөцийн өрөөнд термометр, чийг хэмжигчийг эгзэгтэй цэгт байрлуулж, заалтыг өдөр тутам хянаж, тэмдэглэл хөтөлдөг | 0 | 5 | |
| 15 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 10.7 | Хэрэглэх хугацаа дууссан, чанар байдал нь өөрчлөгдсөн болон стандартын бус бүтээгдэхүүнийг устгах хүртэл тусгаарлан хадгалдаг. | 0 | 3 | |
| 16 | "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 10.1, 11.1.2, "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.2.2 | Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг | 0 | 20 | |
| 17 | "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 11.1.2, /10.1/, "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.2.2 | Хэрэглэх хүчинтэй хугацаа нь дуусаагүй, чанарын шаардлага хангасан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг | 0 | 20 | |
| 18 | "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 11.1.7 | Хуурамч эмээр үйлчилдэггүй | 0 | 3 | |
| 19 | "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 16.5.3 | Эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэхээр заасан болон үнэ төлбөргүй олгох зориулалттай буцалтгүй тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалддаггүй | 0 | 3 | |
| 20 | "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 16.5.1, Эмийн жорын маягт, жор бичилт MNS 5376:2016 стандартын 7.3, ЭМСС-ын 2015 оны 68 дугаар тушаалын 5.4 | Жороор олгох эмийг жоргүйгээр олгодог | 0 | 20 | |
| 21 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандартын 11.4, 14.3.4, 20.2.1 | Эмийн жор бичилтэнд хяналт үнэлгээ хийж, бүртгэл хөтөлдөг, зохистой жор бичилтийг төлөвшүүлэхэд харъяа нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллагын эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй хамтран ажилладаг. | 0 | 10 | |
| 22 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандартын 13.3, 20.2.1 | Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл хийж, бүртгэл хөтөлдөг | 0 | 5 | |
| 23 | "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 17.3, "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандартын 14.3.3, ЭМСС-ын 2015 оны 68 дугаар тушаалын 5.4 | Эмийн сангаас эмийг олгохдоо хэрэглэх арга, хадгалах нөхцөл, гаж нөлөөнөөс сэргийлэх, зохистой хэрэглээний талаар иргэдэд зөвлөлгөө өгдөг | 0 | 5 | |

| | | | | | |
|----|--|--|---|----|--|
| 24 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 10.8, ЭМСС-ын 2015 оны 68 дугаар тушаалын 4.4 /1/ | Мансууруулах эмийг зохих журмын дагуу тусгайлан битүүмжилж, зориулалтын шүүгээнд хадгалдаг | 0 | 5 | |
| 25 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 10.8, ЭМСС-ын 2015 оны 68 дугаар тушаалын 4.4 /2/ | Сэтгэцэд нөлөөт эмийг зохих журмын дагуу тусгайлан битүүмжилж, зориулалтын шүүгээнд хадгалдаг | 0 | 5 | |
| 26 | ЭМСС-ын 2015 оны 68 дугаар тушаал 5.3 | Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийг бусад эмийн санд дамжуулах буюу, солилцдоггүй | 0 | 3 | |
| 27 | ЭМСС-ын 2015 оны 68 дугаар тушаал 4.5, 5.5.1, 5.6.1,5.6.2, 5.6.6, 5.6.7, 5.7, "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 20.2.1 | Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн орлого, зарлага, устгалын бүртгэл хөтөлж, тайлан гаргадаг, цаг хугацаанд нь мэдээлдэг | 0 | 5 | |
| 28 | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1, 10.4, "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.4.1 | Эмийн санд байгаа эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, дотоод бэлдмэл түүний түүхий эдээс хөндлөнгийн хяналтаар дээжинд авч лабораторит шинжлүүлэхэд шаардлага хангасан | 0 | 20 | |
| 29 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.5.8 | Бусад эмийн санд найруулан бэлтгэсэн эмийн сангийн дотоод бэлдмэлээр үйлчилдэггүй | 0 | 5 | |
| 30 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 9.1 | Стандартад заасан тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан | 0 | 3 | |
| 31 | "Эмийн анхдагч савлалтын материалд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 6622:2016 стандарт 5.2, 6.1, 7, 8.1 | Эмийн анхдагч савлалтын материал нь эмийн хэлбэрт тохирсон, эмийн физик, хими шинж чанарыг алдагдуулахгүй савлагаатай | 0 | 3 | |
| 32 | "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 13.1, Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.5.3 | Эм найруулахдаа эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн үндсэн түүхий эд, чанарын шаардлага хангасан туслах түүхий эдийг ашигладаг | 0 | 5 | |
| 33 | "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 13.2, Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.5.1 | Эмийн сангийн дотоод бэлдмэлийг эмийн батлагдсан технологийн зааврын дагуу эм зүйн дэглэм шаардлагыг хангасан өрөөнд найруулан бэлтгэдэг | 0 | 5 | |
| 34 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.5.6, Эмийн жорын маягт, жор бичилт MNS 5376:2016 стандартын 7.6 | Дотоод бэлдмэлийн шошгонд эмийн сангийн нэр, эмийн нэр, тун, цуврал, бэлтгэсэн огноо, хадгалах хугацаа, хэрэглэх арга тодорхой гаргацтай бичдэг | 0 | 3 | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|
| 35 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 12.1 | Эмийн санд шинжилгээ хийхэд шаардлагатай урвалжийг фармакопейн дагуу бэлтгэж, тэдгээрийн хүчинтэй хугацаа болон чанарт хяналт тавьдаг, Шошго нь урвалжийн нэр, концентраци, бэлтгэсэн огноо, хүчинтэй хугацааны мэдээллийг агуулсан | 0 | 3 | |
| 36 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 12.4, 14.4.2 | Эм шинжлэгч нь эмийн сангийн дотоод бэлдмэл, нэрмэл ус, түүхий эдийн чанарыг стандарт, фармакопейн дагуу шинжилж баталгаажуулдаг | 0 | 5 | |
| 37 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 9.3 | Жин, хэмжүүр, багаж, тоног төхөөрөмжийг холбогдох эрх бүхий байгууллагаар жилд нэг удаа баталгаажуулдаг | 0 | 3 | |
| 38 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 9.4 | Багаж, тоног төхөөрөмжийн техникийн паспортанд ашиглалт, үзлэг тохиргоо, засвар үйлчилгээ хийсэн тухай тэмдэглэл хөтөлж, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг байрлуулан, дагаж мөрддөг | 0 | 3 | |
| 39 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 14.2.4, 20.1 | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг эм ханган нийлүүлэх байгууллагаас татан авахдаа дагалдах бичиг баримттай /цуврал/ тулган, нэр төрөл, орлого, зарлагыг компьютерээр хөтөлдөг | 0 | 5 | |
| 40 | ЭМС-ын "Журам батлах тухай" 2013 оны 415 дугаар тушаал 2.2.1 | Эмийн гаж нөлөө илрэх үед зохих арга хэмжээг хэрэгжүүлэх стандарт үйл ажиллагааны удирдамжтай, түүнийг мөрдөн ажилладаг | 0 | 5 | |
| 41 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 13.6, 20.2.1, ЭМС-ын "Журам батлах тухай" 2013 оны 415 дугаар тушаал 2.1.4-2.1.6, 3.1.1-3.1.4 | Эмийн гаж нөлөөний мэдээллийг цуглуулах хайрцгийг харагдахуйц газар байрлуулж, эмийн гаж нөлөөг мэдээлэх шар хуудсаар тогтмол хангаж, бүртгэл хөтөлдөг | 0 | 3 | |
| 42 | "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай" хуулийн 10.4, Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5260:2015 стандартын 12.2 | Үйлчлүүлэгчдийн гомдлыг барагдуулах заавар гарган мөрдөж, бүртгэл хөтөлж ажилладаг | 0 | 3 | |
| 43 | "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага" MNS 5260:2015 стандарт 12.7, 14.3.5 | Чанарын шаардлага хангаагүй буюу хангаагүй байх сэжиг бүхий, хуурамч хаяг савлагаатай, хуурамч эмийн бүтээгдэхүүнийг системээс шуурхай үр дүнтэй илрүүлэх, буцаан татах журамтай түүнийг мөрддөг, мэдээлдэг | 0 | 5 | |

| II.Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэм, шаардлага | | 0 | 162 | 0 | |
|--|--|--|------------|----------|--|
| 2.1 Барилга, байгууламжид тавих орчны эрүүл ахуйн шаардлага | | 0 | 76 | 0 | |
| 44 | Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3 | Байгууллагын гадна орчны 50 метр хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн | 0 | 10 | |
| 45 | “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандарт 8.1.1 | Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байранд үйл ажиллагаа явуулдаг | 0 | 20 | |
| 46 | “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандарт 8.1.3, 8.1.9 | Эмийн сан нь стандартын С хавсралтад заасан өрөө тасалгаануудтай | 0 | 20 | |
| 47 | “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандарт 8.1.6 | Өрөө тасалгаанууд нь хоорондоо тусгаарлагдсан ба хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөхгүй, цэвэрлэж халдваргүйтгэхэд хялбар, зориулалтын материалаар хийгдсэн. | 0 | 5 | |
| 48 | “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.2 /1/ | Эмийн сангийн өрөө тасалгаа нь 15-25 хэмийн дулаантай | 0 | 4 | |
| 49 | “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.2 /2/ | Эмийн сангийн өрөө тасалгааны агаарын харьцангуй чийглэг 30-60% | 0 | 4 | |
| 50 | “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.2 | Өрөө тасалгаа нь нарны шууд тусгалаас хамгаалагдсан байна. | 0 | 5 | |
| 51 | “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.4 | Эмийн сангийн агаарыг цэвэршүүлэх зорилгоор суурин буюу зөөврийн нян устгах гэрлийг хэрэглэдэг. | 0 | 5 | |
| 52 | “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.2 | Ердийн болон механик агааржуулалттай | 0 | 3 | |
| 2.2. Ажиллагсад тавих ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага | | 0 | 11 | 0 | |
| 53 | Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандарт 16.2 | Эмийн сангийн ажиллагсад нь жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд орсон. | 0 | 5 | |
| 54 | Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандарт 16.3 | Эмийн сангийн ажиллагсад нь 2-3 ээлжийн хөдөлмөр хамгааллын хувцастай, өмсөж хэвшсэн. | 0 | 3 | |
| 55 | “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 16.6 | Ажиллагсдын ажлын болон гадуур хувцсыг хадгалах шүүгээтэй. | 0 | 3 | |
| 2.3 Эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэм | | 0 | 75 | 0 | |
| 56 | “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.10 /1/ | Эмийн санд найруулсан эм, бэлдмэлийг савлах шил савны угаалт, ариутгалын байдлыг тогтмол шалгаж, тэмдэглэл хөтөлдөг. | 0 | 10 | |

| | | | | | |
|------------------|---|--|----------|------------|----------|
| 57 | “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.10 /2/ | Эм савлах шил, савны угаалга, ариутгалын чанар хөндлөнгийн хяналтын шинжилгээгээр шаардлага хангасан | 0 | 50 | |
| 58 | “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260:2015 стандартын 15.8 | Өдөр тутам чийгтэй цэвэрлэгээ болон 7 хоногт 1 удаа их цэвэрлэгээ хийдэг. | 0 | 5 | |
| 59 | ЭМС-ын 2011 оны 158 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 2.2.5, 2.3. | Эмийн гаралтай хог хаягдлыг зориулалтын хүрэн өнгийн уут, саванд ангилан ялгадаг | 0 | 5 | |
| 60 | ЭМС-ын 2011 оны 158 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 2.2.5, 2.3.. | Эмийн гаралтай хог хаягдлыг зааврын дагуу устгаж, баримтжуулдаг. | 0 | 5 | |
| НИЙТ ОНОО | | | 0 | 415 | 0 |

| БАТАЛГААЖУУЛАЛТ | | |
|--|--|---|
| <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | <i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i> | <i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i> |
| | | |
| <i>/ овог, нэр/</i> | <i>/ овог, нэр/</i> | <i>/ овог, нэр/</i> |
| | | |
| <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i> | <i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i> | <i>/ гарын үсэг, тамга/</i> |

Тайлбар: