



**№3.7.ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН  
ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН  
НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

**Хяналтын байгууллага:**

**Шалгуулагч этгээдийн нэр:**

**Объектын нэр:**

**Регистрийн дугаар:**

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ**

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
1		2	3	4	5
<b>I. Сургуулийн гадна орчин, барилга байгууламж</b>			<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.1	Барилга байгууламжийн байршил тогтоох, барилгын зураг зохиох, шинээр барих, ашиглалтад оруулах, өргөтгөх, зориулалтыг өөрчлөн засварлахдаа холбогдох хяналтын байгууллагаар эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулсан	0	15	
2		Барилга байгууламж нь хөдөлгөөн, дуу шуугиан ихтэй гудамж, төмөр зам, үйлдвэрийн дуу шуугиан, химийн хорт бодис, хорт хий, утаа, тортог, цацраг тоос болон бусад бохирдуулагч эх үүсвэрээс 500 метрээс доошгүй зайд байрладаг	0	10	
3		Үйлдвэр, ахуйн хатуу, шингэн хог хаягдлаас 200 метрээс доошгүй зайд, үер, гал усны аюулд өртөхөөргүй газарт байрласан	0	5	

4	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, “Олон нийт, иргэний барилга БНБД 31.03.03” стандарт, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.15, Цэцэрлэг, ерөнхий	Хог хаягдлын зориулалтын цэг, ариун цэврийн байгууламжийг эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагын дагуу байгуулж, ашигладаг, хогийн цооног, хог цуглуулах цэг нь сургуулийн болон усны эх үүсвэрээс 100 метр, барилга байгуулам жаас 30 метрээс доошгүй зайд байрладаг, хана, хашаагаар тусгаарлагдсан битүүмжлэл сайтай хаалттай	0	5	
5	боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 7.2, 7.4	Эдэлбэр газар нь орон нутагт сургуулийн нэг сурагчид 40 м.кв, хотын сургуулийн нэг сурагчид 20-25 м.кв талбайтай	0	5	
6		Биеийн тамирын задгай талбай нь гүйлтийн тойрог, гимнастикийн дасгал хөдөлгөөн хийхэд зориулагдсан турник, гар бөмбөг, сагсан бөмбөгийн талбайтай, тэдгээр нь хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх нөхцөл бүрдсэн	0	5	
7		Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	5	
<b>II. Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламж</b>			<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
8	Барилгын доторхи усан хангамж, ариутгах татуурга	Усан хангамжийн систем нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	5	
9	БНБД 40-05-98/2005, Монгол Улсын “Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Ерөнхий шаардлага MNS 5924-2008 стандарт	Бохир ус зайлуулалтын систем нь эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	5	
10		Ариун цэврийн байгууламж, хэрэглэгдэхүүн нь шаардлага хангасан	0	5	
11	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, Цэцэрлэг, ерөнхий	Усны чанар, аюулгүй байдалд жилд 2-оос доошгүй удаа шинжилгээ хийлгэж, дүгнэлт гаргуулдаг	0	15	
12	боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6 дах заалтууд	Хэсгийн усан хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг 50 метрээс доошгүй зайд тогтоосон, дэглэмийг мөрддөг	0	10	
13	/БСШУ-ны сайд, ЭМСайд, Сангийн сайдын 2015 оны А/253, 251,173/	Ундны ус зөөх, хадгалах сав нь хүнсний зориулалтын материалаар хийгдсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар	0	10	
14		Ундны ус хадгалах савыг 7 хоногт 1-2 удаа бүрэн суллаж, угааж, халдваргүйжүүлдэг/арчдас шинжилгээгээр/	0	15	

15	Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03	Дулаан хангамжийн систем нь аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	5	
16	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 2.1.1, 2.1.13, 3.1.1 дах заалтууд/ /БСШУ-ны сайд, ЭМС-ын сайд, Сангийн сайдын 2015 оны 06 сарын 29-ний өдрийн А/253, 251,173 дугаар тушаал/	30 эмэгтэй хүүхдийн дунд 1 суултууртай, 40 эрэгтэй хүүхдэд 1 суултуур /1 шээлтүүр байхаар тооцож байгуулсан, хүүхдийн өндөрт тохирсон	0	5	
17		40 сурагчид 1 гар угаах угаагуур ноогддог, хүүхдийн өндөрт тохирсон	0	10	
18		Биеийн тамирын танхимын дэргэд хувцас солих болон ариун цэврийн өрөөтэй	0	5	
19		Хог хаягдлын зориулалтын цэг, ариун цэврийн байгууламжийг эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлагын дагуу байгуулж, ашигладаг, хогийн цооног, хог цуглуулах цэг нь цэцэрлэгээс болон усны эх үүсвэрээс 100 метр, барилга байгууламжаас 30 метрээс доошгүй зайд байрладаг, хана, хашаагаар тусгаарлагдсан битүүмжлэл сайтай хаалттай	0	5	
<b>III. Сургуулийн анги танхимын эрүүл ахуйн шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
20	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 2.1.1, 2.1.13, 3.1.1 дах заалтууд/ /БСШУ-ны сайд, ЭМС-ын сайд, Сангийн сайдын 2015 оны 06 сарын 29-ний өдрийн А/253, 251,173 дугаар тушаал/	Сургуулийн хичээлийн танхимд нэг хүүхдэд 2.0 м2 талбай ноогддог	0	5	
21		Компьютерийн хичээлийн өрөөнд 1 сурагчид 4-5 м2 талбай ноогддог	0	5	
22		Технологийн кабинет нь агааржуулалтын механик болон автомат тоног төхөөрөмжтэй, хэвийн ажиллагаатай /физик хэмжилтээр/	0	5	
23		Анги, танхимын агаарын хэм 18-20 0С, агаарт нүүрсхүчлийн хий 0.1%, агаарын хөдөлгөөний хурд 0.25 м/сек-ээс ихгүй /физик хэмжилтээр/	0	5	
24		Харьцангуй чийг нь 40-60 хувь /физик хэмжилтээр/	0	5	
25		Байгалийн гэрэлтүүлгийн коэффициент 1.5-аас багагүй /физик хэмжилтээр/	0	5	
26		Зохиомол гэрэлтүүлэг 150-300 люксээс багагүй /физик хэмжилт/	0	5	
27		Сурах бичиг нь эрүүл ахуйн болон стандартын шаардлага хангасан	0	10	
28		Хичээлд хэрэглэж байгаа химийн бодисын хадгалалт, хамгаалалт шаардлага хангасан	0	10	

29	Сурагчийн ширээ ба сандал Техникийн шаардлага MNS 6582:2016 стандарт	Ширээ, сандал нь стандартын шаардлага хангасан, хүрэлцээтэй /хэмжилтээр/	0	10	
<b>IV. Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд тавих шаардлага</b>			<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
30	Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 6.5.3	Хоол үйлдвэрлэлийн ажлын байранд хяналтын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан	0	10	
31	Хүнсний тухай хуулийн 10.1.1, "Үдийн цай" хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журмын 5.2 дахь заалт	Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн нь дагалдах баримт бичиг, чанар, аюулгүй байдлын баталгаажилттай	0	10	
32	"Үдийн цай" хөтөлбөрийн	Гэрээт бэлтгэн нийлүүлэгчээс нийлүүлж буй бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт шаардлага хангасан	0	10	
33	хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журмын 2.1, 3.2, 4.7 дахь заалт	Үдийн цайны батлагдсан цэстэй	0	5	
34		Цэсний нийц зохицол, цэсэнд чихэрлэг, давсалсан самар, мөхөөлдөс, түргэн хоол, хийжүүлсэн ундаа оруулаагүй	0	10	
35	"Үдийн цай" хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журмын 2.7 дахь заалт	Өдөр бүр олгосон бүтээгдэхүүнээс дээж авч, +4 хэмд 3-аас доошгүй хоног хадгалж, бүртгэл хөтөлдөг, дээжийг хадгалах хөргөгчтэй, хөргөгчний температурыг тогтмол хэмжиж хянадаг	0	5	
36	Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03	Үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа сурагчид гар угаах, халдваргүйжүүлэх нөхцөл боломж бүрдүүлсэн	0	10	
37	БСШУ, ЭМийн сайдын 2006 оны 379/341 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралт	Үдийн цай нь бага үдийн цайгаар авбал зохих хүнсний бүтээгдэхүүн, үндсэн шимт бодис ба илчлэгийн хэмжээг хангасан	0	10	
38	ЭМС-ын 2013 оны 207 тоот тушаалын 4.4, 4.15	Сургуулийн дотоод орчин, гал тогоо болон сургуулийн орчимд хоол үйлчилгээнд хориглосон хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалдаггүй	0	10	
39	Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журмын 2.3	Үдийн цайны үргэлжлэх хугацаа 20 минутаас багагүй	0	10	
40	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 3.13, 10	Хөндлөнгийн хяналт шалгалтын явцад эрүүл зүйн нян судлалын арчдасны шинжилгээгээр шаардлага хангасан	0	15	
<b>V. Хүүхдийн эрүүл мэнд, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ</b>			<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
41		Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй эмчтэй	0	10	
42	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн	Шаардлагатай тоног төхөөрөмж бүхий эмчийн өрөөтэй	0	5	

43	25.1, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 8.3, 8.4	Халдвар хамгааллын дэглэмийн шаардлага хангасан тусгаарлах өрөөтэй	0	5	
44		Эмнэлгийн анхны тусламж, үйлчилгээнд шаардагдах эм тариа, боолтын материалтай, бүртгэл хөтөлдөг	0	5	
45	ЭМС-ын 2017 оны А/145 тоот тушаал	1-5 дугаар ангийн багш, хоолны газрын ажиллагсад холбогдох журамд заасны дагуу эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан	0	15	
46	ЭМС-ын 2012 оны 216 тоот тушаалын 6.1-6.2	Хүүхэд багш, ажиллагсдын цочмог халдварт өвчнөөр өвчилсөн, дархлаажуулалтад хамрагдсан байдлын судалгааг гаргаж, холбогдох арга хэмжээг авдаг	0	5	
47	ЭМС-ын 2014 оны 358 тушаалын 3.7, 2012 оны 216 тоот тушаалын 4	Сурагчдад эрүүл ахуй, ариун цэврийн зөв дадал хэвшил олгох талаар сургалт, сурталчилгаа хийдэг	0	5	
48	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрмийн 8.10, 10.11, Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлагын 3.1.11, 6.12 дахь заалтууд	Хүүхдийн бие бялдрын өсөлт хөгжилтийн байдалд антропометрийн үзүүлэлтээр судалгаа хийж үнэлгээ өгдөг	0	5	
49		Шавж, мэрэгчгүйтгэлийг улирал тутам мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг	0	5	
50		Шавж, мэрэгчгүйтгэлийн үйлчилгээ, хэрэглэсэн бодисын нэр, тун хэмжээг тусгасан тэмдэглэлд гарын үсэг зурж, хадгалдаг	0	5	
51	/БСШУ-ны сайд, ЭМС-ын сайд, Сангийн сайдын 2015 оны 06 сарын 29-ний өдрийн А/253, 251,173 дугаар тушаал/	Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодис нь баталгаажилттай	0	5	
52		Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг зөв найруулж, хэрэглэдэг	0	5	
<b>VI. Дотоод хяналт шалгалт</b>			<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
53	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.3, ТХШТХ-ийн 7.2, ЗГ-ын тогтоол 311, Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэмд нийцүүлэн дотоод хяналтын журмыг боловсруулж батлан мөрдөж ажилладаг	Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэмд нийцүүлэн дотоод хяналтын журмыг боловсруулж батлан мөрдөж ажилладаг	0	5	
54		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	10	
<b>НИЙТ ОНОО</b>			<b>0</b>	<b>405</b>	<b>0</b>

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: