



**№3.8.3.ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ
АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
1	2	3	4	5	
1. Нийтлэг шаардлага			0	317	0
1.1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага			0	33	0
1	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1	Төв нь зориулалтын байртай /зориулалтын дагуу ашигладаг/	0	5	
2	ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6647:2017 стандартын 17.2.4, ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6676:2017 стандартын 14.2.4, ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6675:2017 стандартын 13.2.4	Тасаг, нэгжийн дотор хана, шал таазны будаг шохой ховхроогүй, ан цавгүй, тоос тортоггүй, цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл хийхэд тохиромжтой.	0	3	
3	ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6647:2017 стандартын 17.2.6, ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6676:2017 стандартын 14.2.6, ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6675:2017 стандартын 13.2.6	Лаборатори, угаалга болон бусад шаардлагатай нэгж, тасагт /агаарыг бохируулагч бодистой харьцагч өрөөнд/ бохир агаарыг зайлуулж, гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэж оруулдаг агааржуулалтын механик болон автомат системтэй, хэвийн ажилладаг.	0	5	

4	ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6647:2017, ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6676:2017, ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6675:2017 стандартын С хавсралт	Тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай өрөө тасалгаануудаар хангагдсан.	0	10	
5	ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6647:2017 стандартын 17.3.1, ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6676:2017 стандартын 14.3.1, ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6675:2017 стандартын 13.1	Ажилтнуудад зориулсан хувцас солих, хооллох, усанд орох өрөөтэй	0	5	
6	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	5	
1.2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын албаны чиг үүрэг			0	54	0
7	ЭМС-ын 2017 оны А/169 дүгээр тушаалын I хавсралт	Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр батлагдсан дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн	0	15	
8	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын III хавсралт, ЭМСС-ын 2016 оны 2-р тушаалын V хавсралтын 3.3	Шаардлага хангасан хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг зориулалтын дагуу, зөв, бүрэн хэрэглэсэн.	0	5	
9	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын VI хавсралт	Тусламж, үйлчилгээнд нэг удаагийн зориулалтын багаж, материалыг хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	10	
10	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.4	Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулсан	0	3	
11	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.3	Шинээр орох ажилтныг сүрьеэ, халдварт саа, сахуу, хөхүүл ханмад, татран, вируст гепатит В-ийн дархлаажуулалтад хамрагдсан эсэхийг баталгаажуулдаг.	0	3	
12	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.7.4	Ажилтны эрүүл мэндийн байдалд үнэлгээ хийж, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авдаг.	0	5	
13	ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.17	Дадлагын оюутан, дадлагажигч эмч нарыг урьдчилан сэргийлэх шинжилгээ болон дархлаажуулалтад хамруулсаны дараа эмнэл зүйн дадлага хийлгэдэг.	0	3	

14	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.6	Бүх, тасаг нэгжийг өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм, хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан	0	5	
15	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.7	Ажилтан цусаар дамжих халдварын эрсдэлд өртсөн үед өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.	0	5	
1.3 Гарын эрүүл ахуй			0	23	0
16	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.2.12, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын I хавсралтын 1.4	Лаборатори болон эрсдэл өндөр тасаг нэгжид мэдрэгчтэй эсвэл хөл, тохойг ашиглан нээж хаах ажиллагаатай гарын угаалтууртай	0	5	
17	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2	Гар угаахад нянгийн эсрэг шингэн саван, спиртэн суурьтай халдваргүйжүүлэх бодисыг хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	5	
18	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2.	Гар угаахад олон хэрэглээтэй даавуун алчуур, гар хатаагч сэнсийг ашигладаггүй.	0	5	
19	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 2.1	Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаагуур бүрийн дэргэд байрлуулсан	0	3	
20	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.7	Эрүүл мэндийн ажилтан тусламж, үйлчилгээг үзүүлэхдээ хумс ургуулаагүй, будаагүй, хиймэл хумс, бөгж, бугуйвч, бугуйн цаг зэргийг зүүдэггүй	0	5	
1.4 Угаалга, цэвэрлэгээ			0	37	0
21	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.1	Угаалгын газар нь нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй	0	5	
22	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.3	Угаалгын өрөөний шал нь резинэн хулдаас, ус зайлуулах хоолойтой	0	3	
23	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.3.	Хана нь шаазан хавтан, тааз нь эмульсдсэн	0	3	
24	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.3,	Шал-хана, тааз-хананы уулзвар ирмэг нь мохоо, зай завсаргүй, хийц материал нь цайвар өнгөтэй	0	3	
25	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2.3	Эмч ажилчдын хувцсыг угаалгын тасаг, хэсэгт угаадаг	0	5	

26	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын V хавсралтын 2.8	Тасаг, нэгж бүр цэвэрлэгээний багаж, хэрэгсэл бүхий тэргэнцэртэй /бусад тасаг нэгжтэй болон хооронд нь сольж хэрэглэдэггүй/	0	5	
27	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын V хавсралтын 2.9	Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж, хэрэглэдэг	0	5	
28	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5	Үйлчлэгч нар цэвэрлэгээ хийсэн тухай тэмдэглэгээг тусгай хуудсан дээр тэмдэглэж, хананд байрлуулсан.	0	3	
29	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын V хавсралтын 3.2	Асгарсан, цацагдсан цус, биологийн шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж бүрдлийг бэлтгэсэн	0	5	
1.5 Ариутгал, халдваргүйтгэл			0	79	0
30	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.4	Төвлөрсөн ариутгалын тасгийн өрөөнүүд нь нэг чиглэлийн урсгалтай, бохир, цэвэр, ариун гэсэн 3 бүстэй	0	5	
31	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.6	Ариутгалын тасгийн өрөөний шал нь резинэн хулдаастай.	0	3	
32	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.6.	Хана нь шаазан хавтан эсвэл тосон будагтай тааз нь эмульсэн өнгөлгөөтэй	0	3	
33	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.6,	Ариутгалын тасгийн шал-хана, тааз-хананы уулзвар ирмэг нь мохоо, зай завсаргүй, хийц материал нь цайвар өнгөтэй, цэвэрлэхэд тохиромжтой	0	5	
34	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.10	Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх, ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай	0	5	
35	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.12	Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан. /Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/	0	3	
36	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.2	Ариутгалын тасагт ажиллах эмнэлгийн мэргэжилтэн нь халдварын сэргийлэлт, халдваргүйтгэл, ариутгал, шавжгүйтгэл, мэргэчгүйтгэлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй	0	5	

37	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.5	Цэвэр болон ариун хэсэгт ажиллах ажилтан нь бохир хэсэгт нэвтэрдэггүй, бохир хэсэгт ажилласан ажилтан ажлын хувцастай бусад өрөөгөөр сэлгүүцдэггүй	0	3	
38	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.6	Бохир хэсэгт ажиллах ажилтан нь ус нэвтэрдэггүй халад, хормогч, ханцуйвч нэмэлтээр өмссөн	0	3	
39	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.7	Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг	0	5	
40	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.5	Ариутгалын чанарыг биологийн аргаар улиралд нэг удаа шалгадаг	0	5	
41	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XII хавсралтын 6.6.1, 6.7	Хөндлөнгийн хяналтын эрүүл зүйн шинжилгээгээр цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл, ариутгалын чанар шаардлага хангасан.	0	15	
42	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 7.2	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэл, хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	5	
43	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.12, 7.4	Халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг	0	5	
44	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага. MNS 6392 : 2013 стандартын 10.1	Мэргэжлийн байгууллагаар шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг хийлгэх гэрээтэй.	0	3	
45	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага. MNS 6392 : 2013 стандартын 10.1.	Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 2-оос доошгүй удаа хийлгэсэн.	0	3	
46	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.4, 10.6	Барилга нь шавж, мэрэгч болон бусад амьтан нэвтрэхээс хамгаалагдсан, ан цав, нүх цоорхойгүй /цонхны онгойдог хэсгүүд торон хаалттай/	0	3	
1.6 Тусгай хог хаягдлын менежмент			0	74	0
47	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 3.5	Хог хаягдлын уут, савыг байршуулсан газарт ангилан ялгалтын заавар байрлуулсан	0	3	

48	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 2, 3, 4 дүгээр зүйл	Хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, уут тогтоогч, аюулгүй хайрцаг/ нь хог хаягдлын ангилалд тохирох шаардлага хангасан, тэмдэг тэмдэглэгээтэй, хүрэлцээтэй	0	5	
49	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын I хавсралт	Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв ангилж цуглуулсан.	0	5	
50	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 1.1	Хог хаягдлыг эмнэлэг дотор зөөвөрлөх чиглэлийг тогтоосон.	0	5	
51	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 1.3	Ууттай хог хаягдлыг түр хадгалах байр хүртэл зөөвөрлөхдөө тагтай, бариултай, "Биоаюултай" таних тэмдэг бүхий саванд хийдэг.	0	3	
52	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 4.2	Ажилтны харах талбайг хязгаарлахуйц хэт өндөр биш, түрэх болон чирж явахад тохирсон дугуйтай, дугуй нь түгжигддэг тэргэнцрээр хог хаягдлыг түр хадгалах байр, цэг рүү зөөвөрлөдөг.	0	3	
53	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4, 5.5	Хог хаягдлыг түр хадгалах байр /цэг/ нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан.	0	5	
54	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4.11	Хог хаягдал устгах нэгдсэн байгууламжгүй орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын түр хадгалах байр нь халдвартай хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэх хэсэгтэй ба хог хаягдлыг халдваргүйжүүлдэг.	0	5	
55	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4.8	Эмгэг хог хаягдлыг хөргүүргүй нөхцөлд өвлийн улиралд 72 цаг, зуны улиралд 24 цагаас хэтрүүлэхгүйгээр түр хадгалдаг.	0	5	
56	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 7.2.1.4	Дахин ашиглах халдвартай материалыг автоклаваар халдваргүйтгэсний дараа шар өнгийн уут эсвэл тагтай саванд, хаяж устгах материалыг автоклаваар халдваргүйтгэсний дараа улаан өнгийн уут эсвэл тагтай саванд хийдэг. /ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/	0	5	
57	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 7.2.1.6	Түр хадгалж байгаа халдвартай материалыг хадгалагдаж байгаа хугацаа, савлалтын байдал, нэр төрөл, тоо хэмжээг тусгасан бүртгэлд тэмдэглэдэг. /ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/	0	5	

58	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 7.2.1.8	Шинжилгээний хариу гартал үлдээх шаардлагатай халдвартай материалын эх хувийг лабораторит зориулалтын хөргөгчид хадгалдаг. /ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/	0	5	
59	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 7.4.3	Шинжилгээний үед гарсан хог хаягдлыг хийх нүх нь 2м-ээс доошгүй гүнтэй, таг нь зай завсаргүй, бороо ус орохооргүй байна. /ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/	0	5	
60	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 7.4.4	Хог хаягдлын цэг нь салхины доод талд байрлалтай, хаалт хамгаалалттай, таних тэмдэгтэй /ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/	0	5	
61	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын VI хавсралт	Хог хаягдал хариуцсан ажилтанг аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан хамгаалах хувцсаар хангасан, өмсөж хэвшсэн	0	5	
62	ЭМС-ын 2011 оны 359-р тушаалын III хавсралт	Дархлаажуулалтын кабинетэд хэрэглэсэн зүү тариур, үлдэгдэл вакциныг устгасан тухай бүрт тэмдэглэл хөтөлдөг. /ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/	0	5	
1.7 Лабораторийн био аюулгүй ажиллагааны нийтлэг шаардлага			0	17	0
63	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.3, 5.3.2, 5.5.1	Лабораторийн ажлын өрөөнүүд цэвэрхэн, тухайн өрөөнд хийгдэх ажилд хамааралгүй /хоол унд, аяга, гоо сайхны г.м/ эд зүйлсгүй	0	3	
64	ДЭМБ-ын зөвлөмж-"Лабораторийн биоаюулгүй ажиллагаа-3", ЭМС-ын 2017 оны A/161-р тушаалын 8.4.15	Нян судлалын лабораторид гар утас оруулж ашигладаггүй	0	3	
65	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 5.1.1.3	Биоаюулгүйн кабинетын шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд тогтмол сольдог	0	5	
66	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 6.3.3.6	Химийн бодисыг хадгалахдаа бодисуудын нийцэх ба үл нийцэх, урвалд орох болон тогтвортой байх чанаруудыг харгалздаг.	0	3	
67	Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй ажиллагаа MNS 6616:2016 стандартын 6.3.2	Химийн хорт болон аюултай бодис, урвалж оношлуурууд нь зориулалтын сав, баглаа боодол, стандартын шаардлага хангасан хаяг, шошготой.	0	3	
2. Үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран тавигдах нэмэлт шаардлагууд			0	92	0
2.1 Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв			0	23	0

68	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 5-р хавсралтын 2.1, 3.1	Цусны албаны бүх ажиллагсад био аюулгүй ажиллагааны удирдамж, цус сэлбэлтээр дамжих халдвар, түүнээс сэргийлэх талаар сургагдсан.	0	5	
69	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 5-р хавсралтын 3.4	Үйлдвэрлэлийн тасагт хоол хүнс, гоо сайхны зүйл хадгалж, хэрэглэдэггүй	0	3	
70	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 4-р хавсралтын 3.1.1	Нээлттэй системээр үйлдвэрлэл явуулсан тохиолдол бүрт агаарын нян судлалын шинжилгээг 2 удаа /үйлдвэрлэлийн өмнө болон төгсгөлд/ хийдэг.	0	5	
71	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 4-р хавсралтын 3.1.1.	Дээрх тохиолдолд ажилтны гараас 2 удаа /ариун бээлий өмссөн даруйд, үйлдвэрлэлийн дундуур/ арчдас авч, шинжилгээ хийдэг.	0	5	
72	ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар тушаалын 4-р хавсралтын 3.1.1,	Ариун материалаас түүвэр аргаар шинжилгээ хийдэг.	0	5	
2.2 Зонозын өвчин судлалын үндэсний төв, ЗӨСТ			0	69	0
73	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 11.1	ЗӨСҮТ-д 7-9, ЗӨСТ-д 3-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ХСХ-ын багтай.	0	3	
74	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 11.1.1	ХСХ-ын жилийн төлөвлөгөө, ажил үүргийн хуваарийн дагуу үүргээ хэрэгжүүлж, халдвар хамгааллын дэглэмд дотоод хяналтаа хийж ажилладаг.	0	5	
75	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 7.1.6	Лабораторийн өрөө, боксууд нь халдвартайгаас халдваргүй хэсэг рүү чиглэсэн урсгалтай.	0	5	
76	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 7.1.4	Онош зүйн хэсэгт ажлын хувцас солих, онош зүйн лабораториуд, түүний өмнөх өрөө, амь сорьцын лаборатори, албан ажлын өрөөнүүдтэй.	0	5	
77	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 7.1.7	Амь сорьцын лаборатори нь хамгаалах өмсгөл өмсөх, тайлах өрөө, амьтан халдварлуулах, эмгэг судлалын шинжилгээ хийх, халдварлуулсан амьтныг хадгалах, амьтан, шимэгч судлалын хэсэгтэй	0	5	
78	ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6675:2017 стандартын 14.1.10	Эрүүл зүйн нян судлалын шинжилгээг эрсдэл бүхий тасаг нэгжид улирал бүр хийж, үнэлгээ дүгнэлт өгдөг.	0	10	
79	ЭМС-ын 2017 оны A/161 дүгээр тушаалын 7.1.8	Амь сорьцын лабораторийн өрөөнүүдийн цонх нь төмөр торон хамгаалалттай, өрөөний хаалганы босго нь 5-10 см өндөртэй.	0	3	

80	ЭМС-ын 2017 оны дүгээр тушаалын 8.2.6	A/161	Лаборатори, боксуудад халдвартай ба сэжигтэй материалыг 2-оос доошгүй ажилтан шинжилж, дэглэмийн мөрдөлтөд хяналт тавьдаг.	0	3	
81	ЭМС-ын 2017 оны дүгээр тушаалын 7.2.25	A/161	Хлорын агууламжтай халдваргүйтгэлийн бодисуудын идэвхтэй хлорын хэмжээг 3 сар тутамд тодорхойлуулдаг.	0	5	
82	ЭМС-ын 2017 оны дүгээр тушаалын 8.5.1	A/161	Зөвхөн нэг өдрийн хэрэглээнд шаардагдах хэмжээний химийн бодисыг л лабораторид хадгалдаг. /Бусад нөөцийг тусгай зориулалтын өрөө буюу байранд хадгалдаг/	0	5	
83	ЭМС-ын 2017 оны дүгээр тушаалын 8.4.5	A/161	Зоонозын өвчин үүсгэгчийн амьд өсгөвөр омог, халдвартай материалыг эмчилгээний бэлдмэл, оношлууртай хамт нэг хөргөгчид хадгалаагүй	0	5	
84	ЭМС-ын 2017 оны дүгээр тушаалын 7.3.3	A/161	Шинжилгээ судалгааны бүрэн ажил дууссаны дараа байнгын эцсийн халдваргүйтгэл, их цэвэрлэгээг хийж, тэмдэглэл хөтөлдөг.	0	5	
85	ЭМС-ын 2017 оны дүгээр тушаалын 3.3	A/161	Халдвартай болон сэжигтэй материалтай ажилласан тохиолдолд ажлын төгсгөлд биеийн халууныг хэмжиж, тусгай бүртгэлд тэмдэглэдэг.	0	5	
86	ЭМС-ын 2017 оны дүгээр тушаалын 2.3, 12.2	A/161	Байгалийн голомтот халдварт өвчний халдвартай буюу сэжигтэй материалтай ажилладаг ажилтнуудаас халдварт өвчний шинж тэмдэг илэрвэл тусгаарлах байртай	0	5	
НИЙТ ОНОО				0	409	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: