



**№5.21.НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
БАЙГУУЛЛАГЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
1	2	3	4	5	
Ерөнхий шаардлага			0	95	0
1	"Автотээврийн тухай хууль"-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1	Тээвэрлэгчтэй тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулсан.	0	10	
2	"Автотээврийн тухай" хууль"-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2.	Зорчигчийг тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага хангасан, зориулалтын тээврийн хэрэгслээр аюул, осолгүй тээвэрлэдэг.	0	20	
3	10.2.2 ¹	Тээвэрлэлтийн ажил, үйлчилгээг эрхлэх тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочтой.	0	10	
4	10.2.3.	Гэрээ байгуулсан байгууллагатай тохиролцсон цагийн хуваарь, чиглэлийг баримтладаг.	0	5	
5	10.2.4	Өөрийн гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний хэмжээ, үйл ажиллагааны мэдээ, тайланг тогтоосон үзүүлэлт, загвараар хугацаанд нь гэрээ байгуулсан байгууллагад гаргаж өгдөг.	0	5	

6	10.2.8	20 ба түүнээс дээш нийтийн тээврийн хэрэгсэлтэй тээвэрлэгчийн тээврийн хэрэгслийн 10-аас доошгүй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тээвэрлэхэд зориулагдсан.	0	10	
7	10.2.11.	Зөвхөн өөрийн эзэмшлийн тээврийн хэрэгслээр улс, хот хоорондын нийтийн тээвэр, шуудан тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхэлсэн.	0	5	
8	17.2	Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.	0	5	
9	“Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 2.5.	Тээвэрлэгч нь тээвэрлэлт гүйцэтгэх тутамдаа тухайн чиглэлийн автотээврийн хяналтын товчоодод замын хуудсыг шалгуулан бүртгүүлж хэвшсэн.	0	5	
10	2.6	Инженер механик нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал, тээвэрлэлтийн нөхцлийг хэрхэн хангасныг шалгаж, замын хуудсыг баталгаажуулдаг.	0	10	
11	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.4.	Хөдөлгөөний болон бусад болзошгүй осол, аюулын үед холбогдох байгууллага, хүмүүст яаралтай мэдэгдэж, осол аюулд өртөгсдөд анхны тусламж үзүүлэн аварч, шаардлагатай арга хэмжээ авсан.	0	5	
12	7.6.2	Тээвэрлэгч нь үйлчлэх замналд хот хооронд нийтийн тээврийн үйлчилгээний тодорхой цэгүүдэд зорчигч, жолооч түр амрах, хооллох байр, бие засах газруудыг зохион байгуулсан.	0	5	
Засвар,үйлчилгээний байранд тавигдах шаардлага			0	220	0
13	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.2.	Өөрийн өмчийн техникийн үйлчилгээ, засварын байртай.	0	60	
14	6.2.2.	20 хүртэлх тээврийн хэрэгсэлд техникийн оношлогоо, үйлчилгээ, засварын тоноглогсон суваг, өргүүртэй.	0	5	
15	Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 улсын стандартын 5.8.1	Өөрийн өмчийн эсвэл түрээсийн техникийн оношлогоо, засвар үйлчилгээний зориулалтын байртай.	0	60	
16	5.8.4.	Тээвэрлэгч нь 10-аас 15 такси тутамд засвар үйлчилгээний 1-ээс доошгүй суваг болон өргүүртэй.	0	5	

17		Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээний байр нь гэрэлтүүлэгтэй.	0	5	
18	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011	Агааржуулалтын систем бүрэн ажиллагаатай.	0	5	
19	улсын стандартын 6.2.1,	Дулаацуулах систем бүрэн ажиллагаатай.	0	5	
20	Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 улсын стандартын 5.8.5.	Авто машины хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах системтэй.	0	5	
21		Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламж нь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, хэвийн ажиллагаатай.	0	5	
22	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.2.3.1.	Нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгслийг цэвэрлэж, угаах угаалгын цэгтэй.	0	20	
23	Авто үйлчилгээ-Ангилал, Ерөнхий шаардлага MNS 5025:2010 стандартын 7.2	Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламж нь цэвэр, бохир усны системд холбогдсон. /тусгай байгууламжтай/	0	5	
24	7.3.	Ажилчдын хувцас солих болон амрах байр, бие засах, гар угаах газартай.	0	5	
25	8.1.	Зогсоол талбай нь автомашин тавихад зориулж тэгшилж цардсан.	0	5	
26	9.2.	Өргөж тээвэрлэх, хэмжих, хянах багаж хэрэгсэл, өндөр даралтанд ажиллах тоноглолыг эрх бүхий байгууллагаар шалгуулж баталгаажуулсан.	0	5	
27	9.3	Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг бүрд техник ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж, аюулгүй ажиллагааны заавартай.	0	5	
28	10.2.	Засварын байр нь технологийн картын дагуу шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр иж бүрэн тоноглогдсон.	0	5	
29	10.3.	Тоног төхөөрөмж бүрт хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны аюулгүйн анхааруулах тэмдэг, санамж тавьсан.	0	5	
30	11.2.	Засвар, үйлчилгээ хариуцсан инженер механик нь автотээврийн механик-инженерийн мэргэжилтэй бөгөөд мэргэшсэн.	0	5	
31	11.4.	Засвар, үйлчилгээний засварчин мэргэжлийн үнэмлэхтэй.	0	5	
Авто ил, далд зогсоолд тавигдах шаардлага			0	135	0
32	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ MNS 5012 : 2011	Өөрийн өмчийн дулаан зогсоолтой.	0	30	

33	үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.2.	Нийт паркийн 80,0-аас багагүй хувийн багтаамжтай.	0	20	
34	6.2.4	Ил зогсоолын зам, талбай нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологийн урсгалыг хангасан цардмал замтай.	0	5	
35	Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013	Өөрийн өмчийн эсвэл түрээсийн дулаан гарааштай.	0	30	
36	улсын стандартын 5.8.2.	Нийт таксийн 60 %-иас дээш хувийг хадгалах багтаамжтай.	0	10	
37		Дулаан зогсоол нь гэрэлтүүлэгтэй.	0	5	
38	Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013	Агааржуулалт систем нь бүрэн ажиллагаатай.	0	5	
39	улсын стандартын 5.8.5	Дулаацуулах систем нь бүрэн ажиллагаатай.	0	5	
40	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 6.2.1.	Авто машины хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах системтэй.	0	5	
41		Дулаан зогсоол нь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, хэвийн ажиллагаатай.	0	5	
42	Автозогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага MNS 5342:2007 улсын стандартын 6.8	Битүү зогсоол нь харуул хамгаалалт, дохиолол, телекамер, галын аюулгүйн дохиололтой	0	5	
43	7.5	Зогсоолд тээврийн хэрэгсэл байрлах байрлал, хөдөлгөөний чиглэл болон галын аюулын үеийн хөдөлгөөний бүдүүвч зургийг орох, гарах хаалганд ил байрлуулсан.	0	5	
44	7.7.	Автотээврийн хэрэгсэл байрлах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэсэн.	0	5	
Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын ажилд тавигдах шаардлага			0	50	0
45	Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын тогтолцоо тодорхойлолт MNS 4601:2011 улсын стандартын 6.2	Автомашин ашиглалттай холбоотой асуудлыг хянан шийдвэрлэж байх үүрэг бүхий техникийн комисс /зөвлөл/-ыг байгуулж, ажиллах журмыг тогтоон ажилласан.	0	5	
46	6.4.	Ажлын байранд хийгдэх техникийн оношлогоо үйлчилгээ, засварын ажлын төрөл бүрээр ажлын дэс дарааллыг тогтоосон технологийн карт, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны зааврыг боловсруулж байрлуулсан.	0	5	

47	6.8	Мэргэжлийн ажилчид, инженер техникийн ажилтнуудын мэргэжлийн ангилал, ажлын болон мэргэжлийн зэрэг, тавих шаардлагыг тогтоосон. /ажлын байрны тодорхойлолт/	0	10	
48	7.5	Автотээврийн хэрэгсэл нь хувийн хэрэгтэй, түүнийг бүрэн хөтөлдөг.	0	10	
49	7.8.	Тээврийн хэрэгсэлд хийх техникийн үйлчилгээний хугацааг энэхүү стандартын 7.4-ийн 1-р хүснэгтэд заасан үечлэлд нийцүүлэн явсан бодит гүйлт эсвэл төлөвлөгөөт гүйлттэй нь уялдуулан тогтоож албадан хийж техникийн аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг.	0	20	
Тээврийн хэрэгсэл, боловсон хүчинд тавих шаардлага			0	58	0
50	Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4598:2011 улсын стандартын 5.3.	Тээврийн хэрэгслүүдийн эдэлгээний баталгаат гүйлт, гүйлтийн нөөц ихтэй, найдварт ажиллагааны түвшин өндөртэй.	0	5	
51	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011 улсын стандартын 5.9.	Нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгсэл дотор замналын зураг болон тамхи татах, ил гал гаргахыг хориглосон тэмдэг, заалт, бусад санамжуудыг зохих стандартын дагуу бичиж байрлуулсан.	0	3	
52		Угсраа автобус нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг тээвэрлэх орох гарах тавцантай.	0	5	
53	7.2.1.3.	Угсраа автобус нь сонсголын бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан чиглэлийн болон зогсоолуудын нэр нь урсдаг самбар дэлгэцтэй.	0	5	
54		Харааны бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан автомат чанга яригч болон микрофонтой.	0	5	
55	7.2.2.4.	Угсраа автобусны хойд талд цацруулагч байрлуулсан.	0	5	
56	7.3.1.	Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эмблем, гараашийн дугаар, чиглэлийн нэр, дугаарыг баталсан загварын дагуу зорчигчдод ил тод харагдах газар бичиж байрлуулсан.	0	3	
57	7.4.	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 12 -оос дээш жил ашиглагдсан тээврийн хэрэгсэл ашигладаггүй.	0	10	

58	7.6.3	Үйлчилгээний явцад замд эвдэрсэн тээврийн хэрэгсэлд техникийн түргэн тусламж үзүүлэх, холбоо, мэдээллийн хэрэгслээр хангасан.	0	3	
59	6.7	Жолоочийг жил бүр эрүүл мэндийн гүнзгийрүүлсэн үзлэгт хамруулсан.	0	3	
60		Жолоочийг шугамд гарахын өмнө тээврийн хэрэгсэл жолоодох чадварын эмчийн үзлэгт хамруулсан.	0	5	
61	8.1.	Техникийн асуудлыг шууд эрхлэн удирддаг албан тушаалтан нь автотээврийн мэргэшсэн инженерийн сургалтанд хамрагдсан.	0	5	
62	6.8.	Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд ажиллагсад нь ажлын хувцас (халат) өөрийн нь зураг, нэр бүхий нэрийн хуудастай.	0	1	
Нийтийн такси үйлчилгээнд тавигдах тусгай шаардлага			0	79	0
63	Нийтийн такси үйлчилгээ. Ангилал ба тодорхойлолт. Ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 улсын стандартын 5.4.	Нийтийн таксиыг шуурхай холбооны хэрэгсэл байрлал тогтоох, бүртгэл хяналтын төхөөрөмжтэй.	0	5	
64	5.5.	Таксийн байгууллага нь нийслэлд 30, хөдөө орон нутагт 15-аас доошгүй такситай, тэдгээрийн 60-аас доошгүй хувь нь өөрийн өмчлөлд бүртгэгдсэн.	0	10	
65	5.6.	Нийт таксийн 10-аас доошгүй хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон хүүхэд тээвэрлэхэд зориулагдсан хамгаалалтын бэхэлгээ, сандалтай.	0	3	
66	5.7.	Нийтийн таксины үйлчилгээний жолооч нар нэг загварын дүрэмт хувцастай.	0	2	
67	6.1.	Таксийн тээврийн хэрэгсэл нь зүүн гар талдаа жолооны хүрдтэй.	0	20	
68	6.2	Такси нь таксиметртэй.	0	10	
69		"ТАХИ" гэсэн бичиглэл бүхий гэрлэн хаяг, таних тэмдэгтэй.	0	3	
70		Таксинд байгууллагын лого, харилцах утасны болон автомашины гараашийн дугаарыг тавьсан.	0	2	
71	6.4.	Зорчигчийн суудал бүр хамгаалалтын бүстэй.	0	3	

72	6.6	Таксины бүхээгт байгууллагын нэр, жолоочийн өнгөт зураг, овог нэр, улсын ба гарашийн дугаарыг бичиж, зорчигчдод харагдахаар хөдөлгөөнгүйгээр байрлуулсан.	0	3	
73	6.8.	Таксийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил болсон автомашин ашигладаггүй.	0	10	
74	7.12.	Таксины жолооч нь тухайн нутаг дэвсгэрийн газрын зураг, томоохон албан газар, зочид буудал болон цагдаа, гал, эмнэлгийн түргэн тусламж зэрэг байгууллагуудын хаяг, харилцах утасны лавлахаар хангагдсан.	0	3	
75	9.1.	Жолооч нь тухайн ангиллын жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, 21-ээс дээш настай, 2-оос дээш жил жолоочоор ажилласан.	0	5	
Жуулчны үйлчилгээнд тавих тусгай шаардлага			0	30	0
76	"Жуулчны автотээврийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5231:2003 улсын стандартын 6.4.	Жолоочийг хариуцлагын даатгалд хамруулсан.	0	5	
77	6.5.	Аялалын замнал, цагийн хуваарийг батлагдсан авто замын сүлжээг үндэслэн баталгаажуулсан.	0	3	
78	7.1.	Автотээврийн хэрэгсэл нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан, халаалт болон агааржуулалтын тохируулагатай, харилцаа холбооны хэрэгсэл, тээшний зориулалтын хонгилтой.	0	10	
79	7.4.	Автотээврийн хэрэгсэл нь урд болон ар талдаа англи, монгол хэл дээр Tourist /жуулчин/ гэсэн бичээс нь дөрвөлжин хэлбэртэй, 250мм х300мм-ийн хэмжээтэй улаан хүрээтэй, хүрээний өргөн нь талын хэмжээний 1/10-тэй тэнцүү бичээс нь цэнхэр өнгө бүхий таних тэмдэгтэй.	0	2	
80	8.1.	Жолооч нь тухайн ангиллын автотээврийн хэргслийг жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, 3-аас дээш жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон.	0	5	
81	8.2.	Жолооч нь жилд 1 удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаж, дүгнэлт гаргуулсан.	0	5	

Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлтэнд тавигдах тусгай шаардлага			0	48	0
82	Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага MNS 5831:2007 улсын стандартын 5.3	Улс хоорондын тээврийн байгууллага нь удирдлагын ажлын байртай.	0	10	
83	5.6.	Зорчигч тээвэрлэх өөрийн өмчлөлийн тээврийн хэрэгсэлтэй.	0	10	
84	6.1.6.	Авто тээврийн хэрэгслийн хянах самбарт тахограф /механик хяналтын төхөөрөмж/ байрлуулсан.	0	3	
85	6.2.1.	Улс хоорондын зорчигч тээврийн автобус нь хажуу талдаа Монгол улсын соёмбо бүхий таних тэмдэгтэй, “Улс хоорондын зорчигч тээвэр” гэсэн бичвэр бүхий туузыг нийтэд харагдахаар байрлуулсан.	0	10	
86	10.2.1.	Жолооч нь 5-аас доошгүй жил, үүний дотор нийтийн тээврийн жолоочоор 3-аас доошгүй жил ажилласан.	0	5	
87	11.2.	Улс хоорондын автотээврийн аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга нь зөвлөх, алба хэлтсийн дарга, ерөнхий мэргэжилтнүүд нь мэргэшсэн инженерийн сургалтад хамрагдан, гэрчилгээ авсан.	0	5	
88	“Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 2.4	Улс хоорондын ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийг холбогдох олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу гүйцэтгэдэг.	0	5	
Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэхэд тавигдах шаардлага			0	10	0
89	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг.	0	5	
90	шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.	0	5	
НИЙТ ОНОО			0	725	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/

<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: