



**№5.22.АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН АЮУЛГҮЙ
БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй	
1	2	3	4	5	
1.Тавигдах нийтлэг шаардлага			0	363	0
1	Автотээврийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1	Тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулсан.	0	10	
2	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2.	Ачааг тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага хангасан зориулалтын тээврийн хэрэгслээр аюул осолгүй тээвэрлэдэг	0	20	
3	17.2	Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.	0	10	
4	10.2.2./1/	Тээвэрлэлтийн ажил, үйлчилгээг эрхлэх тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочтой.	0	10	
5	“Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-ийн 2.6	Инженер механик нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал, тээвэрлэлтийн нөхцлийг хэрхэн хангасныг шалгаж, замын хуудсыг баталгаажуулдаг.	0	10	
6		Авто зогсоол, гараж /ил, далд/-тай.	0	30	

7		Авто зогсоол, гараж нь гэрэлтүүлэгтэй.	0	5	
8	10.2.7	Авто зогсоол, гараж нь дулаацуулах системтэй.	0	5	
9		Авто зогсоол, гараж нь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай	0	5	
10	"Автозогсоол. Ангилал ба ерөнхий MNS5342:2007 стандартын 6.8	Битүү зогсоол нь харуул хамгаалалт, дохиолол, телекамер, галын аюулгүйн дохиололтой	0	5	
11	7.5	Зогсоолд тээврийн хэрэгсэл байрлах байрлал, хөдөлгөөний чиглэл болон галын аюулын үеийн хөдөлгөөний бүдүүвч зургийг орох, гарах хаалганд ил байрлуулсан	0	5	
12	7.7	Автотээврийн хэрэгсэл байрлах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэсэн.	0	5	
13		Засвар үйлчилгээний байртай	0	60	
14		Хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах, агааржуулалтын системтэй.	0	5	
15		Гэрэлтүүлэгтэй.	0	5	
16		Дулаацуулах системтэй.	0	5	
17	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 2.8	Галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан.	0	5	
18		Засвар үйлчилгээний байранд шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулсан	0	5	
19		Удирдлагын барилга, байгууламжтай /оффис/	0	5	
20		Мэргэжлийн, инженер, техникийн ажилтантай	0	5	
21		Мэргэжлийн /мэргэшсэн/ засварын ажилтантай	0	5	
22	Авто үйлчилгээ-Ангилал, Ерөнхий MNS5025:2010 стандартын 7.1	Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламж нь цэвэр, бохир усны системд холбогдсон /тусгай байгууламжтай/	0	5	
23	7.3	Ажилчдын хувцас солих болон амрах байр, бие засах, гар угаах газартай	0	5	
24	8.1	Зогсоол талбай нь автомашин тавихад зориулж тэгшилж цардсан	0	5	
25	9.2	Өргөж тээвэрлэх, хэмжих, хянах багаж хэрэгсэл, өндөр даралтанд ажиллах тоноглолыг эрх бүхий байгууллагаар шалгуулж баталгаажуулсан.	0	5	

26	9.3	Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг бүрд техник ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж, аюулгүй ажиллагааны заавартай	0	5	
27	10.3	Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон галын аюулгүйн анхааруулах тэмдэг, санамж тавьсан.	0	5	
28	11.1	Тээврийн байгууллагын захирал, менежер нарын аль нэг нь автотээврийн дээд боловсролтой, эрхэлсэн ажлынхаа чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байна./мэргэшсэн инженер/	0	10	
29	Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ,засварын тогтолцоо тодорхойлолт MNS4601:2011 стандартын 6.2	Автомашин ашиглалттай холбоотой асуудлыг хянан шийдвэрлэж байх үүрэг бүхий техникийн комисс /зөвлөл/-ыг байгуулж, ажиллах журмыг тогтоон ажилладаг.	0	5	
30	6.4	Тээврийн хэрэгсэлд хийх техникийн үйлчилгээний хугацааг энэхүү стандартын 7.4-ийн 1-р хүснэгтэд заасан үечлэлд нийцүүлэн явсан бодит гүйлт эсвэл төлөвлөгөөт гүйлттэй нь уялдуулан тогтоож албадан хийж техникийн аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг.	0	20	
31		Ажлын байранд хийгдэх техникийн оношлогоо үйлчилгээ, засварын ажлын төрөл бүрээр ажлын дэс дарааллыг тогтоосон технологийн карт, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны зааврыг боловсруулж ажлын байранд байрлуулсан	0	5	
32	6.8	Мэргэжлийн ажилчид,инженер техникийн ажилтнуудын мэргэжлийн ангилал, зэрэг, ажлын байранд тавих шаардлагыг тогтоосон/ ажлын байрны тодорхойлолт/	0	10	
33	7.5	Автотээврийн хэрэгсэл нь техникийн ашиглалтын хувийн хэрэгтэй, түүнийг бүрэн хөтөлсөн	0	10	
34	Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS4598:2011 стандартын 5.3	Тээврийн хэрэгсэл нь эдэлгээний баталгаат гүйлтийн нөөц ихтэй	0	5	

35	“Овор ихтэй, хүнд ачааны тээвэрлэлт. Ангилал. Ерөнхий шаардлага” MNS 5345:2011 стандартын 5.3.5	Овор ихтэй ачааны тээвэрлэлтэд тавих шаардлагыг дотооддоо тогтоосон	0	3	
36	6.1	Ачааг донсолгоо, савалгаанаас хамгаалж бэхлэхэд шаардагдах олс, төмөр, татлага, ивүүр, тулгуур зэргээр тээврийн хэрэгслийг урьдчилан бэлтгэж хангасан	0	2	
37	6.5	Тээвэрлэх зам, чиглэлийг сонгож түүний дагуух авто зам, гүүр, нүхэн гарц, төмөр замын гарам, эрчим хүч, холбооны шугам болон зэрэг байгууламжийг эзэмшигч байгууллагуудтай зөвшилцөж, хөдөлгөөний болон тээвэр хийх зөвшөөрлийг Авто замын мэргэжлийн байгууллага, Замын цагдаагийн газраас авсан.	0	5	
38	6.10	Тээврийн хэрэгслийн даац хэтэрсэн эсэхийг шалгах жинлэх төхөөрөмжтэй	0	2	
39	7.2	Овор ихтэй, урт, хүнд ачаа тээвэрлэж байгаа үед тээврийн хэрэгсэлд тухайн орчны нөхцлөөс хамаарсан таних тэмдэг буюу гэрэл дохио тавьсан.	0	2	
40	“Хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэл. Техникийн шаардлага” MNS 6278:2011 улсын стандартын 8.1	Уул уурхайн бүтээгдэхүүн /нүүрс, жонш, хүдэр/ тээвэрлэлтийн явцад асарч гоожих, хорогдож үрэгдэх, алдагдах, байгаль орчныг бохирдуулахаас хамгаалсан.	0	5	
41	8.3	Ачих буулгахад механикжсан арга, техник хэрэглэж, тээвэрлэлтэд хүлээж авдаг, хүлээлгэн өгөхөд жинлэх боломжоор хангагдсан.	0	5	
42	8.4	Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг автомашин, чиргүүл, хагас чиргүүлийн тэвшний дээд ирмэгээс илүү гаргахгүйгээр нуруулдаж ачих нөхцөл бүрдсэн.	0	5	
43	“Хүнсний түргэн гэмтэх, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, Ангилал, Ерөнхий шаардлага” MNS 5343:2011 стандартын 6.4,6.11	Хүнсний түргэн гэмтэх, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэл, түүний битүү тэвш, бүхээгт ариутгал хийж, чанарыг шалгасан магадлах хуудас жолоочид өгдөг	0	5	

44	8.2	Хүнсний түргэн гэмтэх, эмзэг бүтээгдэхүүн тус бүрийн тээвэрлэлтийн нөхцөлийг холбогдох стандартын дагуу бүрдүүлсэн	0	5	
45	“Ахуйн хог хаягдлын тээвэрлэлт. Ангилал, Ерөнхий шаардлага” MNS 5344:2011 стандартын 8.5	Тээврийн хэрэгсэлд ариун цэвэр, ариутгалын горимыг баримтлан холбогдох байгууллагаар үйлчилгээ хийлгэсэн.	0	2	
46	8.7	Үйлчилгээний ажилчдыг жилд 2 удаа эрүүл мэндийн үзлэгт оруулсан	0	5	
47	8.15	Тээврийн хэрэгслийн янданг оч баригчаар тоноглож 2л-ээс багагүй багтаамж бүхий хөөсөн гал унтраагчаар хангасан	0	2	
2.Аюултай ачааны тээвэрлэлтэд тавих тусгай шаардлага			0	85	0
48	“Авто тээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам”-ын 1.2	Аюултай ачааг тээвэрлэхдээ тээвэрлэлтийн хөдөлгөөний замнал, цагийн хуваарийг тохиролцож аймаг, нийслэлийн Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн болон Замын Цагдаагийн газраас зөвшөөрөл авдаг.	0	5	
49	2.2	Олон улсын хэмжээнд хэрэглэгддэг аюултай ачааны таних тэмдэг болон аюулын шинж чанарын тухай санамж байрлуулсан.	0	3	
50		Авто тээврийн хэрэгсэлд Мэргэжлийн хяналтын холбогдох байцаагчаар шалгуулж ашиглахыг зөвшөөрсөн дүгнэлт гаргуулсан.	0	5	
51	2.16	Аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь хяналтын цахим төхөөрөмжөөр тоноглогдсон мөн тухайн төхөөрөмжөөр хяналт хийх эрх бүхий байгууллагын сервертэй холбогдож, хяналтад хамрагддаг.	0	5	
52	2.7	Авто цистерний ба чиргүүлийн торхны баруун, зүүн гадна талд “Галын аюултай” гэсэн бичилтийг хурц ялгарах өнгөөр бичсэн.	0	3	
53	3.4	Аюултай ачаа тээвэрлэх автоцистерн, чиргүүлийн торхыг аймаг, нийслэлийн стандартчилал хэмжил зүйн газар, хэлтсээр баталгаажуулсан.	0	2	

54		Аюултай ачааг ачиж буулгах тээвэрлэх үйл ажиллагаатай холбоотойгоор гарч болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөө боловсруулсан.	0	1	
55	3.5	Аюултай ачааны тээврийн хэрэгслийг хадгалах байр, талбай зогсоолын аюулгүй ажиллагааны талаархи дүгнэлтийг тухайн, аймаг нийслэлийн Онцгой байдлын газар, хэлтсээр гаргуулсан.	0	5	
56	3.6.	Аюултай ачааг ачиж, буулгах ажилтан, тээвэрлэх авто тээврийн хэрэгслийн жолооч болон түүнийг дагалдан явах ажилтанд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч гарын үсэг зуруулдаг.	0	2	
57	3.9.	Тээврийн хэрэгслийг тээвэрлэлтийн явцад үүсч болзошгүй аюул ослын үед хор уршгийг арилгах зориулалтын багаж хэрэгсэл, хор саармагжуулах бодис, уусмал, арьс болон амьсгал хамгаалах зориулалт бүхий хүн нэг бүрийн хамгаалалтын хэрэгслээр хангасан.	0	3	
58	Аюултай ачаа ангилал Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4978:2000 улсын стандарт 6.13	Аюултай ачаа тээвэрлэх зориулалтай нээлтэй тэвш бүхий тээврийн хэрэгслийн тэвшний хаалтны материал ус нэвтрэхгүй, шатахгүй эдээр хийгдсэн.	0	3	
59	6.14	Аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөний дүрэмд заасны дагуу техник хэрэгслээр тоногосон.	0	3	
60	“Улс хоорондын авто тээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага MNS 5831:2007 улсын стандартын 5.6	Ачаа, тээш тээвэрлэх авто машин нь гаалийн битүүмжлэл, лац ломбо тавих бололцоо бүхий тоноглолтой.	0	2	
61		Өөрийн өмчийн тээврийн хэрэгсэлтэй.	0	10	
62	6.1.6	Авто тээврийн хэрэгслийн хянах самбарт тахограф /механик хяналтын төхөөрөмж/ байрлуулсан. /үгүй бол жолооч нь урьдчилан бэлтгэсэн бүртгэх хуудсыг хөтөлсөн/.	0	2	
63	6.1.7	Хүйтний улиралд хөдөлгүүрийг бие дааж /автономи/ урьдчилан халаагч хэрэгслээр бүхээгийг дулаацуулагч хэрэгслээр тоногосон.	0	5	

64	6.1.8	Холбоо мэдээллийн хэрэгсэлтэй /улс хооронд ажиллах тээврийн хэрэгсэлд/	0	2	
65		Кабины температурыг тохируулах, агааржуулах системтэй.	0	2	
66	6.3.1	Агаарын эсэргүүцлийг багасгах хаалтаар тоноглогдсон /салхи зүсэгч/, гэрэлтүүлэг дохиоллын систем нь олон улсын стандартад тохирсон.	0	2	
67	6.3.3	Кабин нь ээлжийн жолооч амрах ортой.	0	3	
68	7.1.3	Тээврийн хэрэгслийн жолоочид эрх бүхий байгууллагаас баталсан замын хуудас олгодог	0	5	
69	10.1.1	Холын зам /500 км-ээс дээш/-д шуурхай тээвэрлэлтийг гүйцэтгэдэг тээврийн хэрэгсэл нь ээлжийн жолоочтой.	0	2	
70	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	5	
71		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг	0	5	
НИЙТ ОНОО			0	448	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>