



**№ 3.28.2. ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ
АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага			0	31	0	0
1	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6717:2018 стандартын 9.6	Төв нь зориулалтын байртай	0	5		
2	Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6717:2018 стандартын 10.2.1, 10.2.2	Төв болон салбар бүрт эмч, ажилтнуудад зориулсан эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын болон амралтын өрөөтэй	0	5		
3	Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6717:2018 стандартын 10.2.3	Төв болон салбар бүрт эмч, ажилтнуудад зориулсан эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хувцас солих, хооллох, усанд орох өрөөтэй	0	10		
4	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 4.4.2	Эмч, ажилчдын өрөө +20 хэмийн дулаантай	0	3		

5	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.4, 10.6	Барилга нь шавж, мэрэгч болон бусад амьтан нэвтрэхээс хамгаалагдсан, ан цав, нүх цоорхойгүй /цонхны онгойдог хэсгүүд торон хаалттай/	0	3		
6	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3	Байгууллагын гадна орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн	0	5		
2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа			0	26	0	0
7	Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6717:2018 стандартын А хавсралт А3	Орон тооны 2-оос доошгүй халдвар судлагч эмчтэй	0	10		
8	ЭМС-ын 2014 оны 186-р тушаалын I хавсралтын 5.1.2	Үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ЭТҮХХ, ХСХ-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг	0	3		
9	ЭМС-ын 2014 оны 186-р тушаалын I хавсралтын 5.1.7	ЭТҮХХ-аас сэргийлэх чиглэлээр эмч, мэргэжилтнүүдэд сургалт хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөлгөөгөөр хангаж ажилладаг	0	3		
10	ЭМС-ын 2017 оны А/169 дүгээр тушаалын I хавсралт	Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр батлагдсан дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсуудаар үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн	0	5		
11	Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6717:2018 стандартын 11.3	Тусламж, үйлчилгээнд хэрэглэх нэг удаагийн зориулалтын багаж, хэрэгслийг хэрэглэдэг, давтан хэрэглэхээс сэргийлж нөөцийг бүрдүүлсэн	0	5		
3. Гарын эрүүл ахуй			0	15	0	0
12	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2	Гар угаахад нянгийн эсрэг шингэн саван, спиртэн суурьтай халдваргүйжүүлэх бодисыг хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	5		
13	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2.	Гар угаахад олон хэрэглээтэй даавуун алчуур, гар хатаагч сэнсийг ашигладаггүй	0	5		
14	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.3	Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг гарын угаагуур бүрийн дэргэд байрлуулсан	0	5		
4. Угаалга, цэвэрлэгээ			0	14	0	0
15	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын IX хавсралтын 2.1	Нэг чигийн урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй зөөлөн эдлэлийн угаалгын газартай	0	5		

16	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.2	Эмч ажилчдын хувцсыг угаалгын газарт угаадаг	0	3		
17	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын V хавсралтын 2.9	Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж, хэрэглэдэг	0	3		
18	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5	Үйлчлэгч нар цэвэрлэгээ хийсэн тухай тэмдэглэгээг тусгай хуудсан дээр тэмдэглэж, хананд байрлуулсан	0	3		
5. Ариутгал, халдваргүйтгэл			0	66	0	0
19	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.4	Ариутгалын тасаг, хэсэг нь 3-5 өрөөтэй, үйл ажиллагааны нэг чигийн урсгалтай	0	5		
20	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.6	Ариутгалын хэсгийн өрөөний шал нь резинэн хулдаастай	0	3		
21	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.10	Ариутгалын хэсэг нь тусламж, үйлчилгээний төрөл, багаж материалын тоо, овор хэмжээнээс хамааран ариутгалын тоног төхөөрөмжүүдээр бүрэн хангагдсан, баталгаажуулсан	0	3		
22	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 3.12	Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг баталгаажуулсан./Автомат программтай автоклавт хамаарахгүй/	0	3		
23	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.2	Ариутгалын тасаг хэсэгт ажиллах эмнэлгийн мэргэжилтэн нь халдварын сэргийлэлт, халдваргүйтгэл, ариутгал, шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй	0	3		
24	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.7	Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн хяналтаар өдөр бүр шалгадаг	0	3		
25	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 6.5	Ариутгалын чанарыг биологийн индикатороор улиралд нэг удаа шалгадаг	0	5		
26	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын XII хавсралтын 6.6.1, 6.7	Хөндлөнгийн хяналтын эрүүл зүйн шинжилгээгээр цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл, ариутгалын чанар шаардлага хангасан	0	15		
27	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 5 дугаар зүйл	Ариутгасан материалын хадгалах хугацаа хүчинтэй, сав баглааны бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй, зөв хадгалсан	0	10		

28	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 5-р зүйлийн 2	Чагнуур, халууны шил, даралтны аппарат, чанд авиа болон физик эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн датчик зэргийг 70 хувийн спирт болон зориулалтын халдваргүйжүүлэх бодисоор цэвэрлэж арчдаг	0	3		
29	ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 7.2	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэлд хэрэглэдэг, нөөцтэй	0	5		
30	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 7.1.5, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын II хавсралтын 4.12, 7.4	Халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг	0	5		
31	Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандартын 10.1	Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 2-оос доошгүй удаа хийлгэсэн	0	3		
6. Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай хог хаягдлын менежмент			0	13	0	0
32	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын I хавсралт	Хог хаягдлыг зөв ангилж цуглуулсан	0	5		
33	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 1.3	Ууттай хог хаягдлыг түр хадгалах цэг хүртэл зөөвөрлөхдөө тагтай, бариултай, "Биоаюултай" таних тэмдэг бүхий саванд хийдэг	0	3		
34	ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 5.4, 5.5	Хог хаягдлыг түр хадгалах байр, цэг нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын шаардлага хангасан	0	5		
7. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ			0	18	0	0
35	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2 дугаар зүйл	Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тархвар судлалын заалтаар болон сайн дурын хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулсан	0	3		
36	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.3, 2018 оны A/288 дугаар тушаалын III хавсралтын 1.3, 2.1	Ажилд шинээр орсон ажилтнууд сүрьеэ, халдварт саа, сахуу, хөхүүл ханиад, татран, вируст гепатит В-ийн дархлаажуулалтад болон ВГВ, ВГС-ийн илрүүлэгт хамрагдсан	0	3		
37	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.1, 2018 оны A/288 дугаар тушаалын III хавсралтын 1.3	Ажилтныг хуваарийн дагуу урьдчилан сэргийлэх үзлэгт болон вируст гепатит В,С илрүүлэх шинжилгээнд хамруулж, холбогдох арга хэмжээг авдаг	0	3		

38	ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар тушаалын I хавсралтын 5.1.17	Дадлагын оюутан, дадлагажигч эмч нарыг урьдчилан сэргийлэх шинжилгээ болон дархлаажуулалтад хамруулсаны дараа эмнэл зүйн дадлага хийлгэдэг	0	3		
39	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын IV хавсралтын 2.7, 2018 оны A/288 дугаар тушаалын III хавсралтын 4.2	Ажилтан цусаар дамжих халдварын эрсдэлд өртсөн үед өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн бүртгэлтэй	0	3		
40	Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6717:2018 стандартын 12-р зүйл.	Ажилтнууд шаардлага хангасан хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг хангаж, зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг	0	3		
8. Түргэн тусламжийн автомашинд тавигдах шаардлага			0	35	0	0
41	Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6717:2018 стандартын 11.5, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын V хавсралтын 3.2	Түргэн тусламжийн автомашин, суурилагдсан тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэх, халдваргүйтгэх заавартай, шороо тоосгүй, цэвэрлэж, халдваргүйтгэсэн	0	10		
42	Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6717:2018 стандартын 11.5, ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын V хавсралтын 3.2	Асгарсан, цацагдсан цус, биологийн шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж бүрдлийг автомашин бүрт бэлтгэсэн	0	5		
43	Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6717:2018 стандартын B6, ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын II хавсралтын 2,3,4 дүгээр зүйл	Хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав /өнгийн уут, хогийн сав, уут тогтоогч, аюулгүй хайрцаг/ -аар хангасан, хүрэлцээтэй	0	5		
44	Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6717:2018 стандартын 11.4, ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.6	Өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм, хэрэгсэлтэй	0	5		
45	Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6717:2018 стандартын B6	Халдварт өвчтэй, сэжигтэй хүнд тусламж үзүүлэх үед жолооч, эмнэлгийн мэргэжилтний хэрэглэх хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгсэлээр хангагдсан	0	5		
46	ЭМС-ын 2014 оны 187-р тушаалын I хавсралтын 1.2	Гар халдваргүйжүүлэх спиртэн суурьтай бодистой	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	218	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: