



**№5.36.ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АВТО
ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГА,ОБЪЕКТЫГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../...

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
1	Автотээврийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1	Тухайн ажил үйлчилгээг эрхлэх талаар тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулсан.	0	10		
2	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2.	Тухайн ажил үйлчилгээг гүйцэтгэхэд зориулагдсан зориулалтын тээврийн хэрэгсэлтэй.	0	20		
3	“Автотээврийн тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2./1/	Тээвэрлэлтийн ажил, үйлчилгээг эрхлэх тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочтой.	0	10		
4	17.2	Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.	0	5		
5	10.2.7	Авто зогсоол, гараж /ил, далд/-тай.	0	30		
6		Авто зогсоол, гараж нь гэрэлтүүлэгтэй.	0	5		
7		Авто зогсоол, гараж нь дулаацуулах системтэй.	0	5		

8		Авто зогсоол, гараж нь галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай.	0	5		
9	"Автозогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага" MNS 5342:2007 улсын стандартын 6.8	Битүү зогсоол нь харуул хамгаалалт, дохиолол, телекамер, галын аюулгүйн дохиололтой.	0	5		
10	7.5	Зогсоолд тээврийн хэрэгсэл байрлах байрлал, хөдөлгөөний чиглэл болон галын аюулын үеийн хөдөлгөөний бүдүүвч зургийг орох, гарах хаалганд ил байрлуулсан.	0	5		
11	7.7	Автотээврийн хэрэгсэл байрлах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэсэн.	0	5		
12	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 2.6	Механик нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдал, тээвэрлэлтийн нөхцөл хангагдсан эсэхийг шалгаж, замын хуудсанд баталгаажуулалт хийдэг.	0	10		
13		Засвар үйлчилгээний байртай.	0	60		
14		Засвар үйлчилгээний байр нь Хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах, агааржуулалтын системтэй.	0	5		
15		Гэрэлтүүлэгтэй.	0	5		
16		Дулаацуулах системтэй.	0	5		
17		Гэрэлтүүлэг, агааржуулалтын болон дулаацуулах систем нь ажиллагаатай.	0	5		
18	"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-ийн 2.8	Галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан.	0	5		
19		Засвар үйлчилгээний байранд шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулсан.	0	5		
20		Удирдлагын барилга, байгууламжтай. /оффис/	0	5		
21		Мэргэжлийн, инженер, техникийн ажилтантай.	0	5		
22		Мэргэжлийн /мэргэшсэн/ засварын ажилтантай.	0	5		
23	Авто үйлчилгээ-Ангилал, Ерөнхий шаардлага MNS5025:2010 стандартын 7.1	Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламж нь цэвэр, бохир усны системд холбогдсон. /тусгай байгууламжтай/	0	5		
24	7.3	Ажилчдын хувцас солих болон амрах байр, бие засах, гар угаах газартай.	0	5		

25	8.1	Зогсоол талбай нь автомашин тавихад зориулж тэгшилж цардсан.	0	5		
26	9.2	Өргөж тээвэрлэх, хэмжих, хянах багаж хэрэгсэл, өндөр даралтанд ажиллах тоноглолыг эрх бүхий байгууллагаар шалгуулж баталгаажуулсан.	0	5		
27	9.3	Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг бүрд техник ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж, аюулгүй ажиллагааны заавартай.	0	5		
28	10.3	Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон галын аюулгүйн анхааруулах тэмдэг, санамж тавьсан.	0	5		
29	11.1	Тээврийн байгууллагын захирал, менежер нарын аль нэг нь автотээврийн дээд боловсролтой, эрхэлсэн ажлынхаа чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан.	0	10		
30		Тээврийн хэрэгсэлд хийх техникийн үйлчилгээний хугацааг стандартад заасан үечлэлд нийцүүлэн тогтоож албадан хийдэг.	0	20		
31	Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын тогтолцоо тодорхойлолт MNS4601:2011 стандартын 6.4	Ажлын байранд хийгдэх техникийн оношлогоо үйлчилгээ, засварын ажлын төрөл бүрээр ажлын дэс дарааллыг тогтоосон технологийн карттай.	0	5		
32		Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны зааврыг боловсруулж ажлын байранд байрлуулсан.	0	5		
33	6.2	Автомашин ашиглалттай холбоотой асуудлыг хянан шийдвэрлэж байх үүрэг бүхий техникийн комисс /зөвлөл/-ыг байгуулж, ажиллах журмыг тогтоон ажилладаг.	0	5		
34	6.8	Мэргэжлийн ажилчид, инженер техникийн ажилтнуудын мэргэжлийн ангилал, зэрэг, ажлын байранд тавих шаардлагыг тогтоосон. /ажлын байрны тодорхойлолт/	0	10		

35	7.5	Автотээврийн хэрэгсэл нь техникийн ашиглалтын хувийн хэрэгтэй, түүнийг бүрэн хөтөлсөн.	0	10		
36	Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага MNS4598:2011 стандартын 4.3	Тээврийн хэрэгсэл нь эдэлгээний баталгаат гүйлтийн нөөц ихтэй.	0	5		
37	“Дизель хөдөлгүүртэй автомашин-Утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга” MNS 5014:2009 улсын стандартын 5.2	Автомашинны дизель хөдөлгүүрийн утааны тортогжилтын хэмжээ стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	10		
38	“Бензин хөдөлгүүртэй автомашин-Утааны найрлага дахь хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга” MNS 5013:2009 улсын стандартын 5.2	Бензин хөдөлгүүртэй автомашинны хөдөлгүүрийн утааны найрлагад агуулагдах нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, нүүрс устөрөгчийн хэмжээ стандарт заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	10		
39	“Овор ихтэй, хүнд ачааны тээвэрлэлт. Ангилал. Ерөнхий шаардлага” MNS 5345:2011 стандартын 5.3.5	Овор ихтэй ачааны тээвэрлэлтэд тавих шаардлагыг дотооддоо тогтоосон.	0	3		
40	6.1	Ачааг донсолгоо, савалгаанаас хамгаалж бэхлэхэд шаардагдах олс, төмөр, татлага, ивүүр, тулгуур зэргээр тээврийн хэрэгслийг урьдчилан хангасан.	0	2		
41	6.5	Овор ихтэй ачааг тээвэрлэх замын чиглэлийг сонгож хөдөлгөөний болон тээвэр хийх зөвшөөрлийг Авто замын мэргэжлийн байгууллага, Замын цагдаагийн газраас авсан.	0	5		
42	6.10	Тээврийн хэрэгслийн даац хэтэрсэн эсэхийг шалгах жинлэх төхөөрөмжтэй.	0	2		
43	7.2	Овор ихтэй, урт, хүнд ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд тухайн орчны нөхцлөөс хамаарсан таних тэмдэг буюу гэрэл дохио тавьсан.	0	2		

44	“Авто тээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам”-ын 1.2	Аюултай ачааг тээвэрлэлтийн хөдөлгөөний замнал, цагийн хуваарийн зөвшөөрлийг аймаг, нийслэлийн Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн болон Замын Цагдаагийн газраас авсан.	0	5		
45		Аюултай ачааг тээвэрлэхдээ тухайн аймаг нийслэлийн зам, тээврийн асуудал эрхэлсэн байгууллагаас замын хуудас авсан.	0	1		
46	2.2	Тээврийн хэрэгсэлд олон улсын хэмжээнд хэрэглэгддэг аюултай ачааны таних тэмдэг болон аюулын шинж чанарын тухай санамжийг байрлуулсан.	0	3		
47		Авто тээврийн хэрэгсэлд Мэргэжлийн хяналтын холбогдох байцаагчийн дүгнэлтийг гаргуулсан.	0	5		
48	2.7	Авто цистерний ба чиргүүлийн торхны баруун, зүүн гадна талд “Галын аюултай” гэсэн бичилтийг хурц ялгарах өнгөөр бичсэн.	0	3		
49	2.16	Аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь хяналтын цахим төхөөрөмжөөр тоноглогдсон мөн тухайн төхөөрөмжөөр хяналт хийх эрх бүхий байгууллагын сервертэй холбогдож, хяналтад хамрагддаг.	0	5		
50	3.4	Аюултай ачаа тээвэрлэх автоцистерн, чиргүүлийн торхыг аймаг, нийслэлийн стандартчилал хэмжил зүйн газар, хэлтсээр баталгаажуулсан.	0	2		
51	3.5	Аюултай ачааг ачиж буулгах тээвэрлэх үйл ажиллагаатай холбоотойгоор гарч болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөө боловсруулсан.	0	1		
52		Аюултай ачааны тээврийн хэрэгслийг хадгалах байр, талбай зогсоолын аюулгүй ажиллагааны талаархи дүгнэлтийг тухайн, аймаг нийслэлийн Онцгой байдлын байгууллагаар гаргуулсан.	0	5		

53	3.6.	Аюултай ачааг ачиж, буулгах ажилтан, тээвэрлэх авто тээврийн хэрэгслийн жолооч болон түүнийг дагалдан явах ажилтанд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч гарын үсэг зуруулдаг.	0	2		
54	3.9	Тээврийн хэрэгслийг тээвэрлэлтийн явцад үүсэх болзошгүй аюул ослын үед хор уршгийг арилгах зориулалтын багаж хэрэгсэл, хор саармагжуулах бодис, уусмал, арьс болон амьсгал хамгаалах хамгаалалтын хэрэгслээр хангасан.	0	3		
55	Аюултай ачаа ангилал Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4978:2000 стандарт 6.13	Аюултай ачаа тээвэрлэх зориулалтай нээлтэй тэвш бүхий тээврийн хэрэгслийн тэвшний хаалтны материал ус нэвтрэхгүй, шатахгүй эдээр хийгдсэн.	0	3		
56	6.14	Аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан техник хэрэгслээр тоногдсон.	0	3		
57	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам,	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг.	0	5		
58	Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтантай.	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	405	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар: